

FELLA

Anbau-Conditioner

Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List

RC 210

ab Masch.-Nr. 0121

RC 270 F


ab Masch.-Nr. 0149

RC 270

ab Masch.-Nr. 0149


RC 300

ab Masch.-Nr. 0151




Ausgabe - Edition - Edition


034/1




Pos.	Nr.	RC 210					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
		RC 270 F							
		RC 270							
		RC 300							
Bezeichnung des Teiles							Description of the part	Désignation de la pièce	
Gehäuse und Anbauteile.....							Housing and mounting parts.....	Boîtier et pièces de montage	
1	130 580	o		o			Stützblech.....	Supporting plate.....	Tôle de support
2	108 531	o	o	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
3	115 972	o	o	o	o		Scheibe DIN 125-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
4	116 614	o	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 8x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
5	118 555	o		o			Schlauchschelle SG 80-100/13.....	Hose clip.....	Collier pour chambre à air
6	140 068	x		x			Gelenkwellschutz.....	P.t.o.-shaft guard.....	Protecteur de l'arbre de transmission
7	130 676	o		o			Leiste.....	Strip.....	Barre
8	130 677	x		x			Bürstenleiste.....	Brush strip.....	Barre à brosse
9	130 462	o		o			Hintere Seitenwand.....	Side part, back.....	Paroi latérale, arrière
10	130 491	o		o			Drehmomentstütze.....	Torque support.....	Support de couple
11	126 293	o		o			6kt.-Schraube M 10x25-100-A3A Verb.-ripp.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
12	130 966	o		o			Halter.....	Support.....	Support
13	122 291	o		x			Kunststoffplatte.....	Plastic plate.....	Plaque en plastique
14	106 903	o		o			6kt.-Mutter DIN 985-M 6-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
15	124 512	o		o			Scheibe DIN 9021-6,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
16	124 944	o		o			6kt.-Schraube DIN 933-M 6x35-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
17	130 705	o		o			Lasche, geschw.....	Tongue.....	Eclisse
18	130 639		o		o		Gelenkwellschutz.....	P.t.o.-shaft guard.....	Protecteur de l'arbre de transmission
19	130 638		o		o		Winkel.....	Angle.....	Angle
20	107 727		o		o		6kt.-Schraube DIN 933-M 8x20-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	111 895	x	x	x	x		Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arrêt
22	106 857	x	x	x	x		Federsteckbolzen 12x55.....	Clip-on bolt.....	Axe enfichable à ressort
23	131 038	o		o			Gehäuse.....	Housing.....	Boîtier
23	131 037			o	o		Gehäuse.....	Housing.....	Boîtier
24	130 636	o	o	o	o		Halter, links.....	Support, left.....	Support, gauche
25	130 637	o	o	o	o		Halter, rechts.....	Support, right.....	Support, droit
26	130 640	o		o	o		Schwadblech, links.....	Swathboard, left.....	Planche à andain, gauche
27	130 641	o		o	o		Schwadblech, rechts.....	Swathboard, right.....	Planche à andain, droit
28	116 630	o	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 12x40-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
29	105 186	o	o	o	o		Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
30	108 589	o	o	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
31	116 628	o	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 12x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
32	107 679	o		o	o		Flachrundsraube DIN 603-M 10x20-8.8-A3A	Flat round bolt.....	Boulon à tête bombée
32	127 587		o		o		Flachrundsraube DIN 603-M 10x35-8.8-A3A	Flat round bolt.....	Boulon à tête bombée
33	115 983	o	o	o	o		Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
34	108 441	o	o	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
35	130 618	o	o	o	o		Winkel.....	Angle.....	Angle
36	116 622	o	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 10x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
37	130 643	o	o	o	o		Osenschraube M 10x110.....	Eyebolt.....	Vis à oeillet
38	130 424	o	o	o	o		Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
39	130 642	o	o	o	o		Einhängelasche.....	Attachment bracket.....	Eclisse d'accrochage
40	130 905			o			Schwadplatte.....	Swath plate.....	Plaque à andains
41	130 906			o			Blech.....	Plate.....	Tôle
42	130 903		x				Schutztuch.....	Textile guard.....	Toile de protection
42	130 432			x			Schutztuch.....	Textile guard.....	Toile de protection
43	130 795		o				Leiste.....	Strip.....	Barre
43	130 431			o			Leiste.....	Strip.....	Barre
44	105 421		o		o		Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
45	123 205		x		x		Flachfeder.....	Flat spring.....	Ressort plat
46	126 818	o	o	o	o		6kt.-Schraube M 10x30-100-A3A Verb.-ripp.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal




Pos.	Nr.	RC 210				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		RC 270 F				x=Wear part	*=no spare parts
		RC 270				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		RC 300					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Walze oben und unten.....	Roller top and bottom.....	Rouleau supérieur et en bas
1	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Hexagonal nut..... Écrou hexagonal
2	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer..... Rondelle
3	107 735	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN933-M 10x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt..... Boulon hexagonal
4	126 662	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x25-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt..... Boulon hexagonal
5	130 655	o	o	o	o	Scheibe 13x35x5.....	Washer..... Rondelle
6	130 047	o	o	o	o	Bundbuchse 25 W 28/35x25.....	Flange sleeve..... Douille à collet
7	130 606	o	o	o	o	Hebellager.....	Lever bearing..... Palier de levier
8	108 292	o	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple..... Graisseur conique
9	130 603	o	o	o	o	Hebel, links.....	Handle, left..... Levier, gauche
10	130 602	o	o	o	o	Hebel, rechts.....	Handle, right..... Levier, droit
11	130 625	o	o	o	o	Scheibe 13x50x6.....	Washer..... Rondelle
12	127 602	o	o	o	o	Pendelkugellager 2208 DIN 630.....	Self-aligning ball bearing..... Roulement à billes articulé
13	130 591	x	x	x	x	Profilrollenelement, rechts 230.....	Profiled roller element, right..... Élément de rouleau profilé, droit
14	130 592	x	x	x	x	Profilrollenelement, links 230.....	Profiled roller element, left..... Élément de rouleau profilé, gauche
15	116 688	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 16-8-A3A	Hexagonal nut..... Écrou hexagonal
16	127 608	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 16x80-8.8-A3A	Hexagonal bolt..... Boulon hexagonal
17	130 595	o	o	o	o	Lagerzapfen.....	Bearing pin..... Tourillon
18	126 383	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x40-10.9-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt..... Boulon hexagonal
19	130 819	o	o			Rohrwelle.....	Pipe shaft..... Arbre tubulaire
19	130 589			o	o	Rohrwelle.....	Pipe shaft..... Arbre tubulaire
20	130 621	o	o	o	o	Eingangswelle.....	Input shaft..... Arbre d'entrée
21	127 641	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x30-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt..... Boulon hexagonal
22	130 623	o	o	o	o	Außenflansch, links.....	Outer flange, left..... Bride extérieure, gauche
23	127 604	o	o	o	o	Filzring 35 DIN 5419 M 5.....	Ring..... Rondelle en feutre
24	127 605	o	o	o	o	Nutmutter KM 8 DIN 981.....	Grooved nut..... Écrou cylindrique à encoches
25	127 606	o	o	o	o	Sicherungsblech MB 8-DIN 5406.....	Securing plate..... Tôle de sûreté
26	130 622	o	o	o	o	Lagerflansch.....	Bearing flange..... Bride de palier
27	131 208	o	o	o	o	Außenflansch, rechts.....	Outer flange, right..... Bride extérieure, droit
28	130 821	x	x			Profilrollenelement, rechts 210.....	Profiled roller element, right..... Élément de rouleau profilé, droit
29	130 820	x	x			Profilrollenelement, links 210.....	Profiled roller element, left..... Élément de rouleau profilé, gauche



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	RC 210		RC 270	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
	502 806	122 689				Getriebe Walterscheid 540 1/min..... GT-30 LB-1.73:1.....	Gearbox Walterscheid.....	Engrenage Walterscheid
						Diese Ersatzteile können nur über..... die Firma Walterscheid bezogen werden.....	These parts can only be..... purchased from the Walter-..... scheid company.....	Cettes pièces peuvent seule- ment être achetées de chez la maison Walterscheid
1	502 802					Gehäuse.....	Gear case.....	Carter
2	502 016					Gehäusenabe.....	Gear case hub.....	Carter-moyeu
3	502 409					Welle.....	Shaft.....	Arbre
5	502 414					Kegelradsatz i=1.73:1.....	Bevel gear pair.....	Engrenage conique
6	502 021					Paßscheibe t=0.19.....	Shim.....	Bague d'ajustage
7	502 022					Paßscheibe t=0.25.....	Shim.....	Bague d'ajustage
8	502 023					Paßscheibe t=0.35.....	Shim.....	Bague d'ajustage
9	590 099					Rillenkugellager 6207 DIN 625.....	Single row deep groove ball bearing.....	Roulement à billes simple rangée
10	591 010					Kegelrollenlager 30207 DIN 720.....	Taper roller bearing.....	Roulement à rouleaux coniques
12	593 125					Wellendichtring AS 35x72x10-NBR DIN 3760.....	Radial seal.....	Joint radial
13	596 051					Sicherungsring 35x1.50 DIN 471.....	External circlip.....	Segment d'arrêt (arbre)
14	596 052					Sicherungsring 39x1.75 DIN 471.....	External circlip.....	Segment d'arrêt (arbre)
15	596 081					Sicherungsring 72x2.50 DIN 472.....	Internal circlip.....	Segment d'arrêt (alesage)
16	597 068					Paßscheibe 35x45x2.00 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
17	597 024					Paßscheibe 35x45x0.20 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
18	597 023					Paßscheibe 35x45x0.10 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
19	597 065					Paßscheibe 35x45x0.30 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
20	597 066					Paßscheibe 35x45x0.50 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
21	597 095					Paßscheibe 56x72x2.00 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
22	597 101					Paßscheibe 62x72x0.20 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
23	597 100					Paßscheibe 62x72x0.10 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
24	597 102					Paßscheibe 62x72x0.30 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
25	597 103					Paßscheibe 62x72x0.50 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
26	594 052					Verschlußschraube M 16x1.5-St-A3C DIN 908.....	Hexagon head plug.....	Bouchon fileté d'obturation
27	594 594					6kt.-Schraube M 10x25-8.8-A3C ISO 4017.....	Hexagon headed screw.....	Vis à tête hexagonale
28	593 523					Dichtring A 16x20-Cu DIN 7603.....	Gasket.....	Joint d'étanchéité
29	593 762					Verschlußkappe 72x9.....	Cap.....	Capuchon
31	502 408					Flanschnabe.....	Flange hub.....	Moyeu à bride
32	596 256					Spannstift A 8x60-St ISO 8752.....	Roll pin.....	Goupille fendue
33	596 525					Paßfeder A 10x8x32 DIN 6885.....	Key.....	Clavette
						Getriebeöl GL-4 SAE 90 DIN 51502 EP 0.45 ltr.....	Mineral oil.....	Huile minérale




Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	RC 210		RC 270	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
Bezeichnung des Teiles						Description of the part	Désignation de la pièce
	503 065	130 986				Getriebe Walterscheid 1000 1/min..... Gearbox Walterscheid..... Engrenage Walterscheid GT-30 LB-1:1.....	
Diese Ersatzteile können nur über..... These parts can only be Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment être achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid							
1	502 015					Gehäuse Gear case..... Carter	
2	502 016					Gehäusenabe..... Gear case hub..... Carter-moyeu	
3	502 409					Welle..... Shaft..... Arbre	
4	502 018					Welle..... Shaft..... Arbre	
5	502 205					Kegelradsatz i=1:1..... Bevel gear pair..... Engrenage conique	
6	502 021					Paßscheibe t=0,19..... Shim..... Bague d'ajustage	
7	502 022					Paßscheibe t=0,25..... Shim..... Bague d'ajustage	
8	502 023					Paßscheibe t=0,35..... Shim..... Bague d'ajustage	
9	590 099					Rillenkugellager 6207 DIN 625..... Single row deep groove ball bearing..... Roulement à billes simple rangée	
10	591 010					Kegelrollenlager 30207 DIN 720..... Taper roller bearing..... Roulement à rouleaux coniques	
11	591 027					Kegelrollenlager 32207 DIN 720..... Taper roller bearing..... Roulement à rouleaux coniques	
12	593 125					Radial-Wellendichtring AS 35x72x10-NBR DIN 3760..... Radial seal..... Joint radial	
13	596 051					Sicherungsring für Wellen 35x1,50 DIN 471..... Retaining ring for shafts..... Bague d'arrêt pour arbres	
14	596 052					Sicherungsring für Wellen 39x1,75 DIN 471..... Retaining ring for shafts..... Bague d'arrêt pour arbres	
15	596 081					Sicherungsring für Bohrungen 72x2,50 DIN 472..... Retaining ring for holes..... Bague d'arrêt pour alevages	
16	597 068					Paßscheibe 35x45x2,00 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
17	597 024					Paßscheibe 35x45x0,20 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
18	597 023					Paßscheibe 35x45x0,10 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
19	597 065					Paßscheibe 35x45x0,30 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
20	597 066					Paßscheibe 35x45x0,50 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
21	597 095					Paßscheibe 56x72x2,00 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
22	597 101					Paßscheibe 62x72x0,20 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
23	597 100					Paßscheibe 62x72x0,10 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
24	597 102					Paßscheibe 62x72x0,30 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
25	597 103					Paßscheibe 62x72x0,50 DIN 988..... Shim..... Bague d'ajustage	
26	594 059					Verschlußschraube M 16x1,5-St-A3C DIN 910..... Hexagon head plug..... Bouchon fileté d'obturation	
27	594 604					6kt.-Schraube M 10x25-8,8 ISO 4017..... Hexagon head screw..... Vis à tête hexagonale	
28	593 523					Dichtring A 16x20-Cu DIN 7603..... Gasket..... Joint d'étanchéité	
29	593 762					Verschlußkappe 72x9..... Cap..... Capuchon	
31	502 408					Flanschnabe..... Flange hub..... Moyeu à bride	
32	596 256					Spannstift A 8x60-St ISO 8752..... Roll pin..... Goupille fendue	
33	596 525					Paßfeder A 10x8x32 DIN 6885..... Key..... Clavette	
Getriebeöl GL-4 SAE90 DIN 51502 0,45 ltr.....						Mineral oil.....	Huile minérale



130888

131054



Pos.	Walter- scheid. Nr.	FELLA- Nr.	RC 210			Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
			RC 270 F					
			RC 270					
			RC 300					
x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure *=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange								
	101 838	130 888				Gelenkwelle W2200-SC15-860-K61/1.....	PTO shaft.....	Arbre de transmission
Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be..... Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment etre achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid								
1	101 838		o	o		Gelenkwelle mit Schutz W2200-SD15-860-K61/1.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	101 837		o	o		Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH2200-SD15-800-K61/1.....	Inner PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission intérieur avec demi-protecteur extérieur
3	101 836		o	o		Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz- hälfte WH2200-SD15-785.....	Outer PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	188 403		o	o		Außere Schutzhälfte SDH15-A750-RP12-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	185 553		o	o		Innere Schutzhälfte SDH15-J680-RP85.15.110-K.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	174 804		o	o		Scherbolzenkupplung kompl., drehsinnunabhängig.....	Shear bolt clutch cpl. independent.....	Limiteur à boulon de rupture cpl.
						K61/1-2200-1 3/8"(6)STI; M=1400 Nm.....	of direction of rotation.....	Indépendant du sens de rotation
12	702 287		o	o		6kt.-Schraube M 8x40 DIN 931-8.8.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
13	041 049		o	o		Aufsteckgabel, kompl. AG 2200-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke cpl.....	Machoire à verrouillage rapide
14	339 107		o	o		Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide
21	044 439		o	o		Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099		o	o		Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisreur
23	041 065		o	o		Rillengabel RG 2200-Ov.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 614		o	o		Spannstift 10x65 DIN 1481.....	Tension pin.....	Goupille
25	054 484		o	o		Profilrohr Ov-760.....	Profile tube.....	Tube profilé
26	054 482		o	o		Profilrohr 1-745.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	041 068		o	o		Rillengabel RG 2200-1.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 347		o	o		Schutztrichter mit Schraube RP 7.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
52	365 305		o	o		Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471		o	o		Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 279		o	o		Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	173 551		o	o		Schutztrichter mit Schraube RP 10.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321		o	o		Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette
		131 054				Gelenkgarnitur W 2300-290.....	Hinge set.....	Jeu de joints
1	101 818		o	o		Gelenkwelle W 2300-290.....	PTO drive shaft.....	Transmission
11	197 876		o	o		Aufsteckgabel m. Schiebestift AG2300-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke.....	Machoire a verouillage rapide
12	339 107		o	o		Schiebestift, kpl.....	Quick-disconnect pin, cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide,cpl.
13	335 848		o	o		Scherbolzenkupplung; drehsinnunabhängig.....	Shear bolt clutch; indepen- dent of direction of rotation.....	Limiteur a boulon de rupture; indépendant du sens de rotation
14	020 441		o	o		Sechskantschraube M 8x50-8.8 DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	174 354		o	o		Kreuzgarnitur, komplett.....	Cross and bearing kit, cpl.....	Bloc croisillon, cpl.
22	020 671		o	o		Kegel-Schmiernippel AM 6 DIN 71412.....	Lubrication fitting.....	Graisreur
23	101 803		o	o		Profilwelle 1 3/8" (6)-274.....	Profile shaft.....	Arbre profile

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
105 186	1,29	130 589	2,19	WALTERSCHEID		502 205	4,05	597 100	3,23				
105 421	1,44	130 591	2,13			502 408	3,31	597 100	4,23				
106 857	1,22	130 592	2,14			502 408	4,31	597 101	3,22				
106 903	1,14	130 595	2,17			502 409	3,03	597 101	4,22				
107 679	1,32	130 602	2,10			502 409	4,03	597 102	3,24				
107 727	1,20	130 603	2,09		020 441	5,14	502 414	3,05	597 102	4,24			
107 735	2,03	130 606	2,07		020 614	5,24	502 802	3,01	597 103	3,25			
108 292	2,08	130 618	1,35		020 671	5,22	590 099	3,09	597 103	4,25			
108 441	1,34	130 621	2,20		041 049	5,13	590 099	4,09	702 287	5,12			
108 441	2,01	130 622	2,26		041 065	5,23	591 010	3,10					
108 531	1,02	130 623	2,22		041 068	5,27	591 010	4,10					
108 589	1,30	130 625	2,11		044 321	5,56	591 027	4,11					
111 895	1,21	130 636	1,24		044 439	5,21	593 125	3,12					
115 972	1,03	130 637	1,25		054 482	5,26	593 125	4,12					
115 983	1,33	130 638	1,19		054 484	5,25	593 523	3,28					
115 983	2,02	130 639	1,18		084 099	5,22	593 523	4,28					
116 614	1,04	130 640	1,26		087 279	5,54	593 762	3,29					
116 622	1,36	130 641	1,27		101 803	5,23	593 762	4,29					
116 628	1,31	130 642	1,39		101 818	5,01	594 052	3,26					
116 630	1,28	130 643	1,37		101 836	5,03	594 059	4,26					
116 688	2,15	130 655	2,05		101 837	5,02	594 594	3,27					
118 555	1,05	130 676	1,07		101 838	5,01	594 604	4,27					
122 291	1,13	130 677	1,08		173 551	5,55	596 051	3,13					
123 205	1,45	130 705	1,17		174 354	5,21	596 051	4,13					
124 512	1,15	130 795	1,43		174 804	5,11	596 052	3,14					
124 944	1,16	130 819	2,19		185 553	5,05	596 052	4,14					
126 293	1,11	130 820	2,29		188 403	5,04	596 081	3,15					
126 383	2,18	130 821	2,28		197 876	5,11	596 081	4,15					
126 662	2,04	130 903	1,42		335 848	5,13	596 256	3,32					
126 818	1,46	130 905	1,40		339 107	5,12	596 256	4,32					
127 587	1,32	130 906	1,41		339 107	5,14	596 525	3,33					
127 602	2,12	130 966	1,12		359 471	5,53	596 525	4,33					
127 604	2,23	131 037	1,23		365 305	5,52	597 023	3,18					
127 605	2,24	131 038	1,23		365 347	5,51	597 023	4,18					
127 606	2,25	131 208	2,27		502 015	4,01	597 024	3,17					
127 608	2,16	140 068	1,06		502 016	3,02	597 024	4,17					
127 641	2,21				502 016	4,02	597 065	3,19					
130 047	2,06				502 018	4,04	597 065	4,19					
130 424	1,38				502 021	3,06	597 066	3,20					
130 431	1,43				502 021	4,06	597 066	4,20					
130 432	1,42				502 022	3,07	597 068	3,16					
130 462	1,09				502 022	4,07	597 068	4,16					
130 491	1,10				502 023	3,08	597 095	3,21					
130 580	1,01				502 023	4,08	597 095	4,21					