

Sonderausrüstung

Weitwinkelgelenkwelle

Um bei ungünstigen Anschlußverhältnissen am Schlepper, z. B. bei sehr tief liegender Zapfwelle, ohne zu starker Abknickung der Gelenkwelle das Mähwerk ausheben zu können, ist es empfehlenswert, eine Weitwinkelgelenkwelle (Bestell-Nr. 477 363 G) zu verwenden.



Ersatzteilliste

Ausgabe März 1973

Fella- Kreiselmähwerk FKM 2 H

ab Masch.-Nr. 25 001

Wichtig bei Bestellung von Ersatzteilen

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer (evtl. auch Gruppennummer) und Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingepprägten Maschinenummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.


Falls die Bestell-Nummer nicht mehr sichtbar oder aus der Ersatzteilliste nicht feststellbar ist, empfiehlt es sich, uns das unbrauchbare, unveränderte Stück franko einzusenden.

Die Einsendung ist unerlässlich, wenn wegen Materialfehlers oder auch aus anderen Gründen auf kostenlosen Ersatz Anspruch erhoben wird.

Genaue Anschrift mit Post- oder Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expreßgut) ist unbedingt anzugeben.


Tafel 1	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Getriebe, Gelenkwellenschutz und Keilriemenscheibe	
1	Verschußschraube M 24×1,5	107 104
2	Entlüftungsverschlußschraube M 24×1,5	477 656
3	Getriebegehäuse	477 519
4	Dichtring C 12×16 DIN 7603 Cu	109 334
5	Öl-Kontrollschraube M 12×20 DIN 933-8 G	107 737
6	Verschußdeckel	460 659
7	Getriebedeckel	477 872
8	Getriebedichtung	477 357
9	Gelenkwellenschutz	486 050
10	Lange Getriebewelle ϕ 40×274 Lg.	477 873
11	Paßfeder A 10×8×36 DIN 6885	107 165
12	Radial-Wellendichtring C 35×62×10	107 835
13	Rillenkugellager 6207	006 207
14	Scheibe ϕ 36×49×2	477 230
15	Tellerrad	477 486
16	Kurze Getriebewelle ϕ 35×238 Lg.	477 135
17	Paßfeder A 8×7×36 DIN 6885	107 150
18	Paßfeder A 8×7×40 DIN 6885	107 152
19	Sicherungsring A 30×1,5 DIN 471	107 365
20	Kegelritzel	477 485
21	Scheibe ϕ 30×40×2	083 503
22	Rillenkugellager 4206	105 541
23	Sicherungsring J 62×2 DIN 472	107 383
24	Radial-Wellendichtring C 30×62×10	107 047
25	Keilriemenscheibe ϕ 480	477 284 G

Tafel 1




Tafel 2	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Tragarm, linker Träger mit Dreipunkt- aufhängung und Schutz	
1	Spannhülse 5×50 DIN 1481	107 443
2	Stellring ϕ 44,5×5×12	477 567
3	Buchse ϕ 44,5×5×128	477 566
4	Tragarm	477 618 G
5	Gewindebolzen	477 528 G
6	Distanzring	101 083
7	Sechskantmutter M 20 DIN 555	107 795
8	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
9	Bolzen zum Tragarm	477 616 G
10	Distanzrohr entfällt ab Serie 1973	477 501
11	Gleitstück	477 553 G
12	Spannhülse 6×65 DIN 1481	108 571
13	Linker Träger mit Dreipunktaufhängung	477 713 G
14	Verschlußplatte	477 533 G
15	Spannlasche	477 524 G
16	Haltefeder	477 527
17	Spannbolzen	477 526 G
18	Unterlegscheibe ϕ 13×31×2,5	030 472
19	Tellerfeder ϕ 12,3×34×1,25	477 603
20	Bolzen ϕ 12×40 Lg.	351 849
21	Kipphebel	477 549
22	Federbolzen	477 635 G
23	Aufsteckhülse AH 18×14×22	105 061
24	Scheibe ϕ 17×38×5	358 629
25	Druckfeder zur Sicherung	477 561
26	Knebelschraube	477 289 G
27	Blattfeder	430 468
28	Scharnierbolzen ϕ 30×205 Lg.	477 156
29	Spannhülse 8×50 DIN 1481	107 467
30	Spannhülse 5×50 DIN 1481	107 443
31	Schutz	477 288 G
32	Universalschlüssel	477 937 G
33	Steckbolzen für Gr. I und II	477 192 G
34	Klappstecker	228 300 G

Tafel 2




Tafel 3	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Rechter Träger und äußerer Schutzbogen	
1	Federstecker ϕ 5	350 633
2	Teller	477 145 G
3	Scheibe ϕ 32,5 $\times$ 41 $\times$ 1,5	477 443
4	Umlenkrolle	477 152
5	Kegelschmiernippel AM 8 $\times$ 1	108 292
6	Rechter Träger	477 751 G
7	Blattfeder	477 552
8	Gummihandgriff	285 649
9	Sicherung	477 605 G
10	Ausgleichscheibe ϕ 25,5 $\times$ 35 $\times$ 2	086 520
11	Spannhülse 5 $\times$ 36 DIN 1481	107 440
12	Haltebolzen zum Kettenschutz	477 804
13	Kettenspanner	477 265
14	Knebelschraube	477 269 G
15	Äußerer Schutzbogen	477 774 G
16	Verschlusstopfen 1"	477 221




Tafel 4	Bezeichnung des Kreisel	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
Linker Kreisel, Gleitkufe und Stellspindel		
1	Distanzbuchse zum linken Kreisel ϕ 21,3×4×40 Lg.	477 008
2	Keilriemenscheibe ϕ 250	477 032 G
3	Verstärkung 40×6×155 Lg.	477 510
4	Kreisel	477 932 G
5	Tensilok-Sicherungsschraube M 10×16,5	477 274
6	Messerzapfen	477 263
7	Mähmesser 94 Lg.	477 740
8	Große, drehbare Gleitkufe	477 867 G
9	Stover-Sicherungsmutter M 12	109 164
10	Innensechskantschraube M 12×30 DIN 7984	107 762
11	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292
12	Führungsmutter	477 105
13	Tellerfeder ϕ 56×100×4	477 268
14	Unterlage	477 891
15	Sicherungsring J 100×3 DIN 472	108 551
16	Rillenkugellager 6013-2 RS	108 545
17	Paßfeder A 10×6×100 DIN 6885	108 630
18	Achse zum Kreisel	477 116 G
19	Rillenkugellager 6211-2 RS	108 552
20	Staubdeckel	477 177
21	Sicherungsring A 55×2 DIN 471	107 371
22	Distanzring	477 162
23	Spannhülse 6×30 DIN 1481	107 449
24	Sicherungsring A 40×1,75 DIN 471	107 369
25	Kettenrad Z = 17	477 081 G
26	Druckscheibe ϕ 41×50×4	477 012
27	Stellmutter	477 816
28	Paßfeder A 6×6×16 DIN 6885	108 553
29	Stellspindel zur Gleitkufe	477 702 G
30	Sicherungsring A 60×2 DIN 471	105 579
31	Staubdeckel	477 480
32	Sicherungsring J 100×3 DIN 472	108 551
33	Rillenkugellager 6211 RS	108 790
34	Sicherungsring A 55×2 DIN 471	107 371
35	Rillenkugellager 6305	006 305
	Sicherungsring A 25×1,2 DIN 471	107 363
	Flansch zur Gleitkufe	477 465

Tafel 4




Tafel 5	Bezeichnung des Kreisel	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Rechter Kreisel, Gleitkufe, Stellspindel und Handrad	
1	Distanzbuchse zum rechten Kreisel ϕ 21,3×4×10,5 Lg.	477 613
2	Keilriemenscheibe ϕ 250	477 032 G
3	Verstärkung 40×6×155 Lg.	477 510
4	Kreisel	477 932 G
5	Tensilok-Sicherungsschraube M 10×16,5	477 274
6	Messerzapfen	477 263
7	Mähmesser 94 Lg.	477 740
8	Große, drehbare Gleitkufe	477 867 G = 477 756
9	Stover-Sicherungsmutter M 12	109 164
10	Innensechskantschraube M 12×30 DIN 7984	107 762
11	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292
12	Führungsmutter	477 105
13	Tellerfeder ϕ 56×100×4	477 268
14	Unterlage	477 891
15	Sicherungsring J 100×3 DIN 472	108 551
16	Rillenkugellager 6013-2 RS	108 545
17	Paßfeder A 10×6×100 DIN 6885	108 630
18	Achse zum Kreisel	477 116 G
19	Rillenkugellager 6211-2 RS	108 552
20	Staubdeckel	477 177
21	Sicherungsring A 55×2 DIN 471	107 371
22	Handrad	477 328 G
23	Kettenrad Z = 17	477 081 G
24	Druckscheibe ϕ 41×50×4	477 012
25	Stellmutter zum Handrad	477 330
26	Paßfeder A 6×6×45 DIN 6885	107 139
27	Federsicherung	477 336
28	Stellspindel zur Gleitkufe	477 702 G
29	Sicherungsring A 60×2 DIN 471	105 579
30	Staubdeckel	477 480
31	Sicherungsring J 100×3 DIN 472	108 551
32	Rillenkugellager 6211 RS	108 790
33	Sicherungsring A 55×2 DIN 471	107 371
34	Rillenkugellager 6305	006 305 100 524
35	Sicherungsring A 25×1,2 DIN 471	107 363
	Flansch zur Gleitkufe	477 465
	Rollenkette	477 699 G

Tafel 5




Tafel 6 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
	Schutz, hinten <i>Musch. Nr.</i>	
1	Schutzblech	477 835 G
2	Schutzbogen	477 768
3	Schutztuch, hinten, links <i>46cm breit</i>	X477 844 G <i>111346</i>
4	Schutztuch, hinten	X477 837 G
5	Strebe	477 461
6	Schutztuch, hinten, rechts <i>46cm breit</i>	X477 846 G <i>111348</i>

Tafel 6





Tafel 7	Bezeichnung des Kreisel	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Schutz, vorn	
1	Schutztuch, vorn, links	477 848 G
2	Schutztuch, vorn	477 836 G
3	Schutztuch, vorn, rechts	477 847 G
4	Unterlage	477 896
5	Schutzbogen	477 768
6	Schutzblech	477 835 G
	Kettenschutz	
7	Kettenschutz	477 828 G
8	Haken mit Zugfeder	477 338 G

Tafel 7




Tafel 8

Tafel 8	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Keilriemen	
1	Doppelkeilriemen	477 863
	Schwadblech – Sonderausrüstung	
2	Halter	477 911 G
3	Schwadblech	477 936




Tafel 9	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
Stützrad		
1	Schutzscheibe, vorn	460 398 G
2	Abdeckscheibe	460 218
3	Rollenlager 27/40/60	460 223 G
4	Decke 4.00-4 AM TK 4 pr	477 425
5	Schlauch 4.00-4 mit langem Winkelventil 90°	107 871
6	Scheibenrad mit Rohrnabe	460 217 G
7	Schwenkachse	477 381 G
8	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
9	Scheibe ϕ 30,5×42,5×1,5	228 035
10	Scharnier zum Stützrad	477 361
11	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292
12	Scheibe ϕ 13×26×3	238 076
13	Bolzen ϕ 12×47 Lg.	477 073
14	Federbolzen	477 383 G
15	Scheibe ϕ 40×9 Lg.	477 114
16	Druckfeder	477 378
17	Flache Kronenmutter M 16 DIN 937-4.6	108 631
18	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
19	Scheibe ϕ 27,5×40×2	085 391
20	Befestigungsschraube mit Kegelschmiernippel AM 8×1	241 730 G
21	Tragachse	477 366 G
22	Spannhülse 5×36 DIN 1481	107 440
	Anlaufscheibe mit Schutzscheibe	460 472 G

Tafel 9




Tafel 10 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
	Gelenkwelle - W 210 - F 3 - UC 22	
1	Stiftfreilauf F 3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 A und Ziehverschluß	108 800
2	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	108 145
3	Sicherungsring	108 184
4	Kegelschmiernippel BM 8×1 DIN 71 412	105 546
5	Innengabel für Profil 1b mit Spannhülsenbohrung und Kugellaufrihle für Gelenkwellenschutz	108 937
6	Spannhülse 10×75 DIN 1481	108 016
7	Profilrohr 1b mit Spannhülsenbohrung Länge: 575 mm	108 932
8	Profilrohr 2a mit Spannhülsenbohrung Länge: 560 mm	108 933
9	Innengabel für Profilrohr 2a mit Spannhülsenbohrung und Kugellaufrihle für Gelenkwellenschutz	108 934
10	Aufsteckgabel 1 3/8" DIN 9611 A mit einem Schiebestift	108 183
11	Spannhülse 3×20 DIN 1481	107 420
12	Druckfeder	105 848
13	Schiebestift	105 846
14	Innere Schutzhälfte (Bei Bestellung Rohrlänge und Schutztrichterlänge angeben)	
15	Schutztrichter	108 852
16	Nutenring	108 815
17	Kugelhaltering mit Kugeln	108 010
18	Haltering	108 816
19	Schiebering	108 817
20	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 505 mm	108 935
21	Äußere Schutzhälfte (Bei Bestellung Rohrlänge und Schutztrichterlänge angeben)	
22	Außenschutzrohr mit Kappe; Länge: 505 mm	108 936
23	Schutztrichter	108 852
24	Haltekette	108 144

Tafel 10



Tafel 11	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos. Nr.		
	Sonderausrüstung	
	Weltwinkelgelenkwelle - WZ 210 - F 3 - UC 22	
1	Aufsteckgabel 1 3/8" DIN 9611 A mit Schiebestift	108 173
2	Druckfeder	105 848
3	Schiebestift	105 846
4	Spannhülse 3x20 DIN 1481	107 420
5	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	108 145
6	Kegelschmiernippel BM 8x1 DIN 71 412	105 546
7	Sicherungsring	108 184
8	Flanschgabel mit Gewinde für Schmiernippel	108 159
9	Sechskantmutter M 8 DIN 934	107 807
10	Gleitscheibe	108 127
11	Führungsscheibe	108 113
12	Flanschgabel	108 160
13	Sechskantschraube M 8x30 DIN 931	107 578
14	Innengabel für Profilrohr 1b geh. mit Spannhülsenbohrung und Kugellaufritze für Gelenkwellenschutz	108 808
15	Spannhülse 10x75 DIN 1481	108 016
16	Innengabel für Profilbohrung 2a mit Spannhülsenbohrung und Kugellaufritze für Gelenkwellenschutz	108 809
17	Stiftfreilauf F 3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 A und Ziehverschluß	108 810
18	Profilrohr 1b geh. mit Spannhülsenbohrung; Länge: 405 mm	108 811
19	Profilrohr 2a mit Spannhülsenbohrung; Länge: 390 mm	108 812
20	Innere Schutzhälfte (Bei Bestellung Rohrlänge und Schutztrichterlänge angeben)	
21	Schutztrichter; Länge: 165 mm	108 814
22	Nutenring	108 815
23	Kugelhaltering mit Kugeln	108 010
24	Haltering	108 816
25	Schiebering	108 817
26	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 335 mm	108 818
27	Äußere Schutzhälfte (Bei Bestellung Rohrlänge und Schutztrichterlänge angeben)	
28	Äußerschutzrohr mit Kappe; Länge: 335 mm	108 820
29	Haltekette	108 144

Tafel 11



Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
006 207	1	13	34
006 305	4, 5	33, 32	40, 42
030 472	2	18	36
083 503	1	21	34
085 391	9	18	50
086 520	3	10	38
101 083	2	6	36
105 061	2	23	36
105 541	1	22	34
105 546	10, 11	4, 6	52, 54
105 579	4, 5	30, 29	40, 42
105 846	10, 11	13, 3	52, 54
105 848	10, 11	12, 2	52, 54
107 047	1	24	34
107 104	1	1	34
107 139	5	26	42
107 150	1	17	34
107 152	1	18	34
107 165	1	11	34
107 363	4, 5	34, 33	40, 42
107 365	1	19	34
107 369	4	24	40
107 371	4, 5	21, 21	40, 42
107 383	1	23	34
107 420	10, 11	11, 4	52, 54
107 440	3, 9	11, 21	38, 50
107 443	2, 2	1, 30	36, 36
107 449	4	23	40
107 452	2, 9	8, 8	36, 50
107 467	2	29	36
107 578	11	13	54
107 737	1	5	34
107 762	4, 5	10, 10	40, 42
107 795	2	7	36
107 807	11	9	54
107 835	1	12	34
107 871	9	5	50
108 010	10, 11	17, 23	52, 54
108 016	10, 11	6, 15	52, 54
108 113	11	11	54
108 127	11	10	54
108 144	10, 11	24, 29	52, 54
108 145	10, 11	2, 5	52, 54
108 159	11	8	54
108 160	11	12	54
108 173	11	1	54
108 183	10	10	52
108 184	10, 11	3, 7	52, 54
108 292	3, 4, 5, 9	5, 11, 11, 11	38, 40, 42, 50

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
108 545	4, 5	16, 16	40, 42
108 551	4, 5	15, 15	40, 42
108 552	4, 5	19, 19	40, 42
108 553	4	28	40
108 571	2	12	36
108 630	4, 5	17, 17	40, 42
108 631	9	17	50
108 790	4, 5	32, 31	40, 42
108 800	10	1	52
108 808	11	14	54
108 809	11	16	54
108 810	11	17	54
108 811	11	18	54
108 812	11	19	54
108 814	11	21	54
108 815	10, 11	16, 22	52, 54
108 816	10, 11	18, 24	52, 54
108 817	10, 11	19, 25	52, 54
108 818	11	26	54
108 820	11	28	54
108 852	10, 10	15, 23	52, 52
108 932	10	7	52
108 933	10	8	52
108 934	10	9	52
108 935	10	20	52
108 936	10	22	52
108 937	10	5	52
109 164	4, 5	9, 9	40, 42
109 334	1	4	34
228 035	9	9	50
228 300 G	2	34	36
238 076	9	12	50
241 730 G	9	19	50
285 649	3	8	38
350 633	3	1	38
351 849	2	20	36
358 629	2	24	36
430 468	2	27	36
460 217 G	9	6	50
460 218	9	2	50
460 223 G	9	3	50
460 398 G	9	1	50
460 472 G	9	22	50
460 659	1	6	34

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
477 008	4	1	40
477 012	4, 5	26, 24	40, 42
477 032 G	4, 5	2, 2	40, 42
477 073	9	13	50
477 081 G	4, 5	25, 23	40, 42
477 105	4, 5	12, 12	40, 42
477 114	9	15	50
477 116 G	4, 5	18, 18	40, 42
477 135	1	16	34
477 145 G	3	2	38
477 152	3	4	38
477 156	2	28	36
477 162	4	22	40
477 177	4, 5	20, 20	40, 42
477 192 G	2	33	36
477 221	3	16	38
477 230	1	14	34
477 263	4, 5	6, 6	40, 42
477 265	3	13	38
477 268	4, 5	13, 13	40, 42
477 269 G	2, 3	26, 14	36, 38
477 274	4, 5	5, 5	40, 42
477 284 G	1	25	34
477 288 G	2	31	36
477 328 G	5	22	42
477 330	5	25	42
477 336	5	27	42
477 338 G	7	8	46
477 357	1	8	34
477 361	9	10	50
477 366 G	9	20	50
477 378	9	16	50
477 381 G	9	7	50
477 383 G	9	14	50
477 425	9	4	50
477 443	3	3	38
477 461	6	5	44
477 465	4, 5	35, 34	40, 42
477 480	4, 5	31, 30	40, 42
477 485	1	20	34
477 486	1	15	34
477 501	2	10	36
477 510	4, 5	3, 3	40, 42
477 519	1	3	34
477 524 G	2	15	36
477 526 G	2	17	36
477 527	2	16	36
477 528 G	2	5	36
477 533 G	2	14	36
477 549	2	21	36
477 552	3	7	38


Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
477 553 G	2	11	36
477 561	2	25	36
477 566	2	3	36
477 567	2	2	36
477 603	2	19	36
477 605 G	3	9	38
477 613	5	1	42
477 616 G	2	9	36
477 618 G	2	4	36
477 635 G	2	22	36
477 656	1	2	34
477 699 G	5	35	42
477 702 G	4, 5	29, 28	40, 42
477 713 G	2	13	36
477 740	4, 5	7, 7	40, 42
477 751 G	3	6	38
477 768	6, 7	2, 5	44, 46
477 774 G	3	15	38
477 804	3	12	38
477 816	4	27	40
477 828 G	7	7	46
477 835 G	6, 7	1, 6	44, 46
477 836 G	7	2	46
477 837 G	6	4	44
477 844 G	6	3	44
477 846 G	6	6	44
477 847 G	7	3	46
477 848 G	7	1	46
477 863	8	1	48
477 867 G	4, 5	8, 8	40, 42
477 872	1	7	34
477 873	1	10	34
477 891	4, 5	14, 14	40, 42
477 896	7	4	46
477 911 G	8	2	48
477 932 G	4, 5	4, 4	40, 42
477 936	8	3	48
477 937 G	2	32	36
486 050	1	9	34

1301-8900

Tafel 7

Tafel 7	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos.Nr.		
	Doppelkeilriemen, Schutz Tuch und Keilriemenschutz	
1	Doppelkeilriemen	477 159
2	Vorderes Schutz Tuch, vollst.	477 305 G
3	Scheibe $\phi 37,5 \times 1,5$	477 396
4	Klemmleiste	477 367
5	Keilriemenschutz, vollst.	477 052 G
6	Haken mit Zugfeder, vollst.	477 338 G
7	Hinteres Schutz Tuch, vollst.	477 437 G
8	Hinterer rechte Leiste zum seitlichen Schutz Tuch	477 456
9	Seitliches Schutz Tuch, vollst.	477 441 G


* Haken 018669
Feder 282814




• Masch. Nr. 25000

Tafel 6	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos.Nr.		
	Schutzrahmen und Schutzbogen	
1	Schutzrahmen, vollst.	477 315 G
2	Federstecker $\varnothing$ 5	350 633
3	Schutzbogen, vollst.	477 324 G
4	Verschlußstopfen	477 221


Tafel 6



Tafel 7	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos.Nr.		
Keilriemen und Schutzvorrichtungen		
1	Keilriemen	477 683
2	Vorderes Schutz Tuch, vollst.	477 305 G
3	Scheibe $\varnothing$ 37,5×1,5	477 396
4	Klemmleiste	477 367
5	Keilriemenschutz, vollst.	477 052 G
6	Haken mit Zugfeder, vollst.	477 338 G
7	Hinteres Schutz Tuch, vollst.	477 437 G
8	Strebe	477 461



Tafel 7



Tafel 8	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.
Pos.Nr.		
	Schutzvorrichtungen	
1	Scheibe ϕ 37,5x1,5	477 396
2	Seitliches Schutztuch, vollst.	477 441 G
3	Leiste zum Schutz	477 440
4	Schutztuch, vollst.	477 417 G
5	Deckblech, links, vollst.	477 403 G
6	Klemmwinkel	477 404
7	Hintere, rechte Leiste zum Schutztuch	477 456
2	Seitliches Schutztuch, vollst.	477 441 G
8	Vordere, rechte Strebe zum Schutztuch, vollst.	477 560 G
2	Seitliches Schutztuch, vollst.	477 441 G
1	Scheibe ϕ 37,5x1,5	477 396

Tafel 8

