



Ersatzteilliste

Ausgabe Dezember 1976

Fella-Kreiselmähwerk FKM 165

ab Masch.-Nr. 1001 *101 - 2552*

List of Spare Parts

Issued December 1976

Fella-Rotary Mower FKM 165

from machine no. 1001

Liste de pièces de rechange

Edition décembre 1976

Faucheuse rotative

Fella FKM 165

à partir de la machine No. 1001

Listino ricambi

Edizione dicembre 1976

Falciatrice rotativa

Fella tipo FKM 165

dalla macchina no. 1001

Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		

Dreipunktbock mit Strebe, Scharnierachse, Zugprofil mit Seilrollen und Drahtseil

Three-point head stock with strut, hinge pin, traction piece with rope drum and wire rope

Support trois points avec montant, axe à charnière, profilé d'attelage avec poulies de câble et câble


Dispositivo a tre punti con braccio, cerniera, telaio con carrucole e fune

1	Knotenkette ϕ 2,8 DIN 5686
2	Klappstecker 8 DIN 11023
3	Steckbolzen
4	Sicherungsschnur
5	Dreipunktbock
6	Buchse
7	Aufspannbuchse AG 28×22×40
8	Klappstecker 12 DIN 11023
9	Vorderer Anschlag
10	Strebe
11	Spannhülse 5×36 DIN 1481
12	Bolzen
13	Halter zur Seilrolle
14	Sicherungsring 25×1,2 DIN 471
15	Seilrolle, oben
16	Kurzer Scharnierbolzen
17	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412
18	Scheibe
19	Scheibe
20	Spannhülse 8×60 DIN 1481
21	Spannhülse 14×65 DIN 1481
22	Sicherungsring 45×1,75 DIN 471
23	Scheibe


477 784
228 300 G
477 192 G
490 357 G
478 219 G
478 468
109 470
108 544
478 051
478 053 G
107 440
478 796 G
478 260
107 363
478 258
478 267
108 292
478 467
441 009
107 469
108 608
108 380
478 467

Fortsetzung siehe Seite 84
continued page 84
Suite, voir page 84
continua pagina 84

Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1



Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Fortsetzung von Seite 82 continuation from page 82 Suite de la page 82 continuazione della pagina 82	
23	Scharnierachse	478 314 G
24	Splint 6×35 DIN 94	107 408
25	Bolzen	478 279
26	Seilrolle, unten	478 259
27	Zuglasche	478 278 G
28	Zugprofil	478 328 G
29	Drahtseil mit Gewindebolzen	478 380 G
30	Scheibe	462 590
31	Sicherungsring 35×1,5 DIN 471	107 367
32	Sechskantmutter M 16 DIN 934-6	107 811
33	Scharnierbolzen	478 266
34	Scheibe	478 264
35	Sechskantschraube M 12×60 DIN 933-8.8	109 335
36	Sicherungsmutter VM 12 A 1 A	109 164



Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		

Gelenkwellenschutz, Lagerrohr mit Spann-
bolzen, Antriebswelle, große Keilriemen-
scheibe, Auflaufsicherung, Hakenschlüssel
zum Messerwechsel, linker Träger, Schar-
nierstück, Abstellstütze u. Transportlasche

Guard for p.t.o. shaft, bearing tube with
tension bolts, drive shaft, large V-belt
pulley, over-run safety device, hooked
spanner for changing knives left hand
support, hinge piece, support leg &
transport strap

Dispositif de protection de l'arbre à cardan,
tube de palier avec boulon de serrage,
arbre de commande grande poulie à cour-
roie trapézoïdale, dispositif de sécurité
contre l'échouement, clé à crochet pour le
remplacement des couteaux, support
gauche, pièce à charnière, support d'arrêt
et bride de transport


Protezione albero cardanico, telaio con
perni di tensione, albero d'azionamento
puleggia per cinghie trapezoidale grande,
dispositivo di sicurezza chiave universale,
tallo sinistro cerniera, braccio di appoggio e
supporto

1	Scheibe R 9 DIN 440
2	Gelenkwellenschutz
3	Sechskantmutter M 16 DIN 934-6
4	Scheibe
5	Spannbolzen
6	Druckfeder
7	Distanzrohr
8	Scheibe

109 604
445 263
107 811
478 383
478 283
477 561
478 384
241 712

Fortsetzung siehe Seite 88
continued page 88
Suite, voir page 88
continua pagina 88

Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2



Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Fortsetzung von Seite 86 continuation from page 86 Suite de la page 86 continuazione della pagina 86	
9	Spannhülse 8×30 DIN 1481	108 745
10	Spannhülse 5×30 DIN 1481	107 438
11	Sicherungsring 62×2 DIN 472	107 383
12	Nilos-Ring 6206 JV Ø 36,3	109 593
13	Rillenkugellager 6206-2 RS	105 327
14	Lagerrohr	478 294 G
15	Antriebswelle	478 242
16	Paßfeder A 8×7×50 DIN 6885	107 154
17	Sicherungsring 30×1,5 DIN 471	107 365
18	Große Keilriemenscheibe	478 218
19	Sechskantschraube M 12×170 DIN 931-8.8	109 589
20	Führung	478 487 G
21	Gleitstück	478 390 G
22	Sicherungsbügel	478 194 G
23	Druckfeder	477 561
24	Scheibe	464 006
25	Sicherungsmutter M 12	109 164
26	Spannhülse 5×30 DIN 1481	107 438
27	Scharnierbolzen Ø 18	226 081
28	Hakenschlüssel zum Messerwechsel	478 356 G
29	Buchse	478 468
30	Linker Träger	478 291 G
31	Klemmfeder	478 773
32	Kegelschmiernippel AM 8×1, DIN 71412	108 292
33	Scheibe 14 DIN 126	109 552
34	Druckfeder	478 595
35	Scharnierstück	478 764
36	Spannhülse 10×60 DIN 1481	106 869
37	Spannhülse 6×60 DIN 1481	107 456
38	Splint 4×20 DIN 94	107 394
39	Griff	478 760 G
40	Kugelknopf C Ø 40 M 10	107 900
41	Spannhülse 6×45 DIN 1481	107 453
42	Abstellstütze	478 324 G
43	Kunststoff-Rohrkappe 34×34	478 786
44	Sicherungsschnur	490 357 G
	Fortsetzung siehe Seite 90 continued page 90 Suite, voir page 90 continua pagina 90	


Tafel 2

Table 2

Tableau 2


Tavola 2

Pos 19-25 Apr. 478020




Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		
	Fortsetzung von Seite 88 continuation from page 88 Suite de la page 88 continuazione della pagina 88	
45	Federsteckbolzen ABK-F 12×55	106 857
46	Transporttasche	478 387
—	Unterlegscheibe	036 863
47	Lasche	478 302 G
48	Klappstecker ϕ 10 DIN 11023	108 671
49	Spannhülse 8×40 DIN 1481	107 465
50	Sechskantschraube M 16×1,5×40 DIN 961-8.8	109 515
51	Unterlage	478 304

Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2



Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		
	Federbolzen, Träger mit Trägerverschlußdeckel, Hauptgetriebewelle mit Lagerböcken und Kegelrädern, Träger-Profil und Dichtungsstreifen Spring bolt, carrier with carrier lid, main drive shaft with bearing brackest & bevel gears, carrier section & sealing strips Boulon à ressort, support avec couvercle de fermeture arbre de commande principal avec paliers et pignons, profilé de support et bandes d'étanchéité Perno con molla, telaio portante con opperchio, albero d'azionamento principale con supporto ed ingranaggi conici, tubo portante e striscia di densità	
1	Scheibe	477 114
2	Druckfeder	477 378
3	Federbolzen	478 179 G
4	Gelenkbolzen 12×42 DIN 124	200 805
5	Scheibe	483 020
6	Splint 4×20 DIN 94	107 394
7	Träger	478 202 G
8	Paßfeder A 8×7×32 DIN 6885	107 148
9	Paßfeder A 8×7×28 DIN 6885	107 147
10	Hauptgetriebewelle	478 182
11	Sicherungsring 25×1,2 DIN 471	107 363
12	Scheibe	478 924
13	Kegelrad	478 124
14	Paßscheibe 25×35×0,2 DIN 988	109 504
15	Lagerbock	478 189
16	Rillenkugellager 6206 C 3 DIN 625	109 496
17	Sicherungsring 62×2 DIN 472	107 383
18	Sicherungsblech	478 140
19	Distanzrohr	478 175
	Fortsetzung siehe Seite 94 continued page 94 Suite, voir page 94 continua pagina 94	

Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3




Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		

Fortsetzung von Seite 92
continuation from page 92
Suite de la page 92
continuazione della pagina 92


20	Paßschraube M 10×50 DIN 609	109 506
21	Paßscheibe 30×42×0,2 DIN 988 (nach Bedarf 2 bis 4 Stück)	106 891
22	Kegelrad	478 123
23	Scheibe	083 503
24	Sicherungsring 30×1,5 DIN 471	107 365
25	Kurzer Dichtungsstreifen	478 379
26	Langer Dichtungsstreifen	478 378
27	Trägerverschlußdeckel	478 171
28	Profil	478 320 G
29	Tensilok Sechskantschraube M 10×30 Festigk. 8.8	478 830
30	Tensilok Sicherungsmutter M 10	109 579
31	Tensilok Sechskantschraube M 10×25 Festigk. 8.8	478 829

Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3



Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		
	Kreisel mit Kreiselwelle, kurze Getriebewelle mit Lagerrohr, Gleitkufe, kleine Keilriemenscheibe und Keilriemen Rotor with rotor shaft, short drive shaft with bearing tube, skids, small V-belt pulley with V-belt Toupie avec arbre, arbre de commande court et tube de palier, patin coulissant, petite poulie à courroie trapézoïdale et courroie trapézoïdale Rotore con albero, presa di forza con tubo di supporto, pattine di slittamento, puleggia per cinghie trapezoidali piccolo e cinghie	
1	Mähmesser 94 lg.	477 740
2	Tensilok-Sicherungsschraube M 10×16-10.9	478 518
3	Messerzapfen	478 415
4	Haltefeder	478 192 G
5	Sechskantmutter M 12 DIN 936-6	109 500
6	Senkschraube M 12×20 DIN 7991-8.8	109 499
7	Unterlage	478 217
8	Sicherungsblech zur Haltefeder	478 262
9	Sicherung	478 167
10	Kreisel	478 174 G
11	Sicherungsring 30×1,5 DIN 471	107 365
12	Kegelrad	478 123
13	Paßscheibe 30×42×0,2 DIN 988 (nach Bedarf)	106 891
14	Sicherungsring 62×2 DIN 472	107 383
15	Schräggugellager 7206 B DIN 628	109 495
16	Radial-Wellendichtring A 35×55×8	109 502
17	Paßfeder A 8×7×28 DIN 6885	107 147
18	Kurze Getriebewelle	478 185
19	Lagerrohr	478 184 G
20	Paßfeder A 8×7×50 DIN 6885	107 154
21	Rillenkugellager 6206 2 RS DIN 625	105 327
22	Kleine Keilriemenscheibe ϕ 160	478 181
23	Scheibe	083 503
	Fortsetzung siehe Seite 98 continued page 98 Suite, voir page 98 continua pagina 98	

Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4




Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		

Fortsetzung von Seite 96
continuation from page 96
Suite de la page 96
continuazione della pagina 96

24	Sicherungsring 30×1,5 DIN 471	107 365
25	Gleitkufe	478 162 G
26	Keilriemen (1 Satz = 4 Stück) SPA×3000 Lw	478 354 G
27	Kronenmutter M 20×1,5 DIN 937-6	107 031
28	Scheibe	095 747
29	Kegelrad	478 124
30	Paßscheibe 25×35×0,2 DIN 988	109 504
31	Radialdichtring A 45×62×8 NB DIN 3760	109 498
32	Rillenkugellager 6305 2 RS C 3 DIN 625	109 493
33	Splint 4×45 DIN 94	107 398
34	Paßfeder A 8×7×32 DIN 6885	107 148
35	Kreiselwelle	478 148
36	Paßfeder A 8×7×56 DIN 6885	109 510
37	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625	109 494
38	Flansch	478 146 G
39	Nilos-Ring 6210 ZAV	109 603
40	Sicherungsring 38×1,75 DIN 471	105 457
41	Lagerbuchse	478 169
42	Runddichtring 16×2,5 B DIN 3770-NB 70 nach DIN 912	109 148
43	Rillenkugellager 6207 2 RS C 3 DIN 625	478 586
44	Scheibe	109 585
45	Sicherungsring 35×1,5 DIN 471	456 384
46	Distanzscheibe	107 367
		478 345

+ 478 703
Buchse

Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4



Tafel 5 Table 5 Tableau 5 Tavola 5	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		

Keilriemenschutz

V-belt guard

Dispositif de protection de la courroie trapézoïdale

Protezione cinghie trapezoidali

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Keilriemenschutz, vorn |
| 2 | Schutzkappe für M 12 |
| 3 | Sechskantmutter M 12 DIN 934-6 |
| 4 | Scheibe 14 DIN 126 |
| 5 | Distanzbolzen |
| 6 | Keilriemenschutz, hinten |


478 252
483 556
107 809
109 552
478 276
478 255 G

Tafel 5


Table 5

Tableau 5


Tavola 5




1



2 3 4 5 4




4 5 4 3 2



6

Tafel 6 Table 6 Tableau 6 Tavola 6	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.		
	Schutzbögen, Beleuchtungshalter, inneres Schutzblech und Schutz außen Safety frames, light holders, inner safety sheets and guard, outer Arceaux de protection, support de l'éclairage, tôle de protection intérieure et dispositif de protection extérieure Archi di protezione, supporto per gemma, lamiera di protezione interna e protezione esterna	
1	Schutzbogen	478 344 G
2	Schutz	478 401 G
3	Sechskantmutter M 6 DIN 985-5	106 903
4	Halter	478 582
5	Druckfeder	478 756
6	Distanzrohr	478 590
7	Beleuchtungshalter	478 588 G
8	Scheibe R 6,6 DIN 440	109 172
9	Sechskantschraube M 6×80 DIN 931-8.8	109 512
10	Inneres Schutzblech	478 825 G

Tafel 6 Table 6 Tableau 6 Tavola 6




Tafel 7 Table 7 Tableau 7 Tavola 7 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Vorderes und hinteres Schutzblech mit Schutztuch Front and rear safety sheet with guard canvas Tôle de protection avant et arrière avec toile protectrice Lamiera protezione anteriore e posteriore con telo	
1	Vorderes Schutzblech	478 770 G
2	Schutztuch	478 550
3	Hinteres Schutzblech	478 771 G

Tafel 7

Table 7

Tableau 7

Tavola 7




Tafel 8 Table 8 Tableau 8 Tavola 8 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Sonderausrüstung — Geräte-Dreieck Special equipment — Implement triangle Equipement spécial — Dispositif triangulaire pour appareil Dotazione speciale — attacco rapido a tre punti	
1	Lasche	478 548
2	Geräte-Dreieck	490 717 G
3	Vierkantmutter M 12	360 481
4	Senkschraube M 12×25 DIN 7991-8.8	109 513
5	Sperrplatte	360 482
6	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6	107 809
7	Sechskantschraube M 12×60 DIN 933-8.8	109 335
—	Klappstecker 10 DIN 11023	108 671
—	Einspannbuchse EG 26×20×12	105 443
	Sonderausrüstung — Distanzscheibe zur Höhenverstellung Special equipment — spacing disc for height adjustment Equipement spécial — Rondelle entretoise pour le réglage de la hauteur Dotazione speciale — distanziali per la regolazione dell'altezza di taglio	
8	Distanzscheibe (5 mm dick)	478 345
	Fortsetzung siehe Seite 108 continued page 108 Suite, voir page 108 continua pagina 108	

Tafel 8

Table 8

Tableau 8

Tavola 8.




Tafel 8 Table 8 Tableau 8 Tavola 8 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Fortsetzung von Seite 106 continuation from page 106 Suite de la page 106 continuazione della pagina 106 Sonderausrüstung — Schwadblech Special equipment — swath board Equipement spécial — tôle vire-andains Dotazione speciale — lamiera per andane	
9 10	Halter Schwadblech	478 851 G 478 850

Tafel 8

Table 8


Tableau 8

Tavola 8




Tafel 9 Table 9 Tableau 9 Tavola 9	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Gelenkwelle - W 210 - F 3 - SC 22	477 309 G
	P.t.o. shaft - W 210 - F 3 - SC 22	
	Arbre à cardan - W 210 - F 3 - SC 22	
	Albero cardanico - W 210 - F 3 - SC 22	
1	Stiftfreilauf F 3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 A und Ziehverschluß	
2	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	108 800
3	Sicherungsring	108 145
4	Kegelschmiernippel BM 8×1 DIN 71 412	108 184
5	Innengabel für Profil 1b mit Spannhülsenbohrung und Kugellaufrihle für Gelenkwellschutz	105 546
6	Spannhülse 10×75 DIN 1481	108 937
7	Profilrohr 1b mit Spannhülsenbohrung Länge: 575 mm	108 016
8	Profilrohr 2a mit Spannhülsenbohrung Länge: 560 mm	108 932
9	Innengabel für Profilrohr 2a mit Spannhülsenbohrung und Kugellaufrihle für Gelenkwellschutz	108 933
10	Aufsteckgabel 1 3/8" DIN 9611 A mit einem Schiebestift	108 934
11	Spannhülse 3×20 DIN 1481	108 183
12	Druckfeder	107 420
13	Schiebestift	105 848
14	Innere Schutzhälfte (Bei Bestellung Rohrlänge und Schutztrichterlänge angeben)	105 846
15	Schutztrichter	
16	Nutenring	108 998
17	Kugelhaltering mit Kugeln	108 815
18	Haltering	108 010
19	Schiebering	108 816
20	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 505 mm	108 817
21	Äußere Schutzhälfte (Bei Bestellung Rohrlänge und Schutztrichterlänge angeben)	108 935
22	Äußerschutzrohr mit Kappe; Länge: 505 mm	108 936
23	Schutztrichter	108 852
24	Haltekette	108 144

Tafel 9 Table 9 Tableau 9 Tavola 9



Tafel 10 Table 10 Tableau 10 Tavola 10	Bezeichnung des Teiles Description of the part Designation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione
	Gelenkwelle - W 210 - F 3 - SC 24	477 309 G
	P.t.o. shaft - W 210 - F 3 - SC 24	
	Arbre à cardan - W 210 - F 3 - SC 24	
	Albero cardanico - W 210 - F 3 - SC 24	
1	Spannhülse 4×20 DIN 1481	108 419
2	Aufsteckgabel KNP 1 1/8" DIN 9611 mit einem Schiebestift	108 183
3	Druckfeder	105 848
4	Schiebestift	105 846
5	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und vier Sicherungsringen	108 145
6	Sicherungsring	108 184
7	Kegelschmiernippel BM 8×1 DIN 71 412	105 546
8	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 1b und Unfallschutz	108 937
9	Spannhülse 10×75 DIN 1481	108 016
10	Profilrohr 1b mit Spannhülsenbohrung; Länge: 560 mm	108 932
11	Profilrohr 2a mit Spannhülsenbohrung; Länge: 560 mm	108 933
12	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 2a und Unfallschutz	108 934
13	Stiftfreilauf F 3 KNP 1 1/8" DIN 9611 mit Ziehverschluß	108 800
14	Schutztrichter	109 700
15	Gleitring	109 701
16	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 500	109 702
17	Außenschutzrohr mit Kappe; Länge: 505	109 703
18	Schutztrichter	109 704
19	Haltekette	108 144

Tafel 10 Table 10 Tableau 10 Tavola 10



Nummernverzeichnis
Index of numbers
Liste numérique
Indice per numeri

Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Seite Page Page Pagina
036 863	—	—	90
083 503	3, 4	23, 23	94, 96
095 747	4	28	98
105 327	2, 4	13, 21	88, 98
105 443	—	—	106
105 457	4	39	98
105 546	9, 10	4, 7	110, 112
105 846	9, 10	13, 4	110, 112
105 848	9, 10	12, 3	110, 112
106 857	2	45	90
106 869	2	36	88
106 891	3, 4	21, 13	94, 96
106 903	6	3	102
107 031	4	27	98
107 147	3, 4	9, 17	92, 96
107 148	3, 4	8, 34	92, 98
107 154	2, 4	16, 20	88, 96
107 363	1, 3	14, 11	82, 92
107 365	2, 3, 4, 4	17, 24, 11, 24	88, 94, 98, 98
107 367	1, 4	31, 45	84, 98
107 383	2, 3, 4	11, 17, 14	88, 92, 96
107 394	2, 3	38, 6	88, 92
107 398	4	33	98
107 408	1	24	84
107 420	9	11	110
107 438	2, 2	10, 26	88, 88
107 440	1	11	82
107 453	2	41	88
107 456	2	37	88
107 465	2	49	90
107 469	1	19	82

Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Seite Page Page Pagina
107 809	5, 8	3, 6	100, 106
107 811	1, 2	82, 3	84, 86
107 900	2	40	88
108 010	9	17	110
108 016	9, 10	6, 9	110, 112
108 144	9, 10	24, 19	110, 112
108 145	9, 10	2, 5	110, 112
108 183	9, 10	10, 2	110, 112
108 184	9, 10	3, 6	110, 112
108 292	1, 2	17, 32	82, 88
108 380	1	21	82
108 419	10	1	112
108 544	1	8	82
108 608	1	20	82
108 671	2, —	48, —	90, 100
108 745	2	9	88
108 800	9, 10	1, 13	110, 112
108 815	9	16	110
108 816	9	18	110
108 817	9	19	110
108 852	9	23	110
108 932	9, 10	7, 10	110, 112
108 933	9, 10	8, 11	110, 112
108 934	9, 10	9, 12	110, 112
108 935	9	20	110
108 936	9	22	110
108 937	9, 10	5, 8	110, 112
108 998	9	15	110
109 148	4	41	98
109 164	1, 2	36, 25	84, 88
109 172	8	8	102
109 335	1, 8	35, 7	84, 106

Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Seite Page Page Pagina
109 470	1	7	82
109 493	4	32	98
109 494	4	37	98
109 495	4	15	96
109 496	3	16	92
109 498	4	31	98
109 499	4	6	96
109 500	4	5	96
109 502	4	16	96
109 504	3, 4	14, 30	92, 98
109 506	3	20	94
109 510	4	36	98
109 512	6	9	102
109 513	8	4	106
109 515	2	50	90
109 552	2, 5	33, 4	88, 100
109 579	3	30	94
109 585	4	43	98
109 589	2	19	88
109 593	2	12	88
109 603	—	—	98
109 604	2	1	86
109 700	10	14	112
109 701	10	15	112
109 702	10	16	112
109 703	10	17	112
109 704	10	18	112
200 805	3	4	92
228 300 G	1	2	82
241 712	2	8	86
266 081	2	27	88
360 481	8	3	106
360 482	8	5	106

Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Seite Page Page Pagina
441 009	—	—	82
445 263	2	2	86
456 384	4	44	98
462 590	1	30	84
463 020	3	5	92
464 006	2	24	88
477 114	3	1	92
477 192 G	1	3	82
477 309 G	—, —	—, —	110, 112
477 378	3	2	92
477 561	2, 2	6, 23	86, 88
477 740	4	1	96
477 784	1	1	82
478 051	1	9	82
478 053 G	1	10	82
478 123	3, 4	22, 12	94, 96
478 124	3, 4	13, 29	92, 98
478 140	3	18	92
478 146 G	4	38	98
478 148	4	35	98
478 162 G	4	25	98
478 167	4	9	96
478 169	4	40	98
478 171	3	27	94
478 174 G	4	10	96
478 175	3	19	92
478 179 G	3	3	92
478 181	4	22	96
478 182	3	10	92

Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Seite Page Page Pagina
478 184 G	4	19	96
478 185	4	18	96
478 189	3	15	92
478 192 G	4	4	96
478 194 G	2	22	88
478 202 G	3	7	92
478 217	4	7	96
478 218	2	18	88
478 219 G	1	5	82
478 242	2	15	88
478 252	5	1	100
478 255 G	5	6	100
478 258	1	15	82
478 259	1	26	84
478 260	1	13	82
478 262	4	8	96
478 264	1	34	84
478 266	1	33	84
478 267	1	16	82
478 276	5	5	100
478 278 G	1	27	84
478 279	1	25	84
478 283	2	5	86
478 291 G	2	30	88
478 294 G	2	14	88
478 302 G	2	47	90
478 304	2	51	90
478 314 G	1	23	82
478 320 G	3	28	94
478 324	2	42	88
478 328 G	1	28	84
478 344 G	6	1	102
478 345	4, 8	46, 8	98, 106
478 354 G	4	26	98
478 356 G	2	28	88
478 378	3	26	94
478 379	3	25	94
478 380 G	1	29	84
478 383	2	4	86
478 384	2	7	86
478 387	2	42	90
478 390 G	2	21	88
478 401 G	6	2	102
478 415	4	3	96

Bestell-Nr. Part no. No. de commande Nr. d'ordinazione	aTfel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. Nr.	Seite Page Page Pagina
478 467	1, 1	18, 22	82, 82
478 468	1, 2	6, 29	82, 88
478 487 G	2	20	88
478 518	4	2	96
478 548	8	1	106
478 550	7	2	104
478 582	6	4	102
478 586	4	42	98
478 588 G	6	7	102
478 590	6	6	102
478 595	2	34	88
478 756	6	5	102
478 760 G	2	39	88
478 764	2	35	88
478 770 G	7	1	104
478 771 G	7	3	104
478 773	2	31	88
478 786	2	43	88
478 796 G	1	12	82
478 825 G	6	10	102
478 829	3	31	94
478 830	3	29	94
478 850	8	10	108
478 851	8	9	108
478 924	3	12	92
483 556	5	2	100
490 357 G	1, 2	4, 44	82, 88
490 717 G	8	2	106