





Kreiselmähwerk

Bedienungsanleitung Ersatzteilliste
Instructions de Service et Liste des Pièces de Rechange
Operating Instructions and Spare Parts List
Istruzioni sull'uso e distina delle parti di ricambio
Gebruiksaanwijzing en Onderdeelenlist
Bruksanvisning och Reservdelslista

KM 167

ab Masch.-Nr. 1655






Ersatzteilliste


Tafel, Table, Plan, Tav.

1


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM167			
	Dreipunktbock, Auflaufsicherung							
	3-point headrack, impact guard							
	Attelage 3-point, dispositif de relevage							
1	6kt.-Schraube M 8x70 DIN 931-8.8 A3A			124 279	●			
2	Scheibe 8,4 DIN 125			115 972	●			
3	Sicherungsmutter M 8 DIN 6925-8 A3A			108 531	●			
4	Arbeitsstrebe			496 414	●			
5	Bolzen			479 794	●			
6	Spannstift 5x40 DIN 1481 ZN 3			107 441	●			
7	Aufspannbuchse KAT II AG 28x22x40			109 470	●			
8	Dreipunktzapfen			122 385	●			
9	Spannstift 8x50 DIN 1481			107 467	●			
10	Dreipunktbock			496 408	●			
11	Federstecker 5 St ZN 3			115 916	X			
12	Sicherungsschnur			111 895	X			
13	Oberlenkerbolzen			122 613	●			
14	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A3A			116 518	●			
15	Tellerfeder 28x10,2x1 verz.			124 445	●			
16	Transportverschluß			496 589	●			
17	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A3A			108 441	●			
18	Druckknopf			122 295	X			
19	Scheibe 17 DIN 125 ZN 3			115 979	●			
20	Druckfeder			120 774	●			
21	Spannstift 6x30 DIN 1481			107 449	●			
22	Stecker			496 419	●			
23	Strebe			496 425	●			
24	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A, Verbus-plus			126 377	●			
25	Paßscheibe 30x42x1 DIN 988 (bei Bedarf)			116 014	●			
26	Lagerbuchse			122 762	●			
27	Scharnierachse			496 433	●			
28	Lagerbuchse			122 762	●			




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = weare part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Zwischenträger		Intermediate support					
			Support intermédiaire					
1	Zwischenträger		Intermediate support	496 436	•			
2	Lagerbuchse		Bush	121 897	•			
3	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A1A		Hexagonal bolt	107 735	•			
4	Scheibe 11 DIN 126 St ZN 3		Washer	115 983	•			
5	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A1A		Retaining nut	108 441	•			
6	Schutzhalter		Guard support	496 308	•			
7	Zwischenhebel		Swivel lever	496 447	•			
8	Distanzrohr		Distance pipe	121 376	•			
9	Scheibe		Washer	240 309	•			
10	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3		Tension pin	107 452	•			
11	Sicherungsschnur		Safety cord	111 895	X			
12	Federsteckbolzen 12x55 AKB		Clip-on-bolt	106 857	X			
13	Spannstift 6x50 DIN 1481		Tension pin	107 454	•			
14	Stützfuß		Support leg	496 334	•			
15	Messerschlüssel		Key	496 597	•			
16	Bolzen		Bolt	418 866	•			
17	Bolzen		Bolt	479 794	•			
18	Spannstift 5x40 DIN 1481 ZN 3		Tension pin	107 441	•			
19	Strebe		Strut	496 593	•			



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM 167			
	Lagerrohr, montiert							
1	Gelenkwellenschutz			475 227	•			
2	Schlauchschele SA 70x90 SKZ			117 831	•			
3	Gewindestift M 12x20 DIN 914 45 H, Verbus-plus			126 822	•			
4	Paßscheibe 35x42x2 DIN 988			116 015	•			
5	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988			106 891	•			
6	Rillenkugellager 6206 2 RS DIN 625			105 327	•			
7	Abdeckrohr			122 579	•			
8	Abdeckrohr			122 578	•			
9	Lagerrohr			496 428	•			
10	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885			120 908	•			
11	Antriebswelle			496 431	•			
12	Sicherungsring 30x2 DIN 471			124 504	•			
13	Keilriemensatz 4xSPA 3280 LW			122 297	X			
14	Feder			121 592	•			
15	Spannbolzen			122 354	•			
16	Scharnierbolzen			122 367	•			
17	Keilriemenscheibe			122 365	•			
	Tube, mounted							
	PTO-shaft guard							
	Hose clip							
	Threaded pin							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Grooved ball bearing							
	Cover pipe							
	Cover pipe							
	Tube							
	Fitting spring							
	Drive shaft							
	Retaining nut							
	Set of v-belt							
	Spring							
	Tension bolt							
	Hinge bolt							
	V-belt pulley							
	Bourreau, monté							
	Protecteur de l'arbre de transm.							
	Collier pour chambre à air							
	Bouchon fileté							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Roulement rainuré à billes							
	Tube de fermeture							
	Tube de fermeture							
	Bourreau							
	Ressort de fixation							
	Arbre d'entraînement							
	Ecrou de maintien							
	Jeu courroie							
	Ressort							
	Pivon							
	Axe de charnière							
	Poulie à gorge							



Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = weare part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Getriebe, montiert							
	Gearbox, mounted							
	Engrenage, monté							
1	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471			107 365	●			
2	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988			124 797	●			
3	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			106 891	●			
3	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			124 500	●			
3	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			124 503	●			
4	Keilriemenscheibe Ø 140			475 256	●			
5	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A1A			126 377	●			
6	Lasche			496 296	●			
7	Lagerbuchse			122 268	●			
8	Rillenkugellager 6306 2 RS C 3 DIN 625			118 280	●			
9	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472			107 385	●			
10	Wellendichtring A 30x72x10 DIN 3760			126 756	●			
11	Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885			124 506	●			
12	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885			120 908	●			
13	Getriebewelle			496 371	●			
14	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625			126 747	●			
15	Kegelradsatz			496 775	●			
16	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A1A			116 612	●			
17	Deckel			496 488	●			
18	Dichtung			122 296	●			
19	Sicherungsring 90x3 DIN 472			108 653	●			
20	Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988			126 458	●			
21	Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			126 753	●			
21	Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 754	●			
21	Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			126 755	●			
22	Rillenkugellager 6210 C 3 DIN 625			117 370	●			
23	Verschlußschraube R 1/2"			116 797	●			
24	Eingangsgetriebegehäuse			122 350	●			
25	O-Ring 114x4 DIN 3770			126 770	●			
	Snap ring							
	Support plate							
	Fitting plate							
	Fitting spring							
	Fitting spring							
	V-belt pulley							
	Hexagonal bolt							
	Tongue							
	Bush							
	Grooved ball bearing							
	Snap ring							
	Seal							
	Fitting spring							
	Fitting spring							
	Gear shaft							
	Grooved ball bearing							
	Set bevel wheel							
	Hexagonal bolt							
	Cover							
	Seal							
	Snap ring							
	Support plate							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Grooved ball bearing							
	Plug screw							
	Gearbox housing							
	Ring							
	Circlip extérieur							
	Rondelle de support							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Poulie à gorge							
	Vis à 6 pans							
	Eclisse							
	Douille							
	Roulement rainuré à billes							
	Circlip intérieur							
	Bague							
	Ressort de fixation							
	Ressort de fixation							
	Arbre d'entraînement							
	Roulement rainuré à billes							
	Jeu Pignon							
	Vis à 6 pans							
	Couvercle							
	Bague							
	Circlip intérieur							
	Rondelle de support							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Roulement rainuré à billes							
	Boulon fileté							
	Boîte de vitesse							
	Bague							




Ersatzteilliste


Tafel, Table, Plan, Tav.

5


Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Kreisel und Gleitkufe							
		Rotor and skid						
						Rotor et patin		
1	Kreiselteller	Rotor plate		496 099	X			
2	Mähtrommel	Tambour		496 285	X			
3	Gleitkufe	Skid		496 100	X			
4	Stützteller	Support plate		496 097	X			
5	Haltefeder	Holding spring		122 113	X			
6	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A	Retaining nut		108 589	●			
7	Konusring	Conical ring		121 729	●			
8	Halbrundschrabe	Bolt		122 114	●			
10	Mähklinge	Blade		116 954	X			
11	Mähklinge, geschränkt, rechts	Blade, right		121 713	X			
11	Mähklinge, geschränkt, links	Blade, left		121 712	X			
12	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A1A	Retaining nut		108 441	●			
13	Scheibe 11 DIN 126 St ZN	Washer		115 983	●			
14	Flachrundschrabe M 10x25 DIN 603-8.8 A1A	Flat round bolt		126 804	●			




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Mähträger	Support	Support					
1	Spannstift 5x40 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille	107 441	●			
2	Bolzen	Bolt	Boulon	479 794	●			
3	Strebe	Strut	Barre	496 623	●			
4	Anschraubflasche	Screw on tongue	Eclisse	496 387	●			
5	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A3A	Retaining nut	Ecrou de maintien	108 441	●			
6	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A3A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	107 735	●			
7	6kt.-Schraube M 10x40 K1.100 A3A verbus-ripp	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 521	●			
8	Anlenkbock	Pivotal trestle	Tréteau de articuler	496 392	●			
9	6kt.-Schraube M 10x45 K1.100-A3A verbus-ripp	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	127 186	●			
11	6kt.-Schraube M 12x130 DIN 931-8.8 A3A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	124 293	●			
12	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A	Retaining nut	Ecrou de maintien	108 589	●			
13	Spannstift 13x32 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille	126 773	●			
14	Mähträger	Support	Support	496 455	●			
15	Entlüftungsschraube R 1/2"	Vent screw	Vis d'aération	124 763	●			
16	Dichtung	Seal	Bague	122 296	●			
17	Deckel	Cover	Couvercle	496 488	●			
18	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	116 612	●			
19	6kt.-Welle	Hexagonal shaft	Essieu à 6 pans	496 491	●			
20	6kt.-Mutter M 10 A3A G10 verbus-ripp	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	126 287	●			




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Flanschlagerröhr, montiert							
1	Deckblechhälfte			496 281	●			
2	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A			108 589	●			
3	Scheibe 13x25x3 DIN 1441 St ZN 3			117 825	●			
4	6kt.-Schraube M 12x45 DIN 931-8,8 A1A			126 771	●			
5	O-Ring 165x4,5 DIN 3770			127 004	●			
6	Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885			124 502	●			
7	Paßfeder A 8x7x63 DIN 6885			126 749	●			
8	Antriebswelle			496 477	●			
9	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988			116 017	●			
10	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			116 016	●			
10	Paßscheibe 25x35x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 745	●			
10	Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			126 746	●			
11	Sicherungsring 25x2 DIN 471			118 597	●			
12	Scheibe			122 269	●			
13	O-Ring 25x5 DIN 3770			126 750	●			
14	Rillenkugellager 6009 C 3 DIN 625			126 748	●			
15	Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988 (bei Bedarf)			124 650	●			
15	Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 384	●			
16	Radial-Wellendichtring A 45x65x8 DIN 3760			108 390	●			
17	Kegelradsatz			496 777	●			
17	Flanschlagerröhr ab Masch.-Nr. 402			122 559	●			
18	Flanschlagerröhr			122 351	●			
19	Flanschnabendeckel			496 348	●			
20	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625			109 494	●			
21	Obere Flanschnabe			496 640	●			
22	Distanzbuchse			122 358	●			
23	Rillenkugellager 6309 2 RS C 3 DIN 625			126 813	●			
24	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472			108 380	●			
25	6kt.-Schraube M 10x30-100 A1A, verbuss-ripp			126 818	●			
26	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625			126 747	●			
27	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988			126 742	●			
27	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988			126 743	●			
27	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988			126 744	●			
28	Sicherungsring 85x3 DIN 472			108 385	●			
	Flanged bearing pipe							
	Half of cover sheet							
	Retaining nut							
	Washer							
	Hexagonal bolt							
	Ring							
	Fitting spring							
	Fitting spring							
	Drive shaft							
	Support plate							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Snap ring							
	Washer							
	Ring							
	Grooved ball bearing							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Radial seal							
	Set sprocket wheel							
	Flanged bearing pipe (no.402)							
	Flanged bearing pipe							
	Cover of flanged hub							
	Grooved ball bearing							
	Top flanged hub							
	Distance bush							
	Grooved ball bearing							
	Snap ring							
	Hexagonal bolt							
	Grooved ball bearing							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Fitting plate							
	Snap ring							
	Tuyau à flasque-bride							
	Plaque du pont à moitié							
	Ecrou à 6 pans							
	Rondelle							
	Vis à 6 pans							
	Bague							
	Ressort de fixation							
	Ressort de fixation							
	Arbre d'entraînement							
	Rondelle de support							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Circlip extérieur							
	Rondelle							
	Bague							
	Roulement rainuré à billes							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Bague radiale							
	Jeu de pignon							
	Tuyau à flasque-bride (no. 402)							
	Tuyau à flasque-bride							
	Couvercle de moyeu à flasque							
	Roulement rainuré à billes							
	Moyeu à flasque supérieur							
	Douille à distance							
	Roulement rainuré à billes							
	Circlip intérieur							
	Vis à 6 pans							
	Roulement rainuré à billes							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Rondelle de fixation							
	Circlip intérieur							




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = weare part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM167			
	Gleittellernabe		Sliding plate nave	Plateau moyeu à glisser				
1	Untere Flanschnabe		Bottom flanged hub	Moyeu à flasque à bas	496 639	●		
2	Spannstift 8x20 DIN 1481		Tension pin	Goupille	124 275	●		
3	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625		Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	109 494	●		
4	Sicherungsring 90x3 DIN 472		Snap ring	Circlip intérieur	108 653	●		
5	Gleittellernabe		Sliding plate nave	Plateau moyeu à glisser	496 091	●		
6	6kt.-Schraube M 12x25-100 A1A, verbuss-plus		Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 772	●		
7	Distanzbuchse		Distance bush	Douille à distance	122 358	●		
8	Sicherungsring 50x2 DIN 471		Snap ring	Circlip extérieur	108 587	●		







Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Schutztücher	Textile guard	Toile de protection					
1	Schutztuch, links	Textile guard, left	Toile de protection, gauche	122 302	X			
3	Schutztuch, mitte	Textile guard, center	Toile de protection, centre	122 300	X			
4	Schutztuch, rechts	Textile guard, right	Toile de protection, droit	122 301	X			
5	Abschlußkappe	Sealing hat	Chapeau de fermeture	122 666	X			
6	Klemmprofil	Clamping profile	Profil de serrage	122 388	●			
7	Schutzbügel, vorn	Guard, front	Pièce de protection, front	496 658	●			
8	Schutzbügel, hinten	Guard, rear	Pièce de protection, arrière	496 659	●			
9	6kt.-Mutter DIN 934-8.8 A1A	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	116 685	●			
10	Tellerfeder 28x10,2x1	Spring	Ressort	124 445	●			
11	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	116 518	●			
12	Flachrundschraube M 8x16 DIN 603-4.6 A1A	Flat round bolt	Vis plat rond	116 196	●			
13	Sicherungsmutter M 8 DIN 6925-8 A1A	Retaining nut	Ecrou de maintien	108 531	●			
14	Flachfeder	Flat spring	Ressort plat	121 280	●			



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM167			
	Keilriemenschutz							
1	Keilriemenschutzblech, vorn							
	V-belt guard							
	V-belt wheel guard, front							
	Protection de la courroie							
	Tôle de protection de la courroie, front			496 441	●			
2	6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A1A			124 889	●			
3	6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A1A			124 889	●			
4	6kt.-Schraube M 12x120 DIN 933-8.8 A1A			126 794	●			
5	Distanzstück			496 314	●			
6	Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3			105 186	●			
7	Mutter M 12 DIN 934-8 A1A			116 686	●			
8	Distanzstück			496 316	●			
9	6kt.-Schraube M 12x150 DIN 933-8.8 A1A			126 795	●			
10	Abstandshülse, kurz			122 356	●			
11	Abstandshülse, lang			122 355	●			
12	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A			108 589	●			
13	Abstandsprofil			122 383	●			
14	Keilriemenschutz			496 442	●			
	V-belt guard							
	V-belt wheel guard, front							
	Protection de la courroie							
	Tôle de protection de la courroie, front			496 441	●			
	Vis à 6 pans			124 889	●			
	Vis à 6 pans			124 889	●			
	Vis à 6 pans			126 794	●			
	Pièce à distance			496 314	●			
	Rondelle			105 186	●			
	Ecrou			116 686	●			
	Pièce à distance			496 316	●			
	Vis à 6 pans			126 795	●			
	Douille d'écartement, court			122 356	●			
	Douille d'écartement, long			122 355	●			
	Ecrou à distance			108 589	●			
	Profil d'écartement			122 383	●			
	Protection de la courroie			496 442	●			



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM 167			
	Sonderzubehör							
	<u>Federentlastung</u>			496 647	•			
1	Zugfeder			122 294	•			
2	Augenschraube LBM 12x220			122 338	•			
3	Bügel lasche			425 118	•			
5	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8,8 A3A			116 686	•			
6	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A			108 589	•			
7	6kt.-Schraube M 12x35 DIN 933-8,8 A3A			116 629	•			
	<u>Hydraulische Aushebung</u>			496 655	•			
8	Winkelverschraubung WHO 10-SM 16x1,5			126 862	•			
9	Blockkugelhahn			126 861	•			
10	SKV-Stecker NW 10/8-L			126 859	•			
11	Hydraulikschlauch NW 6x3500 lg.			126 860	X			
12	Hydraulikzylinder			122 287	•			
13	<u>Beleuchtungshalter</u>			496 806	•			
14	<u>Dreipunktzapfen KAT II</u>			122 436	•			
	<u>Zwischenringe für Schnitthöhenverstellung</u>			496 729	•			
15	6kt.-Schraube M 12x35 10.9 Tensilock			124 491	•			
16	Zwischenring			496 633	•			



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo			Nr. No. No. No.
	Gelenkwelle W 2200-SC15-710-F3/1R für KM 167	PTO shaft for KM 167	Arbre de transmission pour KM 167	
1	Gelenkwelle mit Schutz W2200-SC15-710-F3/1R	PTO drive shaft with guard	Transmission avec porteur	117 408
2	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH 2200-SC15-640	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur	320 918
3	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz- hälfte WH 2200-SC15-635-F5/1R	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur	177 407
4	Äußere Schutzhälfte SCH15-A540	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur	347 749
5	Innere Schutzhälfte SCH15-J540	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur	165 750
11	Aufsteckgabel, kompl. AG2200-1 3/8"(6)	Quick-disconnect yoke complete	Mâchoire à verrouillage rapide cpl.	041 049
12	Schiebestift, kompl.	Quick-disconnect pin complete	Poussoir de verrouillage rapide cpl.	339 107
13	Sperrkeilfreilauf, kompl., Rechtsdreh Sinn F5/1R-2200-Ø 30	Key-type overrunning clutch cpl. clockwise rotation	Roue libre à rochets cpl. rotation à droite	181 605
21	Kreuzgarnitur, kompl.	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.	044 439
22	Kegelschmiernippel M 8x1	Lubrication fitting	Graisser	084 099
23	Rillengabel RG 2200-0v	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	041 065
24	Spannstift 10x65 DIN 1481	Spring type straight pin	Goupille élastique	020 614
25	Profilrohr 0v-600	Profile tube	Tube profilé	052 511
26	Profilrohr 1-595	Profile tube	Tube profilé	086 584
27	Rillengabel RG 2200-1	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	041 068
51	Schutztrichter mit Schraube RP4	Guard cone with screw	Cône protecteur avec vis	365 344
52	Schraube 4x10	Screw	Vis	365 305
53	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement	087 279
54	Haltekette	Safety chain	Chaînette	044 321

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE

INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No
105 186	11.06		117 370	4.22		122 666	10.05		126 822	3.03	
105 327	3.06		117 825	7.03		122 762	1.28		126 859	12.10	
106 857	2.12		117 831	3.02		124 275	8.02		126 860	12.11	
106 891	3.05	4.03	118 280	4.08		124 279	1.01		126 861	12.09	
106 903	9.24		118 597	7.11		124 293	6.11		126 862	12.08	
107 365	4.01		120 774	1.20		124 445	1.15	10.10	127 004	7.05	
107 385	4.09		120 908	3.10	4.12	124 491	12.15		127 186	6.09	
107 441	1.06	2.18 6.01	121 280	10.14		124 500	4.03		240 309	2.09	
107 449	1.21		121 376	2.08		124 502	7.06		418 866	2.16	
107 452	2.10		121 592	3.14		124 503	4.03		425 118	12.03	
107 454	2.13		121 712	5.11		124 504	3.12		475 227	3.01	
107 467	1.09		121 713	5.11		124 506	4.11		475 256	4.04	
107 735	2.03	6.06	121 729	5.07		124 512	9.02		479 794	1.05	2.17 6.02
108 380	7.24		121 897	2.02		124 513	9.01		496 091	8.05	
108 385	7.28		122 113	5.05		124 650	7.15		496 097	5.04	
108 390	7.16		122 114	5.08		124 763	6.15		496 099	5.01	
108 441	1.17	2.05 5.12 6.05	122 268	4.07		124 797	4.02		496 100	5.03	
	9.10		122 269	7.12		124 889	11.02	11.03	496 281	7.01	
108 531	1.03	9.07 10.13	122 287	12.12		126 287	6.20		496 285	5.02	
108 587	8.08		122 294	12.01		126 377	1.24	4.05	496 296	4.06	
108 589	5.06	6.12 7.02 11.12	122 295	1.18		126 384	7.15		496 308	2.06	
	12.02		122 296	4.18	6.16	126 458	4.20		496 309	9.04	
108 653	4.19	8.04	122 297	3.13		126 521	6.07		496 314	11.05	
109 470	1.07		122 300	10.03		126 742	7.27		496 316	11.08	
109 494	7.20	8.03	122 301	10.04		126 743	7.27		496 334	2.14	
111 895	1.12	2.11	122 302	10.01		126 744	7.27		496 336	9.14	
115 916	1.11		122 303	1.26		126 745	7.10		496 348	7.19	
115 972	1.02	9.06	122 338	12.02		126 746	7.10		496 371	4.13	
115 979	1.19		122 350	4.24		126 747	4.14	7.26	496 387	6.04	
115 983	2.04	5.13 9.09	122 351	7.18		126 748	7.14		496 392	6.08	
116 014	1.25		122 354	3.15		126 749	7.07		496 407	9.18	
116 015	3.04		122 355	11.11		126 750	7.13		496 408	1.10	
116 016	7.10		122 356	11.10		126 753	4.21		496 414	1.04	
116 017	7.09		122 358	7.22	8.07	126 754	4.21		496 419	1.22	
116 196	10.12		122 365	3.17		126 755	4.21		496 425	1.23	
116 518	1.14	9.17 10.11	122 367	3.16		126 756	4.10		496 428	3.09	
116 606	9.23		122 383	11.13		126 770	4.25		496 431	3.11	
116 612	4.16	6.18	122 385	1.08		126 771	7.04		496 433	1.27	
116 614	9.05		122 388	10.06		126 772	8.06		496 436	2.01	
116 622	9.08		122 394	9.16		126 773	6.13		496 441	11.01	
116 629	12.07		122 436	12.14		126 794	11.04		496 442	11.14	
116 685	10.09		122 559	7.17		126 795	11.09		496 447	2.07	
116 686	11.07	12.05	122 578	3.08		126 804	5.14		496 454	6.14	
116 797	4.23		122 579	3.07		126 813	7.23		496 477	7.08	
116 954	5.10		122 613	1.13		126 818	7.25		496 488	4.17	6.17

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE

INDICE PER NUMERI

[illegible]