

FELLA

Fütterertechnik

Kreiselmähwerke

Ersatzteilliste

Instructions de Service et Liste des Pièces de Rechange

Operating Instructions and Spare Parts List

Istruzioni sull'uso e distina delle parti di ricambio


Gebruiksaanwijzing en Onderdeelenlist


Bruksanvisning och Reservdelslista

KM 187


KM 187 H

KM 225 H







Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.			
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.			
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.			
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.			
	Dreipunktbock, Auflaufsicherung	3-point headrack, impact guard	Attelage 3-point, dispositif de relevage				
1	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille	107 465	•	•	•
2	Scheibe	Washer	Rondelle	240 309	•	•	•
3	Rastlasche	Locking tongue	Eclisse de verrouillage	496 781	•	•	•
4	Einrastlasche	Locking tongue	Eclisse de verrouillage	496 295	•	•	•
5	Lasche	Tongue	Eclisse	496 780	•	•	•
6	6kt.-Schraube M 12x200 DIN 931-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 911	•	•	•
7	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A1A	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	116 686	•	•	•
8	Scheibe	Washer	Rondelle	464 006	•	•	•
9	Scheibe	Washer	Rondelle	478 030	•	•	•
10	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression	121 592	•	•	•
11	Messerschlüssel	Key	Clef	496 597	•	•	•
12	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille	107 452	•	•	•
13	Bolzen	Bolt	Boulon	121 397	•	•	•
14	Dreipunktzapfen KAT II lang	3-point plug	Tenon de trois points	496 364	•	•	•
15	Spannstift 10x60 DIN 1481	Tension pin	Goupille	106 869	•	•	•
16	Sicherungsschnur	Safety cord	Cordon d'arrêt	111 895	X	X	X
17	Federstecker 5	Plug	Fiche	115 916	X	X	X
18	Oberlenkerbolzen	Upper link	Bras de guidage supérieur	122 613	•	•	•
19	Dreipunktbock	3-point headrack	Attelage 3-point	496 370	•	•	•
20	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 377	•	•	•
21	Scheibe 17 DIN 125 St ZN 3	Washer	Rondelle	115 979	•	•	•
22	Dreipunktzapfen KAT II kurz	3-point plug	Tenon de trois points	496 365	•	•	•
23	Kopfstück	Crown piece	Pierre d'assise	496 345	•	•	•
24	Scharnierachse	Hinge axle	Axe de charnière	496 356	•	•	•
25	Paßscheibe 35x45x1 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting plate	Rondelle de fixation	120 595	•	•	•
26	Lagerbuchse	Bush	Douille	122 224	•	•	•




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Zwischenträger		Intermediate support					
1	Zwischenträger		Intermediate support	496 331	•	•	•	
2	Lagerbuchse 60 x 40		Bush	121 897	•	•	•	
3	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A1A		Hexagonal bolt	107 735	•	•	•	
4	Scheibe 11 DIN 126 St ZN 3		Washer	115 983	•	•	•	
5	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A1A		Retaining nut	108 441	•	•	•	
6	Schutzhalter		Guard support	496 308	•	•	•	
7	Zwischenhebel		Swivel lever	496 340	•	•	•	
8	Distanzrohr		Distance pipe	122 357	•	•	•	
9	Scheibe		Washer	240 309	•	•	•	
10	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3		Tension pin	107 452	•	•	•	
11	Kurbelarm		Crank arm	496 612	•	•	•	
12	Scheibe 21x37x3 DIN 125 St ZN 3		Washer	108 455	•	•	•	
13	Kurbel		Crank	496 617	•	•	•	
14	Scheibe		Washer	496 828	•	•	•	
15	Spannstift 6x45 DIN 1481		Tension pin	107 453	•	•	•	
16	Spannstift 10x45 DIN 1481		Tension pin	105 464	•	•	•	
17	Auslösehebel		Lever	496 619	•	•	•	
18	Rasthebel		Stop lever	496 298	•	•	•	
19	Feder		Spring	122 293	•	•	•	
20	Sicherungsschnur		Safety cord	111 895	X	X	X	
21	Federsteckbolzen 12x55 AKB		Clip-on-bolt	106 857	X	X	X	
22	Spannstift 6x50 DIN 1481		Tension pin	107 454	•	•	•	
23	Stützfuß		Support leg	496 334	•	•	•	
24	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3		Tension pin	107 465	•	•	•	
25	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A1A		Hexagonal nut	116 686	•	•	•	
26	Zugstange		Pull rod	122 363	•	•	•	
27	Bolzen		Bolt	479 794	•	•	•	
28	Strebe		Strut	496 377	•	•	•	
29	Spannseil		Bracing wire	121 094	X	X	X	
30	Gummihandgriff		Handle	120 957	•	•	•	
			Support intermédiaire					
			Support intermédiaire					
			Douille					
			Vis à 6 pans					
			Rondelle					
			Ecrou de maintien					
			Support protecteur					
			Levier intermédiaire					
			Tube à distance					
			Rondelle					
			Goupille					
			Bras de manivelle					
			Rondelle					
			Manivelle					
			Rondelle					
			Goupille					
			Goupille					
			Levier d'arrêt					
			Levier d'arrêt					
			Ressort					
			Cordon d'arrêt					
			Axe de réglage à ressort					
			Goupille					
			Support					
			Goupille					
			Ecrou à 6 pans					
			Tirant					
			Boulon					
			Barre					
			Câble tendeur					
			Manette					




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Lagerrohr, montiert						
1	Gelenkwellenschutz			475 227	•	•	•
2	Schlauchscheile SA 70x90 SKZ			117 831	•	•	•
3	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471			118 602	•	•	•
4	Scheibe			456 385	•	•	•
5	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988			124 436	•	•	•
6	Rillenkugellager 6207 2 RS C3 DIN 625			109 585	•	•	•
7	Abdeckrohr			122 581	•	•	•
8	Abdeckrohr			122 580	•	•	•
9	Lagerrohr			496 323	•	•	•
10	Distanzrohr			496 646	•	•	•
11	Antriebswelle			496 322	•	•	•
12	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A1A			124 508	•	•	•
13	Keilriemensatz 4xSPA 3450 LW SK Ausführung 81			122 299	X	X	X
14	Feder			121 592	•	•	•
15	Spannbolzen			122 354	•	•	•
16	Scharnierbolzen			122 367	•	•	•
17	Keilriemenscheibe			122 364	•	•	•
	Tube, mounted						
	PTO-shaft guard						
	Hose clip						
	Snap ring						
	Washer						
	Fitting plate						
	Grooved ball bearing						
	Cover pipe						
	Cover pipe						
	Tube						
	Distance pipe						
	Drive shaft						
	Hexagonal bolt						
	Set of v-belt						
	Spring						
	Tension bolt						
	Hinge bolt						
	v-belt pulley						
	Bourreau, monté						
	Protecteur de l'arbre de transm.						
	Collier pour chambre à air						
	Circlip extérieur						
	Rondelle						
	Rondelle de fixation						
	Roulement rainuré à billes						
	Tube de fermeture						
	Tube de fermeture						
	Bourreau						
	Tube à distance						
	Arbre d'entraînement						
	Vis à 6 pans						
	Jeu courroie						
	Ressort						
	Pivon						
	Axe de charnière						
	Poulie à gorge						




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Getriebe, montiert	Gearbox, mounted	Engrenage, monté					
1	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471	Snap ring	Circlip extérieur	107 365	•	•	•	
2	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988	Support plate	Rondelle de support	124 797	•	•	•	
3	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting plate	Rondelle de fixation	106 891	•	•	•	
3	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting spring	Rondelle de fixation	124 500	•	•	•	
3	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting spring	Rondelle de fixation	124 503	•	•	•	
4	Keilriemenscheibe Ø 155	V-belt pulley	Poulie à gorge	475 255	•	•	•	
5	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 377	•	•	•	
6	Lasche	Tongue	Eclisse	496 296	•	•	•	
7	Lagerbuchse	Bush	Douille	122 268	•	•	•	
8	Rillenkugellager 6306 2 RS C 3 DIN 625	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	118 280	•	•	•	
9	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472	Snap ring	Circlip intérieur	107 385	•	•	•	
10	Wellendichtring A 30x72x10 DIN 3760	Seal	Bague	126 756	•	•	•	
11	Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885	Fitting spring	Ressort de fixation	124 506	•	•	•	
12	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885	Fitting spring	Ressort de fixation	120 908	•	•	•	
13	Getriebewelle	Gear shaft	Arbre d'entraînement	496 371	•	•	•	
14	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	126 747	•	•	•	
15	Kegelradsatz	Set bevel wheel	Jeu Pignon	496 775	•	•	•	
15	Kegelradsatz	Set bevel wheel	Jeu Pignon	496 776	•	•	•	
16	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	116 612	•	•	•	
17	Deckel	Cover	Couvercle	496 488	•	•	•	
18	Dichtung	Seal	Bague	122 296	•	•	•	
19	Sicherungsring 90x3 DIN 472	Snap ring	Circlip intérieur	108 653	•	•	•	
20	Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988	Support plate	Rondelle de support	126 458	•	•	•	
21	Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting plate	Rondelle de fixation	126 753	•	•	•	
21	Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting plate	Rondelle de fixation	126 754	•	•	•	
21	Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)	Fitting plate	Rondelle de fixation	126 755	•	•	•	
22	Rillenkugellager 6210 C 3 DIN 625	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	117 370	•	•	•	
23	Verschlußschraube R 1/2"	Plug screw	Boulon fileté	116 797	•	•	•	
24	Eingangsgetriebegehäuse	Gearbox housing	Boîte de vitesse	122 350	•	•	•	
25	O-Ring 114x4 DIN 3770	Ring	Bague	126 770	•	•	•	



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Kreisel und Gleitkufe						
1	Kreiselteller			496 094	X	X	
1	Kreiselteller			496 452			X
2	Mähtrommel			496 285	X	X	X
3	Gleitkufe			496 098	X	X	
3	Gleitkufe			496 451			X
4	Stützteller			496 097	X	X	
4	Stützteller			496 446			X
5	Haltefeder			122 113	X	X	X
6	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A			108 589	●	●	●
7	Konusring			121 729	●	●	●
8	Halbrundschraube			122 114	●	●	●
9	Schlüsselhalter			122 392	●	●	●
10	Mähklinge			116 954	X	X	X
11	Mähklinge, geschränkt, rechts			121 713	X	X	X
11	Mähklinge, geschränkt, links			121 712	X	X	X
12	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A1A			108 441	●	●	●
13	Scheibe 11 DIN 126 St ZN			115 983	●	●	●
14	Flachrundscharbe M 10x25 DIN 603-8.8 A1A			126 804	●	●	●
	Rotor and skid						
	Rotor plate						
	Rotor plate						
	Tambour						
	Skid						
	Skid						
	Support plate						
	Support plate						
	Holding spring						
	Retaining nut						
	Conical ring						
	Bolt						
	Key support						
	Blade						
	Blade, right						
	Blade, left						
	Retaining nut						
	Washer						
	Flat round bolt						
	Rotor et patin						
	Plateau rotatif						
	Plateau rotatif						
	Tambour						
	Patin						
	Patin						
	Rondelle de support						
	Rondelle de support						
	Ressort de retenue						
	Ecrou de maintien						
	Bague à cône						
	Vis						
	support clef						
	Lame						
	Lame, droit						
	Lame, gauche						
	Ecrou de maintien						
	Rondelle						
	Vis plat rond						




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Mähträger							
1	Spannstift 5x40 DIN 1481 ZN 3			107 441	•	•	•	
2	Bolzen			479 794	•	•	•	
3	Strebe			496 326	•	•	•	
4	Anschraubflasche			496 387	•	•	•	
5	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A1A			108 441	•	•	•	
5	Sicherungsmutter M 10 K1.10 A1A, verbuss-ripp			126 287	•	•	•	
6	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A1A			107 735	•	•	•	
7	6kt.-Schraube M 10x40 DIN 933-8.8 A1A			117 772	•	•	•	
8	Anlenkbock			496 392	•	•	•	
9	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A1A			116 518	•	•	•	
10	6kt.-Schraube M 10x40 K1.100 A1A, verbuss-ripp			126 521	•	•	•	
11	6kt.-Schraube M 12x130 DIN 931-8.8 A1A			124 293	•	•	•	
12	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A			108 589	•	•	•	
13	Spannstift 13x32 DIN 1481 ZN 3			126 773	•	•	•	
14	Mähträger			496 385	•	•	•	
14	Mähträger			496 457	•	•	•	
15	Entlüftungsschraube R 1/2"			124 763	•	•	•	
16	Dichtung			122 296	•	•	•	
17	Deckel			496 488	•	•	•	
18	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A1A			116 612	•	•	•	
19	6kt.-Welle			496 492	•	•	•	
19	6kt.-Welle			496 493	•	•	•	
	Support							
	Tension pin							
	Bolt							
	Strut							
	Screw on tongue							
	Retaining nut							
	Retaining nut							
	Hexagonal bolt							
	Hexagonal bolt							
	Pivotal trestle							
	Hexagonal bolt							
	Hexagonal bolt							
	Hexagonal bolt							
	Retaining nut							
	Tension pin							
	Support							
	Support							
	Vent screw							
	Seal							
	Cover							
	Hexagonal bolt							
	Hexagonal shaft							
	Hexagonal shaft							
	Support							
	Goupille							
	Boulon							
	Barre							
	Eclisse							
	Ecrou de maintien							
	Ecrou de maintien							
	Vis à 6 pans							
	Vis à 6 pans							
	Tréteau de articuler							
	Vis à 6 pans							
	Vis à 6 pans							
	Vis à 6 pans							
	Ecrou de maintien							
	Goupille							
	Support							
	Support							
	Vis d'aération							
	Bague							
	Couvercle							
	Vis à 6 pans							
	Essieu à 6 pans							
	Essieu à 6 pans							




Pos 18 Flanschlagervrohr neu 122 559
 KM 187 ab 661
 KM 187 H ab 584
 KM 225 ab 510


E14




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de réchange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Gleittellernabe						
1	Untere Flanschnabe			496 639	•	•	•
2	Spannstift 8x20 DIN 1481			124 275	•	•	•
3	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625			109 494	•	•	•
4	Sicherungsring 90x3 DIN 472			108 653	•	•	•
5	Haltefeder			122 178	•	•	•
6	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A1A			116 612	•	•	•
7	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3			115 972	•	•	•
8	Verstellstück			496 487	•	•	•
9	Gleittellernabe			122 362	•	•	•
9	Gleittellernabe			496 091	•	•	•
10	Distanzbuchse			122 358	•	•	•
11	Sicherungsring 50x2 DIN 471			108 587	•	•	•
12	6kt.-Schraube M 12x25=100 A1A; verbuss- ripp			126 772	•	•	•
	Sliding plate nave						
	Bottom flanged hub						
	Tension pin						
	Grooved ball bearing						
	Snap ring						
	Holding spring						
	Hexagonal bolt						
	Washer						
	Adjusting piece						
	Sliding plate nave						
	Sliding plate nave						
	Distance bush						
	Snap ring						
	Hexagonal bolt						
	Plateau moyeu à glisser						
	Moyeu à flasque à bas						
	Goupille						
	Roulement rainuré à billes						
	Circlip intérieur						
	Ressort de retenue						
	Vis à 6 pans						
	Rondelle						
	Pièce de réglage						
	Plateau moyeu à glisser						
	Plateau moyeu à glisser						
	Douille à distance						
	Circlip extérieur						
	Vis à 6 pans						




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Schutzvorrichtung						
1	Blechschaube B 6,3x16 DIN 7976-4.6 A1A			124 513	•	•	•
2	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3			124 512	•	•	•
3	Klemmleiste, links, vorn			496 671	•	•	•
3	Klemmleiste, innen, vorn			496 796	•	•	•
4	Schutzblech, links, vorn			496 309	•	•	•
4	Schutzblech, innen, vorn			496 784	•	•	•
5	6kt.-Schraube M 8x25 DIN 933-8.8 A1A			116 614	•	•	•
6	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3			115 972	•	•	•
7	Sicherungsmutter M 8 DIN 6925-8 A1A			108 531	•	•	•
8	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A1A			116 622	•	•	•
9	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3			115 983	•	•	•
10	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A1A			108 441	•	•	•
11	Halter, links, vorn			496 669	•	•	•
11	Halter, innen, vorn			496 670	•	•	•
12	Klemmleiste, außen, vorn			496 673	•	•	•
12	Klemmleiste, außen, vorn			496 792	•	•	•
13	Klemmleiste			496 674	•	•	•
13	Klemmleiste			496 791	•	•	•
14	Schutzblech, außen			496 336	•	•	•
14	Schutzblech, außen			496 785	•	•	•
15	Klemmleiste, außen, hinten			496 672	•	•	•
15	Klemmleiste, außen, hinten			496 793	•	•	•
16	Distanzstück			122 394	•	•	•
17	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A1A			116 518	•	•	•
17	6kt.-Schraube M 10x50 DIN 931-8.8 A1A			116 519	•	•	•
18	Halter, außen			496 407	•	•	•
18	Halter, außen			496 411	•	•	•
19	Klemmleiste, links, hinten			496 542	•	•	•
19	Klemmleiste, links, hinten			496 797	•	•	•
20	Schutzblech, links, hinten			496 538	•	•	•
20	Schutzblech, innen, hinten			496 783	•	•	•
21	Halter, links, hinten			496 531	•	•	•
21	Halter, innen, hinten			496 795	•	•	•
22	Lasche			496 790	•	•	•
	Protective device						
	Bolt			Vis			
	Washer			Rondelle			
	Spacer, left, front			Serrement, gauche, front			
	Inner spacer, front			Serrement, intérieur, front			
	Wheel guard, left, front			Tôle de protection, gauche, front			
	Inner wheel guard, front			Tôle de protection, intérieur, front			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Washer			Rondelle			
	Retaining nut			Ecrou à 6 pans			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Washer			Rondelle			
	Retaining nut			Ecrou de maintien			
	Support, left, front			Support, gauche, front			
	Inner support, front			Support, intérieur, front			
	Outer spacer, front			Serrement, extérieur, front			
	Outer spacer, front			Serrement, extérieur, front			
	Spacer			Serrement			
	Spacer			Serrement			
	Outer wheel guard			Tôle de protection, extérieur			
	Outer wheel guard			Tôle de protection, extérieur			
	Outer spacer, rear			Serrement, extérieur, arrière			
	Outer spacer, rear			Serrement, extérieur, arrière			
	Distance piece			Pièce à distance			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Outer support			Support extérieur			
	Outer support			Support extérieur			
	Spacer, left, rear			Serrement, gauche, arrière			
	Spacer, left, rear			Serrement, gauche, arrière			
	Wheel guard, left, rear			Tôle de protection, gauche, arrière			
	Inner wheel guard, rear			Tôle de protection, intérieur, arrière			
	Support, left, rear			Support gauche, arrière			
	Inner support, rear			Support, intérieur, arrière			
	Tongue			Eclisse			




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KN187	KN187H	KN225H
	Schutztücher	Textile guard	Toile de protection				
1	Schutztuch, links, vorn	Textile guard, left, front	Toile de protection, gauche, front	122 308	X	X	
1	Schutztuch, innen, vorn	Inner textile guard, front	Toile de portection, intérieur, front	122 324			X
2	Schutztuch, links, hinten	Textile guard, left, rear	Toile de protection, gauche, arrière	122 314	X	X	
2	Schutztuch, innen, hinten	Inner textile guard, rear	Toile de protection, intérieur, arrière	122 323			X
3	Schutztuch, mitte	Textile guard, center	Toile de protection, centre	122 171	X	X	
3	Schutztuch, mitte	Textile guard, enter	Toile de protection, centre	122 321			X
4	Schutztuch, rechts	Textile guard, right	Toile de protection, droit	122 301	X	X	
4	Schutztuch, rechts	Textile guard, right	Toile de protection, droit	122 322			X
5	Abschlußkappe	Sealing hat	Chapeau de fermeture	122 666	X	X	X
6	Klemmprofil	Clamping profile	Profil de serrage	122 389	•	•	
6	Klemmprofil	Clamping profile	Profil de serrage	122 390			•
7	Schutzbügel, vorn	Guard, front	Pièce de protection, front	496 656	•	•	
7	Schutzbügel, vorn	Guard, front	Pièce de protection, front	496 662			•
8	Schutzbügel, hinten	Guard, rear	Pièce de protection, arrière	496 657	•	•	
8	Schutzbügel, hinten	Guard, rear	Pièce de protection, arrière	496 663			•
9	6kt.-Mutter DIN 934-8.8 A1A	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	116 685	•	•	•
10	Tellerfeder 28x10,2x1	Spring	Ressort	124 445	•	•	•
11	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	116 518	•	•	•
12	Flachrundschrabe M 8x16 DIN 603-4.6 A1A	Flat round bolt	Vis plat rond	116 196	•	•	•
13	Sicherungsmutter M 8 DIN 6925-8 A1A	Retaining ut	Ecrou de maintien	108 531	•	•	•
14	Flachfeder	Flat spring	Ressort plat	121 280	•	•	•




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.			
Pos.no.	Description of the part	X = wear part	* = no spare part	No.			
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.			
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.			
	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protection de la courroie				
1	Keilriemenschutzblech, vorn	V-belt wheel guard, front	Tôle de protection de la courroie, front	496 312	•	•	•
2	6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	124 889	•	•	•
3	6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	124 889	•	•	•
4	6kt.-Schraube M 12x120 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 794	•	•	•
5	Distanzstück	Distance piece	Pièce à distance	496 314	•	•	•
6	Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3	Washer	Rondelle	105 186	•	•	•
7	Mutter M 12 DIN 934-8 A1A	Nut	Ecrou	116 686	•	•	•
8	Distanzstück	Distance piece	Pièce à distance	496 316	•	•	•
9	6kt.-Schraube M 12x150 DIN 933-8.8 A1A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	126 795	•	•	•
10	Abstandshülse, kurz	Spacer tube, short	Douille d'écartement, court	122 356	•	•	•
11	Abstandshülse, lang	Spacer tube, long	Douille d'écartement, long	122 355	•	•	•
12	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A	Retaining nut	Ecrou à distance	108 589	•	•	•
13	Abstandsprofil	Distance profile	Profil d'écartement	122 383	•	•	•
14	Deckel	Cover	Couvercle	122 177	•	•	•
15	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protection de la courroie	496 311	•	•	•




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Sonderzubehör							
	<u>Federentlastung</u>							
	Special equipment							
	<u>Spring release</u>							
	Equipement special							
	<u>Compresation de ressort</u>			496 647	•	•	•	
1	Zugfeder			122 294	•	•	•	
2	Augenschraube LBM 12x220			122 338	•	•	•	
3	Bügelasche			496 393	•	•	•	
4	Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3			105 186	•	•	•	
5	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A1A			116 686	•	•	•	
6	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A			108 589	•	•	•	
7	6kt.-Schraube M 12x40 DIN 933-8.8 A1A			116 630	•	•	•	
	<u>Hydraulische Aushebung</u>							
	<u>Hydraulic lifting device</u>							
	<u>Dispositif de levage hydraulique</u>			496 655	•	•	•	
8	Winkelverschraubung WHO 10-SM 16x1,5			126 862	•	•	•	
9	Blockkugelhahn			126 861	•	•	•	
10	SKV-Stecker NW 10/8-L			126 859	•	•	•	
11	Hydraulikschlauch NW 6x3500 lg.			126 860	X	X	X	
12	Hydraulikzylinder			122 158	•	•	•	
13	<u>Beleuchtungshalter</u>							
	<u>Lamp holder</u>							
	<u>Suport d'éclairage</u>			496 806	•	•	•	
	<u>Dreipunktzapfen KAT I</u>							
	<u>3-point plug</u>							
	<u>Tenon 3-point</u>			496 730	•	•		
14	Dreipunktzapfen, kurz, KAT I			496 732	•	•		
15	Dreipunktzapfen, lang KAT II			496 731	•	•		
	<u>Zwischenringe für Schnitthöhenverstellung</u>							
	<u>Intermediate ring for adjustable cutting hight</u>							
	<u>Bague intermédiaire pour réglage de la hauteur</u>			496 729	•			
16	Zwischenring			496 633	•			
17	6kt.-Schraube M 12x35 10.9 Tensilock			124 491	•			
	<u>Bague intermédiaire</u>							
	<u>Vis à 6 pans</u>							



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM25H			
	Zwischenwelle		Main drive shaft					
1	Halter		Support	496 789	•			
2	Klappstecker 8		Folding plug	109 179	X			
3	Schwenkarm		Pivoting arm	496 752	•			
4	Scheibe		Washer	240 309	•			
5	Spannstift 6x40 DIN 1481		Tension pin	107 452	•			
6	Sicherungsring 35x2 DIN 471		Snap ring	118 602	•			
7	Gelenklager		Ball- and socket joint	496 772	•			
8	Rillenkugellager 6207 2 RS C 3 DIN 625		Grooved ball bearing	109 585	•			
9	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472		Snap ring	107 385	•			
10	Scheibe		Washer	456 385	•			
11	Stützscheibe 35x45x2 DIN 988		Support plate	126 376	•			
12	Zwischenwelle		Main drive shaft	122 476	•			
	Schwadvorrichtung, vollst.		Protective device					
13	Zylinderschraube M 10x20 DIN 912-8.8 A1A		Intermediate pipe	126 373	•			
14	Scheibe		Washer	479 321	•			
15	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625		Grooved ball bearing	117 363	•			
16	Sicherungsring 52x2 DIN 471		Snap ring	107 381	•			
17	Stützscheibe		Support plate	116 017	•			
18	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988		Fitting plate	116 016	•			
19	Wickelschutz		Anti-winding-protection	496 231	•			
20	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A1A		Retaining nut	108 589	•			
21	6kt.-Schraube M 12x150 DIN 931-8.8 A1A		Hexagonal bolt	116 540	•			
22	Schwadscheibe		Swath plate	496 233	•			
23	Tragarm, rechts		Support arm, right	496 229	•			
24	Zwischenblech		Intermediate board	476 243	•			
25	Halter		Support	496 800	•			
26	Scheibe 17 DIN 125 ZN 3		Washer	115 979	•			
27	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A1A		Hexagonal bolt	109 471	•			
			Arbre intermédiaire					
			Support	496 789	•			
			Esses d'essieu	109 179	X			
			Bras pivotante	496 752	•			
			Rondelle	240 309	•			
			Goupille	107 452	•			
			Circlip extérieur	118 602	•			
			Palier à rotule	496 772	•			
			Roulement rainuré à billes	109 585	•			
			Circlip intérieur	107 385	•			
			Rondelle	456 385	•			
			Rondelle de support	126 376	•			
			Arbre intermédiaire	122 476	•			
			Dispositif de protection					
			Tube inerméiaire	126 373	•			
			Rondelle	479 321	•			
			Roulement rainuré à billes	117 363	•			
			Circlip intérieur	107 381	•			
			Rondelle de support	116 017	•			
			Rondelle de fixation	116 016	•			
			Protection contre enroulement	496 231	•			
			Ecrou de maintien	108 589	•			
			Vis à 6 pans	116 540	•			
			Plaque à andains	496 233	•			
			Porteur, droit	496 229	•			
			Planche intermédiaire	476 243	•			
			Support	496 800	•			
			Rondelle	115 979	•			
			Vis à 6 pans	109 471	•			



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo			Nr. No. No. No.
	Gelenkwelle W 2300-SC25-710-F3/1R Für KM 187 / KM 187 H	PTO shaft	Arbre de transmission	
1	Gelenkwelle mit Schutz W2300-SC25-710-F5/1R	PTO drive shaft with guard	Transmission avec porteur	342 655
2	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH 2300-SC25-630	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur	321 080
3	Äußere Gelenkwellenhälfte mit inneren Schutz- hälfte WH 2300-SC25-625	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur	342 656
4	Äußere Schutzhälfte SCH25-A550-RP7-K	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur	368 607
5	Innere Schutzhälfte SCH25-J550-RP7-K	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur	368 606
11	Aufsteckgabel, kompl. AG2300-1 3/8"(6)	Quick-disconnect yoke complete	Mâchoire à verrouillage rapide cpl.	041 378
12	Schiebestift, kompl.	Quick-disconnect pin complete	Poussoir de verrouillage rapide cpl.	339 107
13	Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn F5/1R-2300-1 3/8"(6)ZV	Key-type overrunning clutch cpl. clockwise rotation	Roue libre à rochets cpl. rotation à droite	366 750
21	Kreuzgarnitur, kompl.	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.	044 444
22	Kegelschmiernippel M 8x1	Lubrication fitting	Graisseur	084 099
23	Rillengabel RG 2300-1b	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	041 576
24	Spannstift 10x75 DIN 1481	Spring type straight pin	Goupille élastique	020 616
25	Profilrohr 1b-580	Profile tube	Tube profilé	048 950
26	Profilrohr 2a-575	Profile tube	Tube profilé	053 968
27	Rillengabel RG 2300-2a	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	041 577
51	Schutztrichter mit Schraube RPS	Guard cone with screw	Cône protecteur avec vis	365 365
52	Schraube 4x10	Screw	Vis	365 305
53	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement	087 276
54	Schutztrichter mit Schraube RP6	Guard cone with screw	Cône protecteur avec vis	365 366
55	Haltekette	Safety chain	Chaînette	044 321
	Ersatzteile können nur über die Firma Walterscheid bezogen werden.	Spare parts can only purchased from the Walterscheid company.	Les pièces de rechange peuvent seulement être achetées de chez la maison Walterscheid.	



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo			Nr. No. No. No.
	Gelenkwelle W 2400-SC25-710-F5/1R Für KM 225 H	PTO shaft	Arbre de transmission	
1	Gelenkwelle mit Schutz W2400-SC25-710-F5/1R	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur	336 917
2	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH2400-SC25-630	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur	352 353
3	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz- hälfte WH2400-SC25-615-F5/1R	outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur	336 922
4	Äußere Schutzhälfte SCH25-A550-RP7-K Schutzrohr 55mm kürzen	Outer guard half Shorten guard tube by 55 mm	Demi-protecteur intérieur Raccourcir le tube protecteur de 55 mm	368 607
	Schutztrichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten guard cone by 1 rib(s)	Raccourcir le cône protecteur de 1 onde(s)	
5	Innere Schutzhälfte SCH25-J550-RP8-K Schutzrohr 60mm kürzen	Inner guard half Shorten guard tube by 60 mm	Demi protecteur intérieur Raccourcir le tube protecteur de 60 mm	375 605
	Schutztrichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten guard cone by 1 rib(s)	Raccourcir le cône protecteur de 1 onde(s)	
11	Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8" (6)	Quick-disconnect yoke, cpl.	Mâchoire à verrouillage rapide, complète	056 699
12	Schiebestift, kompl.	Quick-disconnect pin, cpl.	Poussoir de verrouillage rapide complet	339 107
13	Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn F5/1R-2400-1 3/8" (6) ZV	Key-type overrunning clutch cpl., clockwise rotation	Roue libre à rochets cpl., rotation à droite	367 093
21	Kreuzgarnitur, kompl.	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.	312 410
22	Kegel-Schmiernippel M 8x1	Lubrication fitting	Graisser	084 099
23	Rillengabel RG2400-1b	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	019 518
24	Spannstift DIN 1481 10x80	Spring type straight pin	Goupille élastique	020 617
25	Profilrohr, gehärtet 1b geh.-580	profile tube, hardened	Tube profilé, cimenté	094 780
26	Profilrohr 2a-565	profile tube	Tube profilé	048 972
27	Rillengabel RG 2400-2a	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	019 519
51	Schutztrichter m. Schraube, n=Rippenzahl n=RP6	Guard cone with screw n=No of ribs	Cône protecteur avec vis, n= Nombre d'ondes	365 366
52	Schraube 4x10	Screw	Vis	365 305
53	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement	087 276
54	Schutztrichter m. Schraube n=Rippenanzahl n=RP7	Guard cone with screw n=No of ribs	Cône protecteur avec vis, n=Nombre d'ondes	365 387
55	Haltekette	Safety chain	Chaînette	044 321
	Ersatzteile können nur über die Firma Walter- scheid bezogen werden	Spare parts can only purchased from the Walterscheid company.	Les pièces de rechange peuvent seulement être achetées de chez la maison Walterscheid	

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE

INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No
05 106	11.06	12.04	116 797	4.23		122 355	11.11		126 458	4.20	
105 464	2.16		116 954	5.10		122 356	11.10		126 521	6.10	
106 857	2.21		117 363	13.15		122 357	2.08		126 742	7.27	
106 869	1.15		117 370	4.22		122 358	7.22	8.10	126 743	7.27	
106 891	4.03		117 772	6.07		122 362	8.09		126 744	7.27	
107 365	4.01		117 825	7.03		122 363	2.26		126 745	7.10	
107 381	13.16		117 831	3.02		122 364	3.17		126 746	7.10	
107 385	4.09	13.09	118 280	4.08		122 367	3.16		126 747	4.14	7.26
107 441	6.01		118 597	7.11		122 303	11.13		126 748	7.14	
107 452	1.12	2.10 13.05	118 602	3.03	13.06	122 389	10.06		126 749	7.07	
107 453	2.15		120 595	1.25		122 390	10.06		126 750	7.13	
107 454	2.22		120 908	4.12		122 392	5.09		126 753	4.21	
107 465	1.01	2.24	120 957	2.30		122 394	9.16		126 754	4.21	
107 735	2.03	6.06	121 094	2.29		122 476	13.12		126 755	4.21	
108 300	7.24		121 280	10.14		122 559	7.18		126 756	4.10	
108 305	7.20		121 397	1.13		122 580	3.08		126 770	4.25	
108 390	7.16		121 592	1.10	3.14	122 581	3.07		126 771	7.04	
108 441	2.05	5.12 6.05 9.10	121 712	5.11		122 613	1.10		126 772	8.12	
108 455	2.12		121 713	5.11		122 666	10.05		126 773	6.13	
108 531	9.07	10.13	121 729	5.07		124 275	8.02		126 794	11.04	
108 507	8.11		121 897	2.02		124 293	6.11		126 795	11.09	
108 509	5.06	6.12 7.02 11.12	122 113	5.05		124 436	3.05		126 804	5.14	
	12.06		122 114	5.08		124 445	10.10		126 813	7.23	
108 653	4.19	8.04	122 125	1.26		124 491	12.17		126 818	7.25	
109 179	13.02		122 158	12.12		124 500	4.03		126 859	12.10	
109 471	13.27		122 171	10.03		124 502	7.06		126 860	12.11	
109 494	7.20	8.03	122 177	11.14		124 503	4.03		126 861	12.09	
109 505	3.06	13.08	122 178	0.05		124 506	4.11		126 862	12.08	
111 895	1.16	2.20	122 268	4.07		124 508	3.12		126 911	1.06	
115 916	1.17		122 269	7.12		124 512	9.02		127 004	7.05	
115 972	8.07	9.06	122 293	2.19		124 513	9.01		240 309	1.02	2.09 13.04
115 979	1.21	13.26	122 294	12.01		124 650	7.15		456 305	3.04	13.10
115 983	2.04	5.13 9.09	122 296	4.18	6.16	124 763	6.15		464 006	1.08	
116 016	7.10	13.10	122 299	3.13		124 797	4.02		475 227	3.01	
116 017	7.09	13.17	122 301	10.04		124 809	11.02	11.03	475 255	4.04	
116 196	10.12		122 308	10.01		126 207	6.05		476 243	13.24	
116 510	6.09	9.17 10.11	122 314	10.02		126 373	13.13		478 030	1.09	
116 519	9.17		122 321	10.03		126 376	13.11		479 321	13.14	
116 540	13.21		122 322	10.04		126 377	1.20	4.05	479 794	2.27	6.02
116 612	4.16	6.10 8.06	122 323	10.02		126 384	7.15		496 091	8.09	
116 614	9.05		122 324	10.01					496 094	5.01	
116 622	9.08		122 338	12.02					496 097	5.04	
116 630	12.07		122 350	4.24					496 098	5.03	
116 605	10.09		122 351	7.18							
116 606	1.07	2.25 11.07 12.05	122 354	3.15							

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No
496 229	13.23		496 542	9.19		WALTERSCHEID Gelenkwelle P.T.O. drive shaft Transmission					
496 231	13.19		496 597	1.11							
496 233	13.22		496 612	2.11		019 518	15.23				
496 281	7.01		496 617	2.13		019 519	15.29				
496 285	5.02		496 619	2.17		020 616	14.24				
496 295	1.04		496 633	12.16		020 617	15.24				
496 296	4.06		496 639	8.01		041 378	14.11				
496 298	2.18		496 640	7.21		041 576	14.23				
496 308	2.06		496 646	3.10		041 577	14.27				
496 309	9.04		496 647	12.00		044 321	14.55	15.55			
496 311	11.15		496 655	12.00		044 444	14.21				
496 312	11.01		496 656	10.07		048 950	14.25				
496 314	11.05		496 657	10.08		048 972	15.26				
496 316	11.08		496 662	10.07		053 968	14.26				
496 322	3.11		496 663	10.08		056 699	15.11				
496 323	3.09		496 669	9.11		084 099	14.22	15.22			
496 326	6.03		496 670	9.11		087 276	14.53	15.53			
496 331	2.01		496 671	9.03		094 780	15.25				
496 334	2.23		496 672	9.15		312 410	15.21				
496 336	9.14		496 673	9.12		321 080	14.02				
496 340	2.07		496 674	9.13		336 917	15.01				
496 345	1.23		496 729	12.00		336 922	15.03				
496 348	7.19		496 730	12.00		339 107	14.12	15.12			
496 356	1.24		496 731	12.15		342 655	14.01				
496 364	1.14		496 732	12.14		342 656	14.03				
496 365	1.22		496 752	13.03		352 353	15.02				
496 370	1.19		496 772	13.07		365 305	14.52	15.52			
496 371	4.13		496 775	4.15		365 365	14.51				
496 377	2.28		496 776	4.15		365 366	14.54	15.51			
496 385	6.14		496 777	7.17		365 387	15.54				
496 387	6.04		496 780	1.05		366 750	14.13				
496 392	6.08		496 781	1.03		367 095	15.13				
496 393	12.03		496 783	9.20		368 606	14.05				
496 407	9.18		496 784	9.04		368 607	14.04	15.04			
496 411	9.18		496 785	9.14		375 605	15.05				
496 446	5.04		496 789	13.01							
496 451	5.03		496 790	9.22							
496 452	5.01		496 791	9.13							
496 457	6.14		496 792	9.12							
496 477	7.08		496 793	9.15							
496 487	8.08		496 795	9.21							
496 488	4.17	6.17	496 796	9.03							
496 492	6.19		496 797	9.19							
496 493	6.19		496 800	13.25							
496 531	9.21		496 806	12.13							
496 538	9.20		496 828	2.14							