

FELLA

Futtermühle-Technik

Kreiselmähwerke

Ersatzteilliste
Instructions de Service et Liste des Pièces de Rechange
Operating Instructions and Spare Parts List
Istruzioni sull'uso e distina delle parti di ricambio
Gebruiksaanwijzing en Onderdeelenlist
Bruksanvisning och Reservdelslista

KM 187


ab Masch.-Nr. 4023

KM 187H

ab Masch.-Nr. 2721


KM 225H

ab Masch.-Nr. 2362




Ausgabe · Edition · Edition · Edizione · Uitgave · Utgava


11.90




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Dreipunktbock, Auflaufsicherung						
	3-point headrack, impact guard						
	Attelage 3-point, dispositif de relevage						
1	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3			107 465	•	•	•
2	Scheibe			240 309	•	•	•
3	Rastlasche			496 781	•	•	•
4	Einrastlasche			496 295	•	•	•
5	Lasche			496 780	•	•	•
6	6kt.-Schraube M 12x200 DIN 931-8.8 A3A			126 911	•	•	•
7	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A3A			116 686	•	•	•
8	Scheibe			122 712	•	•	•
9	Scheibe			478 030	•	•	•
10	Druckfeder			121 592	•	•	•
11	Messerschlüssel			496 597	•	•	•
12	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3			107 452	•	•	•
13	Bolzen			121 397	•	•	•
14	Dreipunktzapfen KAT II lang			123 074	•	•	•
15	Spannstift 10x60 DIN 1481			106 869	•	•	•
16	Sicherungsschnur			111 895	X	X	X
17	Federstecker 5			115 916	X	X	X
18	Oberlenkerbolzen			122 613	•	•	•
19	Dreipunktbock			496 370	•	•	•
20	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A			126 377	•	•	•
21	Scheibe 17 DIN 125 St ZN 3			115 979	•	•	•
22	Dreipunktzapfen KAT II kurz			123 075	•	•	•
23	Kopfstück			496 345	•	•	•
24	Scharnierachse			496 356	•	•	•
25	Paßscheibe 35x45x1 DIN 988 (bei Bedarf)			120 595	•	•	•
26	Lagerbuchse			122 724	•	•	•
27	Lagerbuchse			122 724	•	•	•




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Zwischenträger		Intermediate support					
1	Zwischenträger		Intermediate support	425 233	•	•	•	
2	Lagerbuchse		Bush	121 897	•	•	•	
3	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A3A		Hexagonal bolt	107 735	•	•	•	
4	Scheibe 11 DIN 126 St ZN 3		Washer	115 983	•	•	•	
5	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A3A		Retaining nut	108 441	•	•	•	
6	Schutzhalter		Guard support	496 308	•	•	•	
7	Zwischenhebel		Swivel lever	496 340	•	•	•	
8	Distanzrohr		Distance pipe	122 357	•	•	•	
9	Scheibe		Washer	240 309	•	•	•	
10	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3		Tension pin	107 452	•	•	•	
11	Kurbelarm		Crank arm	496 612	•	•	•	
12	Scheibe 21x37x3 DIN 125 St ZN 3		Washer	108 455	•	•	•	
13	Kurbel		Crank	496 617	•	•	•	
14	Scheibe		Washer	496 828	•	•	•	
15	Spannstift 6x45 DIN 1481		Tension pin	107 453	•	•	•	
16	Spannstift 10x45 DIN 1481		Tension pin	105 464	•	•	•	
17	Auslösehebel		Lever	496 619	•	•	•	
18	Rasthebel		Stop lever	496 298	•	•	•	
19	Feder		Spring	122 293	•	•	•	
20	Sicherungsschnur		Safety cord	111 895	X	X	X	
21	Federsteckbolzen 12x55 AKB		Clip-on-bolt	106 857	X	X	X	
22	Spannstift 6x50 DIN 1481		Tension pin	107 454	•	•	•	
23	Stützfuß		Support leg	496 334	•	•	•	
24	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3		Tension pin	107 465	•	•	•	
25	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A3A		Hexagonal nut	116 686	•	•	•	
26	Zugstange		Pull rod	122 363	•	•	•	
27	Bolzen		Bolt	479 794	•	•	•	
28	Strebe		Strut	496 377	•	•	•	
29	Spannseil		Bracing wire	121 094	X	X	X	
30	Gummihandgriff		Handle	120 957	•	•	•	
			Support intermédiaire					
			Support intermédiaire					
			Douille					
			Vis à 6 pans					
			Rondelle					
			Ecrou de maintien					
			Support protecteur					
			Levier intermédiaire					
			Tube à distance					
			Rondelle					
			Goupille					
			Bras de manivelle					
			Rondelle					
			Manivelle					
			Rondelle					
			Goupille					
			Goupille					
			Levier d'arrêt					
			Levier d'arrêt					
			Ressort					
			Cordon d'arrêt					
			Axe de réglage à ressort					
			Goupille					
			Support					
			Goupille					
			Ecrou à 6 pans					
			Tirant					
			Boulon					
			Barre					
			Câble tendeur					
			Manette					




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part	X = weare part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Lagerrohr, montiert	Tube, mounted	Bourreau, monté					
1	Gelenkwellenschutz	PTO-shaft guard	Protecteur de l'arbre de transm.	475 227	●	●	●	
2	Schlauchselle SA 70x90 SKZ	Hose clip	Collier pour chambre à air	117 831	●	●	●	
3	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471	Snap ring	Circlip extérieur	118 602	●	●	●	
4	Scheibe	Washer	Rondelle	456 385	●	●	●	
5	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988	Fitting plate	Rondelle de fixation	124 436	●	●	●	
6	Rillenkugellager 6207 2 RS C3 DIN 625	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	109 585	●	●	●	
7	Abdeckrohr	Cover pipe	Tube de fermeture	122 581	●	●	●	
8	Abdeckrohr	Cover pipe	Tube de fermeture	122 580	●	●	●	
9	Lagerrohr	Tube	Bourreau	496 323	●	●	●	
10	Distanzrohr	Distance pipe	Tube à distance	496 646	●	●	●	
11	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement	496 322	●	●	●	
12	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	124 508	●	●	●	
13	Keilriemensatz 4xSPA 3450 LW SK Ausführung 81	Set of v-belt	Jeu courroie	122 299	X	X	X	
14	Feder	Spring	Ressort	121 592	●	●	●	
15	Spannbolzen	Tension bolt	Pivon	122 354	●	●	●	
16	Scharnierbolzen	Hinge bolt	Axe de charnière	122 367	●	●	●	
17	Keilriemenscheibe	v-belt pulley	Poulie à gorge	122 364	●	●	●	




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Getriebe, montiert						
1	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471			107 365	•	•	•
2	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988			124 797	•	•	•
3	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			106 891	•	•	•
3	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			124 500	•	•	•
3	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			124 503	•	•	•
4	Keilriemenscheibe Ø 155			475 255	•	•	•
5	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A			126 377	•	•	•
6	Lasche			496 296	•	•	•
7	Lagerbuchse			122 268	•	•	•
8	Rillenkugellager 6306 2 RS C 3 DIN 625			118 280	•	•	•
9	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472			107 385	•	•	•
10	Wellendichtring A 30x72x10 DIN 3760			126 756	•	•	•
11	Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885			124 506	•	•	•
12	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885			120 908	•	•	•
13	Getriebewelle			496 371	•	•	•
14	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625			126 747	•	•	•
15	Kegelradsatz			496 775	•	•	•
15	Kegelradsatz			496 776	•	•	•
16	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A			116 612	•	•	•
17	Deckel			496 488	•	•	•
18	Dichtung			122 296	•	•	•
19	Sicherungsring 90x3 DIN 472			108 653	•	•	•
20	Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988			126 458	•	•	•
21	Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			126 753	•	•	•
21	Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 754	•	•	•
21	Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			126 755	•	•	•
22	Rillenkugellager 6210 C 3 DIN 625			117 370	•	•	•
23	Verschlußschraube R 1/2"			116 797	•	•	•
24	Eingangsgetriebegehäuse			122 350	•	•	•
25	O-Ring 114x4 DIN 3770			126 770	•	•	•
26	Paßscheibe 65x85x0,1 DIN 988			127 200	•	•	•
26	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988			126 742	•	•	•
26	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988			126 743	•	•	•
	Gearbox, mounted						
	Snap ring						
	Support plate						
	Fitting plate						
	Fitting spring						
	Fitting spring						
	V-belt pulley						
	Hexagonal bolt						
	Tongue						
	Bush						
	Grooved ball bearing						
	Snap ring						
	Seal						
	Fitting spring						
	Fitting spring						
	Gear shaft						
	Grooved ball bearing						
	Set bevel wheel						
	Set bevel wheel						
	Hexagonal bolt						
	Cover						
	Seal						
	Snap ring						
	Support plate						
	Fitting plate						
	Fitting plate						
	Fitting plate						
	Grooved ball bearing						
	Plug screw						
	Gearbox housing						
	Ring						
	Fitting plate						
	Fitting plate						
	Fitting plate						
	Engrenage, monté						
	Circlip extérieur						
	Rondelle de support						
	Rondelle de fixation						
	Rondelle de fixation						
	Rondelle de fixation						
	Poulie à gorge						
	Vis à 6 pans						
	Eclisse						
	Douille						
	Roulement rainuré à billes						
	Circlip intérieur						
	Bague						
	Ressort de fixation						
	Ressort de fixation						
	Arbre d'entraînement						
	Roulement rainuré à billes						
	Jeu Pignon						
	Jeu Pignon						
	Vis à 6 pans						
	Couvercle						
	Bague						
	Circlip intérieur						
	Rondelle de support						
	Rondelle de fixation						
	Rondelle de fixation						
	Rondelle de fixation						
	Roulement rainuré à billes						
	Boulon fileté						
	Boîte de vitesse						
	Bague						
	Rondelle de fixation						
	Rondelle de fixation						
	Rondelle de fixation						



Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Kreisel und Gleitkufe							
		Rotor and skid						
1	Kreiselteller	Rotor plate		496 094	X	X		
1	Kreiselteller	Rotor plate		496 452			X	
2	Mähtrommel	Tambour		425 201	X	X	X	
3	Gleitkufe	Skid		496 098	X	X		
3	Gleitkufe	Skid		496 451			X	
4	Stützteller	Support plate		496 097	X	X		
4	Stützteller	Support plate		496 446			X	
5	Haltefeder	Holding spring		122 113	X	X	X	
6	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A	Retaining nut		108 589	●	●	●	
7	Konusring	Conical ring		121 729	●	●	●	
8	Halbrundschraube	Bolt		122 114	●	●	●	
9	Schlüsselhalter	Key support		122 392	●	●	●	
10	Mähklinge	Blade		116 954	X	X	X	
11	Mähklinge, geschränkt, rechts	Blade, right		121 713	X	X	X	
11	Mähklinge, geschränkt, links	Blade, left		121 712	X	X	X	
12	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A3A	Retaining nut		108 441	●	●	●	
13	Scheibe 11 DIN 126 St ZN	Washer		115 983	●	●	●	
14	Flachrundschraube M 10x25 DIN 603-8.8 A3A	Flat round bolt		126 804	●	●	●	



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = weare part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Mähträger						
1	Spannstift 5x40 DIN 1481 ZN 3			107 441	•	•	•
2	Bolzen			479 794	•	•	•
3	Strebe			425 204	•	•	•
4	Anschraubflasche			496 387	•	•	•
5	Zugflasche			425 207	•	•	•
6	6kt.-Schraube M 12x35 DIN 933-8.8 A3A			116 629	•	•	•
7	Stützleiste			425 209	•	•	•
8	Anlenkbock			496 392	•	•	•
9	6kt.-Schraube M 12x45 DIN 931-8.8 A3A			126 771	•	•	•
10	6kt.-Schraube M 12x60 DIN 931-8.8 A3A			116 532	•	•	•
11	6kt.-Schraube M 12x130 DIN 931-8.8 A3A			124 293	•	•	•
12	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A			108 589	•	•	•
13	Spannstift 13x32 DIN 1481 ZN 3			126 773	•	•	•
14	Mähträger			496 385	•	•	•
14	Mähträger			496 457	•	•	•
15	Entlüftungsschraube R 1/2"			124 763	•	•	•
16	Dichtung			122 296	•	•	•
17	Deckel			496 488	•	•	•
18	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A			116 612	•	•	•
19	6kt.-Welle			496 492	•	•	•
19	6kt.-Welle			496 493	•	•	•
20	Scheibe 21 DIN 125 ZN 3			108 455	•	•	•
21	Bolzen			122 891	•	•	•
22	Spannstift 6x30 DIN 1481			107 449	•	•	•
	Support						
	Tension pin						
	Bolt						
	Strut						
	Screw on tongue						
	Pulling tongue						
	Hexagonal bolt						
	Support						
	Pivotal trestle						
	Hexagonal bolt						
	Hexagonal bolt						
	Hexagonal bolt						
	Retaining nut						
	Tension pin						
	Support						
	Support						
	Vent screw						
	Seal						
	Cover						
	Hexagonal bolt						
	Hexagonal shaft						
	Hexagonal shaft						
	Washer						
	Bolt						
	Tension pin						
	Support						
	Goupille						
	Boulon						
	Barre						
	Eclisse						
	Eclisse de tension						
	Vis à 6 pans						
	Support						
	Tréteau de articuler						
	Vis à 6 pans						
	Vis à 6 pans						
	Vis à 6 pans						
	Ecrou de maintien						
	Goupille						
	Support						
	Support						
	Vis d'aération						
	Bague						
	Couvercle						
	Vis à 6 pans						
	Essieu à 6 pans						
	Essieu à 6 pans						
	Rondelle						
	Boulon						
	Goupille						




Ersatzteilliste


Tafel, Table, Plan, Tav.

7


Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part.	X = weare part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Flanschlagerrohr, montiert							
	Flanged bearing pipe							
	Tuyau à flasque-bride							
1	Deckblechhälfte			496 281	•	•	•	
2	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A			108 589	•	•	•	
3	Scheibe 13x25x3 DIN 1441 St ZN 3			117 825	•	•	•	
4	6kt.-Schraube M 12x DIN 931-8.8 A3A			116 530	•	•	•	
5	O-Ring 165x4,5 DIN 3770			127 004	•	•	•	
6	Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885			124 502	•	•	•	
7	Paßfeder A 8x7x63 DIN 6885			126 749	•	•	•	
8	Antriebswelle			496 477	•	•	•	
9	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988			116 017	•	•	•	
10	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			116 016	•	•	•	
10	Paßscheibe 25x35x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 745	•	•	•	
10	Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			126 746	•	•	•	
11	Sicherungsring 25x2 DIN 471			118 597	•	•	•	
12	Scheibe			122 269	•	•	•	
13	O-Ring 25x5 DIN 3770			126 750	•	•	•	
14	Rillenkugellager 6009 C 3 DIN 625			126 748	•	•	•	
15	Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988 (bei Bedarf)			124 650	•	•	•	
15	Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 384	•	•	•	
16	Radial-Wellendichtring A 45x65x8 DIN 3760			108 390	•	•	•	
17	Kegelradsatz			496 777	•	•	•	
18	Flanschlagerrohr			122 902	•	•	•	
19	Flanschnabendeckel			425 213	•	•	•	
20	Rillenkugellager 6211 2 RS C 3 DIN 625			124 837	•	•	•	
21	Obere Flanschnabe			123 048	•	•	•	
22	Distanzbuchse			122 890	•	•	•	
23	Rillenkugellager 6309 2 RS C 3 DIN 625			126 813	•	•	•	
24	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472			108 380	•	•	•	
25	6kt.-Schraube M 10x30-100 A3A, verbuss-ripp			126 818	•	•	•	
26	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625			126 747	•	•	•	
27	Stützscheibe 65x85x3,5 DIN 988			126 957	•	•	•	
27	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988 (bei Bedarf)			126 742	•	•	•	
27	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)			126 743	•	•	•	
27	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988 (bei Bedarf)			126 744	•	•	•	
28	Sicherungsring 85x3 DIN 472			108 385	•	•	•	




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	X = Verschleißteil	* = kein Ersatzteil	Nr.				
Pos.no.	Description of the part	X = wear part	* = no spare part	No.				
Rep.	Désignation de la pièce	X = pièces d'usure	* = no pièce de rechange	No.				
Pos. no.	Descrizione del pezzo			No.				
	Gleittellernabe		Sliding plate nave					
1	Untere Flanschnabe		Bottom flanged hub	123 049	•	•	•	
2	Spannstift 8x20 DIN 1481		Tension pin	124 275	•	•	•	
3	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625		Grooved ball bearing	109 494	•	•	•	
4	Sicherungsring 90x3 DIN 472		Snap ring	108 653	•	•	•	
5	Haltefeder		Holding spring	122 178		•	•	
6	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A		Hexagonal bolt	116 612		•	•	
7	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3		Washer	115 972	•	•	•	
8	Verstellstück		Adjusting piece	425 195		•	•	
9	Gleittellernabe		Sliding plate nave	122 777		•	•	
9	Gleittellernabe		Sliding plate nave	496 091	•			
10	Distanzbuchse		Distance bush	122 358	•	•	•	
11	Sicherungsring 50x2 DIN 471		Snap ring	108 587	•	•	•	
12	6kt.-Schraube M 12x25-100 A3A, verbuss-ripp + plus		Hexagonal bolt	127 293	•	•	•	
13	Satz Lamellenringe		Set lamellar rings	127 333		•	•	
	Plateau moyen à glisser							
			Moyeu à flasque à bas					
			Goupille					
			Roulement rainuré à billes					
			Circlip intérieur					
			Ressort de retenue					
			Vis à 6 pans					
			Rondelle					
			Pièce de réglage					
			Plateau moyen à glisser					
			Plateau moyen à glisser					
			Douille à distance					
			Circlip extérieur					
			Vis à 6 pans					
			Jeu rings lamellaire					




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = weare part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Schutzvorrichtung						
1	Blechschrabe B 6,3x16 DIN 7976-4.6 A3A			124 513	•	•	•
2	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3			124 512	•	•	•
3	Klemmleiste, links, vorn			496 671	•	•	•
3	Klemmleiste, innen, vorn			496 796	•	•	•
4	Schutzblech, links, vorn			496 309	•	•	•
4	Schutzblech, innen, vorn			496 784	•	•	•
5	6kt.-Schraube M 8x25 DIN 933-8.8 A3A			116 614	•	•	•
6	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3			115 972	•	•	•
7	Sicherungsmutter M 8 DIN 6925-8 A3A			108 531	•	•	•
8	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A			116 622	•	•	•
9	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3			115 983	•	•	•
10	Sicherungsmutter M 10 DIN 6925-8 A3A			108 441	•	•	•
11	Halter, links, vorn			496 669	•	•	•
11	Halter, innen, vorn			496 670	•	•	•
12	Klemmleiste, außen, vorn			496 673	•	•	•
12	Klemmleiste, außen, vorn			496 792	•	•	•
13	Klemmleiste			496 674	•	•	•
13	Klemmleiste			496 791	•	•	•
14	Schutzblech, außen			496 336	•	•	•
14	Schutzblech, außen			496 783	•	•	•
15	Klemmleiste, außen, hinten			496 672	•	•	•
15	Klemmleiste, außen, hinten			496 793	•	•	•
16	Distanzstück			122 394	•	•	•
17	6kt.-Schraube M 12x50 DIN 931-8.8 A3A			116 530	•	•	•
18	Halter, außen			496 407	•	•	•
18	Halter, außen			496 411	•	•	•
19	Klemmleiste, links, hinten			496 542	•	•	•
19	Klemmleiste, links, hinten			496 797	•	•	•
20	Schutzblech, links, hinten			496 538	•	•	•
20	Schutzblech, innen, hinten			496 783	•	•	•
21	Halter, links, hinten			496 531	•	•	•
21	Halter, innen, hinten			496 795	•	•	•
22	Lasche			496 790	•	•	•
23	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A			108 589	•	•	•
24	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3			105 186	•	•	•
	Protective device						
	Bolt			Vis			
	Washer			Rondelle			
	Spacer, left, front			Serrement, gauche, front			
	Inner spacer, front			Serrement, intérieur, front			
	Wheel guard, left, front			Tôle de protection, gauche, front			
	Inner wheel guard, front			Tôle de protection, intérieur, front			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Washer			Rondelle			
	Retaining nut			Ecrou à 6 pans			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Washer			Rondelle			
	Retaining nut			Ecrou de maintien			
	Support, left, front			Support, gauche, front			
	Inner support, front			Support, intérieur, front			
	Outer spacer, front			Serrement, extérieur, front			
	Outer spacer, front			Serrement, extérieur, front			
	Spacer			Serrement			
	Spacer			Serrement			
	Outer wheel guard			Tôle de protection, extérieur			
	Outer wheel guard			Tôle de protection, extérieur			
	Outer spacer, rear			Serrement, extérieur, arrière			
	Outer spacer, rear			Serrement, extérieur, arrière			
	Distance piece			Pièce à distance			
	Hexagonal bolt			Vis à 6 pans			
	Outer support			Support extérieur			
	Outer support			Support extérieur			
	Spacer, left, rear			Serrement, gauche, arrière			
	Spacer, left, rear			Serrement, gauche, arrière			
	Wheel guard, left, rear			Tôle de protection, gauche, arrière			
	Inner wheel guard, rear			Tôle de protection, intérieur, arrière			
	Support, left, rear			Support gauche, arrière			
	Inner support, rear			Support, intérieur, arrière			
	Tongue			Eclisse			
	Retaining nut			Ecrou de maintien			
	Washer			Rondelle			




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Schutztücher						
1	Schutztuch, links, vorn			122 308	X	X	
1	Schutztuch, innen, vorn			122 324			X
2	Schutztuch, links, hinten			122 314	X	X	
2	Schutztuch, innen, hinten			122 323			X
3	Schutztuch, mitte			122 171	X	X	
3	Schutztuch, mitte			122 321			X
4	Schutztuch, rechts			122 301	X	X	
4	Schutztuch, rechts			122 322			X
5	Abschlußkappe			122 666	X	X	X
6	Klemmprofil			122 389	●	●	
6	Klemmprofil			122 390	●	●	●
7	Schutzbügel, vorn			496 656	●	●	
7	Schutzbügel, vorn			496 662			●
8	Schutzbügel, hinten			496 657	●	●	
8	Schutzbügel, hinten			496 663			●
9	6kt.-Mutter DIN 934-8.8 A3A			116 685	●	●	●
10	Tellerfeder 28x10,2x1			124 445	●	●	●
11	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A3A			116 518	●	●	●
12	Flachrundschraube M 8x16 DIN 603-4.6 A3A			116 196	●	●	●
13	Sicherungsmutter M 8 DIN 6925-8 A3A			108 531	●	●	●
14	Flachfeder			121 280	●	●	●
	Textile guard						
	Textile guard, left, front						
	Inner textile guard, front						
	Textile guard, left, rear						
	Inner textile guard, rear						
	Textile guard, center						
	Textile guard, enter						
	Textile guard, right						
	Textile guard, right						
	Sealing hat						
	Clamping profile						
	Clamping profile						
	Guard, front						
	Guard, front						
	Guard, rear						
	Guard, rear						
	Hexagonal nut						
	Spring						
	Hexagonal bolt						
	Flat round bolt						
	Retaining nut						
	Flat spring						
	Toile de protection						
	Toile de protection, gauche, front						
	Toile de portection, intérieur, front						
	Toile de protection, gauche, arrière						
	Toile de protection, intérieur, arrière						
	Toile de protection, centre						
	Toile de protection, centre						
	Toile de protection, droit						
	Toile de protection, droit						
	Chapeau de fermeture						
	Profil de serrage						
	Profil de serrage						
	Pièce de protection, front						
	Pièce de protection, front						
	Pièce de protection, arrière						
	Pièce de protection, arrière						
	Ecrou à 6 pans						
	Ressort						
	Vis à 6 pans						
	Vis plat rond						
	Ecrou de maintien						
	Ressort plat						




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Keilriemenschutz						
	V-belt guard						
	Protection de la courroie						
1	Keilriemenschutzblech, vorn			496 312	•	•	•
2	6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A3A			124 889	•	•	•
3	6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A3A			124 889	•	•	•
4	6kt.-Schraube M 12x120 DIN 933-8.8 A3A			126 794	•	•	•
5	Distanzstück			496 314	•	•	•
6	Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3			105 186	•	•	•
7	Mutter M 12 DIN 934-8 A3A			116 686	•	•	•
8	Distanzstück			496 316	•	•	•
9	6kt.-Schraube M 12x150 DIN 933-8.8 A3A			126 795	•	•	•
10	Abstandshülse, kurz			122 356	•	•	•
11	Abstandshülse, lang			122 355	•	•	•
12	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A			108 589	•	•	•
13	Abstandsprofil			122 383	•	•	•
14	Deckel			122 177	•	•	•
15	Keilriemenschutz			496 311	•	•	•
16	Scheibe A 13 DIN 9021 St ZN 3			127 344	•	•	•




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM187	KM187H	KM225H
	Sonderzubehör						
	<u>Federentlastung</u>			496 647	•	•	•
1	Zugfeder			122 294	•	•	•
2	Augenschraube LBM 12x220			122 338	•	•	•
3	Bügelasche			425 118	•	•	•
5	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A3A			116 686	•	•	•
6	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A			108 589	•	•	•
7	6kt.-Schraube M 12x35 DIN 933-8.8 A3A			116 629	•	•	•
	<u>Hydraulische Aushebung</u>			496 655	•	•	•
8	Winkelverschraubung WHO 10-SM 16x1,5			126 862	•	•	•
9	Blockkugelhahn			126 861	•	•	•
10	SKV-Stecker NW 10/8-L			126 859	•	•	•
11	Hydraulikschlauch NW 6x3500 lg.			126 860	X	X	X
12	Hydraulikzylinder			122 158	•	•	•
13	Anschraubflasche			496 387	•	•	•
	<u>Dreipunktzapfen KAT I</u>			496 730	•	•	
14	Dreipunktzapfen, kurz, KAT I			496 732	•	•	
15	Dreipunktzapfen, lang KAT II			496 731	•	•	
	<u>Zwischenringe für Schnitthöhenverstellung</u>			496 729	•		
16	Zwischenring			496 633	•		
17	6kt.-Schraube M 12x35 10.9 Tensilock			124 491	•		
18	<u>Beleuchtungshalter</u>			496 806	•	•	•
	Special equipment						
	<u>Spring release</u>						
	Pulling spring						
	Screw						
	Tongue						
	Hexagonal nut						
	Retaining nut						
	Hexagonal bolt						
	<u>Hydraulic lifting device</u>						
	Bolting						
	Ball valve						
	Plug						
	Hydraulic hose						
	Hydraulic cylinder						
	Tongue						
	<u>3-point plug</u>						
	3-point plug, short						
	3-point plug, long						
	<u>Intermediate ring for adjustable cutting hight</u>						
	Intermediate ring						
	Hexagonal bolt						
	Equipement special						
	<u>Compresation de ressort</u>						
	Ressort de tension						
	Vis						
	Eclisse						
	Ecrou à 6 pans						
	Ecrou de maintien						
	Vis à 6 pans						
	<u>Dispositif de levage hydraulique</u>						
	Vissage						
	Robinet à boisseau sphérique						
	Fiche						
	Tuyau hydraulique						
	Vérin hydraulique						
	Eclisse						
	<u>Tenon 3-point</u>						
	Tenon 3-point, court						
	Tenon 3-point, long						
	<u>Bague intermédiaire pour réglage de la hauteur</u>						
	Bague intermédiaire						
	Vis à 6 pans						
	<u>Support d'éclairage</u>						



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	X = Verschleißteil X = wear part X = pièces d'usure	* = kein Ersatzteil * = no spare part * = no pièce de rechange	Nr. No. No. No.	KM225H			
	Zwischenwelle		Main drive shaft					
1	Halter		Support	496 789	•			
2	Klappstecker 8		Folding plug	109 179	X			
3	Schwenkarm		Pivoting arm	496 752	•			
4	Scheibe		Washer	240 309	•			
5	Spannstift 6x40 DIN 1481		Tension pin	107 452	•			
6	Sicherungsring 35x2 DIN 471		Snap ring	118 602	•			
7	Gelenklager		Ball- and socket joint	496 772	•			
8	Rillenkugellager 6207 2 RS C 3 DIN 625		Grooved ball bearing	109 585	•			
9	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472		Snap ring	107 385	•			
10	Scheibe		Washer	456 385	•			
11	Stützscheibe 35x45x2 DIN 988		Support plate	126 376	•			
12	Zwischenwelle		Main drive shaft	122 476	•			
	Schwadvorrichtung, vollst.		Protective device					
13	Zylinderschraube M 10x20 DIN 912-8.8 A3A		Intermediate pipe	126 373	•			
14	Scheibe		Washer	479 321	•			
15	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625		Grooved ball bearing	117 363	•			
16	Sicherungsring 52x2 DIN 471		Snap ring	107 381	•			
17	Stützscheibe		Support plate	116 017	•			
18	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988		Fitting plate	116 016	•			
19	Wickelschutz		Anti-winding-protection	496 231	•			
20	Sicherungsmutter M 12 DIN 6925-8 A3A		Retaining nut	108 589	•			
21	6kt.-Schraube M 12x150 DIN 931-8.8 A3A		Hexagonal bolt	116 540	•			
22	Schwadscheibe		Swath plate	496 233	•			
23	Tragarm, rechts		Support arm, right	496 229	•			
24	Zwischenblech		Intermediate board	476 243	•			
25	Halter		Support	496 800	•			
26	Scheibe 17 DIN 125 ZN 3		Washer	115 979	•			
27	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A		Hexagonal bolt	109 471	•			
			Arbre intermédiaire					
			Support	496 789	•			
			Esses d'essieu	109 179	X			
			Bras pivotante	496 752	•			
			Rondelle	240 309	•			
			Goupille	107 452	•			
			Circlip extérieur	118 602	•			
			Palier à rotule	496 772	•			
			Roulement rainuré à billes	109 585	•			
			Circlip intérieur	107 385	•			
			Rondelle	456 385	•			
			Rondelle de support	126 376	•			
			Arbre intermédiaire	122 476	•			
			Dispositif de protection					
			Tube inerméiaire	126 373	•			
			Rondelle	479 321	•			
			Roulement rainuré à billes	117 363	•			
			Circlip intérieur	107 381	•			
			Rondelle de support	116 017	•			
			Rondelle de fixation	116 016	•			
			Protection contre enroulement	496 231	•			
			Ecrou de maintien	108 589	•			
			Vis à 6 pans	116 540	•			
			Plaque à andains	496 233	•			
			Porteur, droit	496 229	•			
			Planche intermédiaire	476 243	•			
			Support	496 800	•			
			Rondelle	115 979	•			
			Vis à 6 pans	109 471	•			



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo			Nr. No. No. No.
	Gelenkwelle W 2300-SC25-710-F3/1R für KM 187 / KM 187 H	PTO shaft	Arbre de transmission	
1	Gelenkwelle mit Schutz W2300-SC25-710-F5/1R	PTO drive shaft with guard	Transmission avec porteur	342 655
2	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH 2300-SC25-630	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur	321 080
3	Äußere Gelenkwellenhälfte mit inneren Schutz- hälfte WH 2300-SC25-625	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur	342 656
4	Äußere Schutzhälfte SCH25-A550-RP7-K	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur	368 607
5	Innere Schutzhälfte SCH25-J550-RP7-K	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur	368 606
11	Aufsteckgabel, kompl. AG2300-1 3/8'(6)	Quick-disconnect yoke complete	Mâchoire à verrouillage rapide cpl.	041 378
12	Schiebestift, kompl.	Quick-disconnect pin complete	Poussoir de verrouillage rapide cpl.	339 107
13	Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn F5/1R-2300-1 3/8"(6)ZV	Key-type overrunning clutch cpl. clockwise rotation	Roue libre à rochets cpl. rotation à droite	366 750
21	Kreuzgarnitur, kompl.	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.	044 444
22	Kegelschmiernippel M 8x1	Lubrication fitting	Graisser	084 099
23	Rillengabel RG 2300-1b	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	041 576
24	Spannstift 10x75 DIN 1481	Spring type straight pin	Goupille élastique	020 616
25	Profilrohr 1b-580	Profile tube	Tube profilé	048 950
26	Profilrohr 2a-575	Profile tube	Tube profilé	053 968
27	Rillengabel RG 2300-2a	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	041 577
51	Schutztrichter mit Schraube RPS	Guard cone with screw	Cône protecteur avec vis	365 365
52	Schraube 4x10	Screw	Vis	365 305
53	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement	087 276
54	Schutztrichter mit Schraube RP6	Guard cone with screw	Cône protecteur avec vis	365 366
55	Haltekette	Safety chain	Chaînette	044 321
	Ersatzteile können nur über die Firma Walterscheid bezogen werden.	Spare parts can only purchased from the Walterscheid company.	Les pièces de rechange peuvent seulement être achetées de chez la maison Walterscheid.	



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo			Nr. No. No. No.
	Gelenkwelle W 2400-SC25-710-F5/1R für KM 225 H	PTO shaft	Arbre de transmission	
1	Gelenkwelle mit Schutz W2400-SC25-710-F5/1R	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur	336 917
2	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH2400-SC25-630	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur	352 353
3	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz- hälfte WH2400-SC25-615-F5/1R	outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur	336 922
4	Äußere Schutzhälfte SCH25-A550-RP7-K Schutzrohr 55mm kürzen	Outer guard half Shorten guard tube by 55 mm	Demi-protecteur intérieur Raccourcir le tube protecteur de 55 mm	368 607
	Schutztrichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten guard cone by 1 rib(s)	Raccourcir le cône protecteur de 1 onde(s)	
5	Innere Schutzhälfte SCH25-A550-RP8-K Schutzrohr 60 mm kürzen	Inner guard half Shorten guard tube by 60 mm	Demi protecteur intérieur Raccourcir le tube protecteur de 60 mm	375 605
	Schutztrichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten guard cone by 1 rib(s)	Raccourcir le cône protecteur de 1 onde(s)	
11	Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8" (6)	Quick-disconnect yoke, cpl.	Mâchoire à verrouillage rapide, complète	056 699
12	Schiebestift, kompl.	Quick-disconnect pin, cpl.	Poussoir de verrouillage rapide complet	339 107
13	Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdreh Sinn F5/1R-2400-1 3/8" (6) ZV	Key-type overrunning clutch cpl., clockwise rotation	Roue libre à rochets cpl., rotation à droite	367 095
21	Kreuzgarnitur, kompl.	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.	312 410
22	Kegel-Schmiernippel M 8x1	Lubrication fitting	Graisser	084 099
23	Rillengabel RG2400-1b	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	019 518
24	Spannstift DIN 1481 10x80	Spring type straight pin	Goupille élastique	020 617
25	Profilrohr, gehärtet 1b geh.-580	profile tube, hardened	Tube profilé, cimenté	094 780
26	Profilrohr 2a-565	profile tube	Tube profilé	048 972
27	Rillengabel RG 2400-2a	Inboard yoke	Mâchoire à gorge	019 519
51	Schutztrichter m. Schraube, n=Rippenzahl n=RP6	Guard cone with screw n=No of ribs	Cône protecteur avec vis, n= Nombre d'ondes	365 366
52	Schraube 4x10	Screw	Vis	365 305
53	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement	087 276
54	Schutztrichter m. Schraube n=Rippenanzahl n=RP7	Guard cone with screw n=No of ribs	Cône protecteur avec vis, n=Nombre d'ondes	365 387
55	Haltekette	Safety chain	Chaînette	044 321
	Ersatzteile können nur über die Firma Walter- scheid bezogen werden	Spare parts can only purchased from the Walterscheid company.	Les pièces de rechange peuvent seulement être achetées de chez la maison Walterscheid	

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE

INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No
105 186	9.24	11.06	116 797	4.23		122 358	8.10		126 745	7.10	
105 464	2.16		116 954	5.10		122 362	8.09		126 746	7.10	
106 857	2.21		117 363	13.15		122 363	2.26		126 747	4.14	7.26
106 869	1.15		117 370	4.22		122 364	3.17		126 748	7.14	
106 891	4.03		117 825	7.03		122 367	3.16		126 749	7.07	
107 365	4.01		117 831	3.02		122 383	11.13		126 750	7.13	
107 381	13.16		118 280	4.08		122 389	10.06		126 753	4.21	
107 385	4.09	13.09	118 597	7.11		122 390	10.06		126 754	4.21	
107 441	6.01		118 602	3.03	13.06	122 392	5.09		126 755	4.21	
107 449	6.22		120 595	1.25		122 394	9.16		126 756	4.10	
107 452	1.12	2.10 13.05	120 908	4.12		122 476	13.12		126 770	4.25	
107 453	2.15		120 957	2.30		122 580	3.08		126 771	6.09	7.04
107 454	2.22		121 094	2.29		122 581	3.07		126 773	6.13	
107 465	1.01	2.24	121 280	10.14		122 613	1.18		126 794	11.04	
107 735	2.03		121 397	1.13		122 666	10.05		126 795	11.09	
108 380	7.24		121 592	1.10	3.14	122 712	1.08		126 804	5.14	
108 385	7.28		121 712	5.11		122 724	1.27		126 813	7.23	
108 390	7.16		121 713	5.11		122 890	7.22		126 818	7.25	
108 441	2.05	5.12 9.10	121 729	5.07		122 891	6.21		126 859	12.10	
108 455	2.12	6.20	121 897	2.02		122 902	7.18		126 860	12.11	
108 531	9.07	10.13	122 113	5.05		124 275	8.02		126 861	12.09	
108 587	8.11		122 114	5.08		124 293	6.11		126 862	12.08	
108 589	5.06	6.12 7.02 9.23	122 125	1.26		124 436	3.05		126 911	1.06	
	11.12	12.06 13.20	122 158	12.12		124 445	10.10		126 957	7.27	
108 653	4.19	8.04	122 171	10.03		124 491	12.17		127 004	7.05	
109 179	13.02		122 177	11.14		124 500	4.03		127 200	4.26	
109 471	13.27		122 178	8.05		124 502	7.06		127 293	8.12	
109 494	8.03		122 268	4.07		124 503	4.03		240 309	1.02	2.09 13.04
109 585	3.06	13.08	122 269	7.12		124 506	4.11		425 118	12.03	
111 895	1.16	2.20	122 293	2.19		124 508	3.12		425 204	6.03	
115 916	1.17		122 294	12.01		124 512	9.02		425 207	6.05	
115 972	8.07	9.06	122 296	4.18	6.16	124 513	9.01		425 209	6.07	
115 979	1.21	13.26	122 299	3.13		124 650	7.15		425 211	7.21	
115 983	2.04	5.13 9.09	122 301	10.04		124 763	6.15		425 213	7.19	
116 016	7.10	13.18	122 308	10.01		124 797	4.02		425 233	2.01	
116 017	7.09	13.17	122 314	10.02		124 837	7.20		456 385	3.04	13.10
116 196	10.12		122 321	10.03		124 889	11.02	11.03	475 227	3.01	
116 530	19.17		122 322	10.04		126 373	13.13		475 255	4.04	
116 532	6.10		122 323	10.02		126 376	13.11		476 243	13.24	
116 540	13.21		122 324	10.01		126 377	1.20	4.05	478 030	1.09	
116 612	4.16	6.18 8.06	122 338	12.02		126 384	7.15		479 321	13.14	
116 614	9.05		122 350	4.24		126 458	4.20		479 794	2.27	6.02
116 622	9.08		122 354	3.15		126 521	6.10		496 091	8.09	
116 629	6.06	12.07	122 355	11.11		126 742	4.26	7.27	496 094	5.01	
116 685	10.09		122 356	11.10		126 743	4.26	7.27	496 097	5.04	
116 686	1.07	2.25 11.07 12.05	122 357	2.08		126 744	7.27		496 098	5.03	

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE

INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no No de pos. Pos. No
496 229	13.23		496 542	9.19		WALTERSCHEID Gelenkwelle PTO drive shaft Transmission					
496 231	13.19		496 597	1.11							
496 233	13.22		496 612	2.11		019 518	15.23				
496 281	7.01		496 617	2.13		019 519	15.29				
496 285	5.02		496 619	2.17		020 616	14.24				
496 295	1.04		496 633	12.16		020 617	15.24				
496 296	4.06		496 639	8.01		041 378	14.11				
496 298	2.18		496 646	3.10		041 576	14.23				
496 308	2.06		496 647	12.00		041 577	14.27				
496 309	9.04		496 655	12.00		044 321	14.55	15.55			
496 311	11.15		496 656	10.07		044 444	14.21				
496 312	11.01		496 657	10.08		048 950	14.25				
496 314	11.05		496 662	10.07		048 972	15.26				
496 316	11.08		496 663	10.08		053 968	14.26				
496 322	3.11		496 669	9.11		056 699	15.11				
496 323	3.09		496 670	9.11		084 099	14.22	15.22			
496 334	2.23		496 671	9.03		087 276	14.53	15.53			
496 336	9.14		496 672	9.15		094 780	15.25				
496 340	2.07		496 673	9.12		312 410	15.21				
496 345	1.23		496 674	9.13		321 080	14.02				
496 356	1.24		496 729	12.00		336 917	15.01				
496 364	1.14		496 730	12.00		336 922	15.03				
496 365	1.22		496 731	12.15		339 107	14.12	15.12			
496 370	1.19		496 732	12.14		342 655	14.01				
496 371	4.13		496 752	13.03		342 656	14.03				
496 377	2.28		496 772	13.07		352 353	15.02				
496 385	6.14		496 775	4.15		365 305	14.52	15.52			
496 387	6.04	12.13	496 776	4.15		365 365	14.51				
496 392	6.08		496 777	7.17		365 366	14.54	15.51			
496 407	9.18		496 780	1.05		365 387	15.54				
496 411	9.18		496 781	1.03		366 750	14.13				
496 446	5.04		496 783	9.20		367 095	15.13				
496 451	5.03		496 784	9.04		368 606	14.05				
496 452	5.01		496 785	9.14		368 607	14.04	15.04			
496 457	6.14		496 789	13.01		375 605	15.05				
496 477	7.08		496 790	9.22							
496 487	8.08		496 791	9.13							
496 488	4.17	6.17	496 792	9.12							
496 492	6.19		496 793	9.15							
496 493	6.19		496 795	9.21							
496 531	9.21		496 796	9.03							
496 538	9.20		496 797	9.19							
			496 800	13.25							
			496 806	12.18							
			496 828	2.14							