



Kreiselmähwerk

Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List

KM 187

ab Masch.-Nr. 5044

KM 187 H


ab Masch.-Nr. 3581


KM 225


ab Masch.-Nr. 0831

KM 225 H

ab Masch.-Nr. 3011







Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.


1

Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Dreipunktbock, Auflaufsicherung.....</u> <u>3-point headrack-impact guard</u> <u>Attelage 3-point, dispositif de</u> <u>.....</u> <u>.....</u> <u>relevage</u>		
1	107 465	o	o	o	o	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
2	140 171	o	o	o	o	Scheibe	Washer	Rondelle
3	140 034	o	o	o	o	Rastlasche	Locking tongue	Eclisse de verrouillage
4	140 038	o	o	o	o	Einrastlasche	Locking tongue	Eclisse de verrouillage
5	130 011	o	o	o	o	Lasche	Tongue	Eclisse
6	126 911	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x200 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
7	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut	Bolt à 6 pans
8	122 712	o	o	o	o	Scheibe	Washer	Rondelle
9	123 715	o	o	o	o	Scheibe	Washer	Rondelle
10	121 592	o	o	o	o	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
11	123 297	o	o	o	o	Messerschlüssel	Key	Clef
12	107 452	o	o	o	o	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
13	121 397	o	o	o	o	Bolzen	Bolt	Boulon
14	123 074	o	o	o	o	Dreipunktzapfen KAT II lang.....	3-point plug	Tenon de trois points
15	106 869	o	o	o	o	Spannstift 10x60 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
16	111 895	x	x	x	x	Sicherungsschnur	Safety cord	Cordon d'arret
17	115 916	x	x	x	x	Federstecker 5.....	Plug	Fiche
18	122 613	o	o	o	o	Oberlenkerbolzen	Upper link	Bras de guidage supérieur
19	496 370	o	o	o	o	Dreipunktbock	3-point headrack	Attelage 3-point
20	126 377	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A V.-plus...	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
21	115 979	o	o	o	o	Scheibe 17 DIN 125 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
22	123 075	o	o	o	o	Dreipunktzapfen KAT II kurz.....	3-point plug	Tenon de trois points
23	140 144	o	o	o	o	Kopfstück	Crown piece	Pierre d'assise
24	140 001	o	o	o	o	Scharnierachse	Hinge axle	Axe de charnière
25	120 595	o	o	o	o	Paßscheibe 35x45x1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
26	122 724	o	o	o	o	Lagerbuchse	Bush	Douille

Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

2


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5 H	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Zwischenträger.....</u>	<u>Intermediate support</u>	<u>Support intermédiaire</u>
1	140 055	o	o	o	o	Zwischenträger.....	Intermediate support	Support intermédiaire
2	121 897	o	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bush	Douille
3	107 735	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
4	115 983	o	o	o	o	Scheibe 11 DIN 126 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
5	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
6	140 115	o	o	o	o	Schutzhalter.....	Guard support	Support protecteur
7	140 036	o	o	o	o	Zwischenhebel.....	Swivel lever	Levier intermédiaire
8	122 357	o	o	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe	Tube à distance
9	127 570	o	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Fitting plate	Rondelle de fixation
10	107 452	o	o	o	o	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
11	140 140	o	o	o	o	Kurbelarm.....	Crank arm	Bras de manivelle
12	108 455	o	o	o	o	Scheibe 21x37x3 DIN 125 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
13	140 066	o	o	o	o	Kurbel.....	Crank	Manivelle
14	127 538	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-41 A3A.....	Washer	Rondelle
15	107 453	o	o	o	o	Spannstift 6x45 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
16	105 464	o	o	o	o	Spannstift 10x45 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
17	140 141	o	o	o	o	Auflöschebel.....	Lever	Levier d'arrêt
18	140 037	o	o	o	o	Rasthebel.....	Stop lever	Levier d'arrêt
19	122 293	o	o	o	o	Feder.....	Spring	Ressort
20	111 895	x	x	x	x	Sicherungsschnur.....	Safety cord	Cordon d'arrêt
21	106 857	x	x	x	x	Federsteckbolzen 12x55 AKB.....	Clip-on-bolt	Axe de réglage à ressort
22	107 454	o	o	o	o	Spannstift 6x50 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
23	140 089	o	o	o	o	Stützfuß.....	Support leg	Support
24	107 465	o	o	o	o	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
25	107 441	o	o	o	o	Spannstift 5x40-A-ZN 3 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
26	122 363	o	o	o	o	Zugstange.....	Pull rod	Tirant
27	140 028	o	o	o	o	Bolzen.....	Bolt	Boulon
28	140 139	o	o	o	o	Strebe.....	Strut	Barre
29	122 923	x	x	x	x	Spannseil 8x5000.....	Bracing wire	Cable tendeur
30	126 155	o	o	o	o	Kunststoffkappe.....	Plastic hat	Chapeau plastique
31	123 157	o	o	o	o	Spannmutter.....	Nut	Ecrou



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

3


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5 H	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Lagerrohr, montiert.....</u> <u>Tube, mounted</u> <u>Bourreau, monté</u>		
1	140 068	o	o	o	o	Gelenkwellenschutz.....	PTO-shaft guard	Protecteur de l'arbre de transm.
2	117 831	o	o	o	o	Schlauchschelle SA 70x90 SKZ.....	Hose clip	Collier pour chambre à air
3	118 602	o	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring	Circlip extérieur
4	123 252	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer	Rondelle
5	124 436	o	o	o	o	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988.....	Fitting plate	Rondelle de fixation
6	109 585	o	o	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
7	122 581	o	o	o	o	Abdeckrohr.....	Cover pipe	Tube de fermeture
8	122 580	o	o	o	o	Abdeckrohr.....	Cover pipe	Tube de fermeture
9	140 044	o	o	o	o	Lagerrohr.....	Tube	Bourreau
10	140 147	o	o	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe	Tube à distance
11	140 146	o	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft	Arbre d'entraînement
12	124 508	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A V.-plus.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
13	122 299	x	x	x	x	Keilriemensatz 4xSPA 3450 LW SK Ausf.81.....	Set of v-belt	Jeu courroie
14	121 592	o	o	o	o	Feder.....	Spring	Ressort
15	122 354	o	o	o	o	Spannbolzen.....	Tension bolt	Pivon
16	122 367	o	o	o	o	Scharnierbolzen.....	Hinge bolt	Axe de charnière
17	122 364	o	o	o	o	Keilriemenscheibe.....	V-belt pulley	Poulie à gorge



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

4


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Getriebe, montiert</u> <u>Gearbox, mounted</u> <u>Engrenage, monté</u>		
1	107 365	o	o	o	o	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471.....Snap ring.....Circlip extérieur		
2	124 797	o	o	o	o	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988.....Support plate.....Rondelle de support		
3	106 891	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
3	124 500	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
4	124 503	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
4	140 134	o	o	o	o	Keilriemenscheibe ϕ 155.....V-belt pulley.....Poulie à gorge		
5	126 377	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A V.-plus.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
6	130 967	o	o	o	o	Lasche.....Tongue.....Eclisse		
7	123 360	o	o	o	o	Lagerbuchse.....Bush.....Douille		
8	118 280	o	o	o	o	Rillenkugellager 6306 2 RS C 3 DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
9	107 385	o	o	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....Snap ring.....Circlip intérieur		
10	126 756	o	o	o	o	Weillendichtring A 30x72x10 DIN 3760.....Seal.....Bague		
11	124 506	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885.....Fitting spring.....Ressort de fixation		
12	120 908	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885.....Fitting spring.....Ressort de fixation		
13	140 002	o	o	o	o	Getriebewelle.....Gear shaft.....Arbre d'entraînement		
14	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
15	496 775	o	o	o	o	Kegelradsatz.....Set bevel wheel.....Jeu pignon		
15	496 776	o	o	o	o	Kegelradsatz.....Set bevel wheel.....Jeu pignon		
16	116 612	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
17	130 022	o	o	o	o	Deckel.....Cover.....Couvercle		
18	122 296	o	o	o	o	Dichtung.....Seal.....Bague		
19	108 653	o	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....Snap ring.....Circlip intérieur		
20	126 458	o	o	o	o	Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988.....Support plate.....Rondelle de support		
21	126 753	o	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
21	126 754	o	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
21	126 755	o	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
22	117 370	o	o	o	o	Rillenkugellager 6210 C 3 DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
23	116 797	o	o	o	o	Verschlußschraube R 1/2".....Plug screw.....Boulon fileté		
24	122 350	o	o	o	o	Eingangsgetriebegehäuse.....Gearbox housing.....Boîte de vitesse		
25	126 770	o	o	o	o	O-Ring 114x4 DIN 3770.....Ring.....Bague		
26	127 200	o	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,1 DIN 988.....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
26	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,2 DIN 988.....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
26	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,3 DIN 988.....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
27	127 469	o	o	o	o	Paßscheibe 90x110x1,0 DIN 988.....Fitting plate.....Rondelle de fixation		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

5


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Kreisel und Gleitkufe</u> <u>Rotor and skid</u> <u>Rotor et patin</u>		
1	496 094	x	x			Kreiselteller.....Rotor plate.....Plateau rotatif		
1	496 452			x	x	Kreiselteller.....Rotor plate.....Plateau rotatif		
2	425 201	x	x	x	x	Mähtrommel.....Tambour.....Tambour		
3	140 129	x	x			Gleitkufe.....Skid.....Patin		
3	140 130			x	x	Gleitkufe.....Skid.....Patin		
4	140 311	x	x			Stützteller.....Support plate.....Rondelle de support		
4	140 310			x	x	Stützteller.....Support plate.....Rondelle de support		
5	140 309	x	x	x	x	Haltefeder.....Holding spring.....Ressort de retenue		
6	108 589	o	o	o	o	Sicherungsmutter M 12 DIN 985-8 A3A.....Retaining nut.....Ecroû de maintien		
7	121 729	o	o	o	o	Konusring.....Conical ring.....Bague à cône		
8	122 114	o	o	o	o	Halbrundschrabe.....Bolt.....Vis		
9	122 392		o	o	o	Schlüsselhalter.....Key support.....Support clef		
10	121 713	x	x	x	x	Mähklinge, geschränkt, rechts.....Blade, right.....Lame, droit		
10	121 712	x	x	x	x	Mähklinge, geschränkt, links.....Blade, left.....Lame, gauche		
12	108 441	o	o	o	o	Sicherungsmutter M 10 DIN 985-8 A3A.....Retaining nut.....Ecroû de maintien		
13	115 983	o	o	o	o	Scheibe 11 DIN 126 St ZN.....Washer.....Rondelle		
14	126 804	o	o	o	o	Flachrundschrabe M 10x25 DIN 603-8.8 A3A.....Flat round bolt.....Vis plat rond		




rsatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

6

Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						Mähträger.....Support Support		
1	107 441	o	o	o	o	Spannstift 5x40 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin Goupille		
2	140 028	o	o	o	o	Bolzen.....Bolt Boulon		
3	140 292	o	o	o	o	Strebe.....Strut Barre		
4	140 137	o	o	o	o	Anschraubflasche.....Screw on tongue Eclisse		
5	140 153	o	o	o	o	Zuglasche.....Pulling tongue Eclisse de tension		
6	127 564	o	o	o	o	6kt.-Mutter M12-10-A3A DIN 982.....Hexagonal nut Ecrou à 6 pans		
7	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13 A3A.....Washer Rondelle		
8	140 135	o	o			Anlenkbock.....Pivotal trestle Tréteau de articuler		
8	140 136			o	o	Anlenkbock.....Pivotal trestle Tréteau de articuler		
9	118 203	o	o	o	o	6kt.-Schraube M12x45-10.9 MV8 DIN 931.....Hexagonal bolt Vis à 6 pans		
10	127 454	o		o	o	6kt.-Schraube M12x50-10.9 MV8 DIN 931.....Hexagonal bolt Vis à 6 pans		
11	124 293	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x130 DIN 931-8.8 A3A.....Hexagonal bolt Vis à 6 pans		
12	108 589	o	o	o	o	Sicherungsmutter M 12 DIN 985-8 A3A.....Retaining nut Ecrou de maintien		
13	126 773	o	o	o	o	Spannstift 13x32 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin Goupille		
14	140 118	o	o			Mähträger.....Support Support		
14	140 119			o	o	Mähträger.....Support Support		
15	124 763	o	o	o	o	Entlüftungsschraube R 1/2".....Vent screw Vis d'aération		
16	122 296	o	o	o	o	Dichtung.....Seal Bague		
17	130 022	o	o	o	o	Deckel.....Cover Couvercle		
18	116 612	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt Vis à 6 pans		
19	140 123	o	o			6kt.-Welle.....Hexagonal shaft Essieu à 6 pans		
19	140 124			o	o	6kt.-Welle.....Hexagonal shaft Exxieu à 6 pans		
20	108 455	o	o	o	o	Scheibe 21 DIN 125 ZN 3.....Washer Rondelle		
21	122 891	o	o	o	o	Bolzen.....Bolt Boulon		
22	107 449	o	o	o	o	Spannstift 6x30 DIN 1481.....Tension pin Goupille		
23	126 663		o		o	6kt.-Schraube M12x60-10.9 MV8 DIN 931.....Hexagonal bolt Vis à 6 pans		



2



6

7

8

9

10

11

11

12



13

14

15

16

17



19

20

21

22

23

24

30



26



27



28




29

25

Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

7


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Flanschlagerröhr, montiert</u>	<u>Flanged bearing pipe</u>	<u>Tuyau à flasque-bride</u>
1	140 064	o	o	o	o	Deckblechhälfte.....	Half of cover sheet	Plaque du pint à moitié
2	126 288	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 14-10-A3A V.-ripp.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
4	124 960	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 14x50 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
5	127 004	o	o	o	o	O-Ring 165x4,5 DIN 3770.....	Ring	Bague
6	124 502	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885.....	Fitting spring	Ressort de fixation
7	126 749	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x63 DIN 6885.....	Fitting spring	Ressort de fixation
8	123 415	o	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft	Arbre d'entraînement
9	116 016	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
9	126 745	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
9	126 746	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
10	116 017	o	o	o	o	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988.....	Support plate	Rondelle de support
11	118 597	o	o	o	o	Sicherungsring 25x2 DIN 471.....	Snap ring	Circlip extérieur
12	122 269	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer	Rondelle
13	126 750	o	o	o	o	O-Ring 25x5 DIN 3770.....	Ring	Bague
14	127 556	o	o	o	o	Rillenkugellager 6009 1 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
15	124 650	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
15	126 384	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
16	108 390	o	o	o	o	Radial-Wellendichtring A 45x65x8 DIN 3760.....	Radial seal	Bague radiale
17	496 777	o	o	o	o	Kegelradsatz.....	Set sprocket wheel	Jeu de pignon
18	140 059	o	o	o	o	Flanschlagerröhr.....	Flanged bearing pipe	Tuyau à flasque-bride
19	140 120	o	o	o	o	Flanschnabendeckel.....	Cover of flanged hub	Couvercle de moyeu à flasque
20	124 837	o	o	o	o	Rillenkugellager 6211 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
21	123 048	o	o	o	o	Obere Flanschnabe.....	Top flanged hub	Moyeu à flasque supérieur
22	122 890	o	o	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bush	Douille à distance
23	126 813	o	o	o	o	Rillenkugellager 6309 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
24	108 380	o	o	o	o	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472.....	Snap ring	Circlip intérieur
25	126 818	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30-100 A3A, verbus-ripp.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
26	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
27	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
27	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
27	126 744	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
28	126 957	o	o	o	o	Stützscheibe 65x85x3,5 DIN 988.....	Support plate	Rondelle de support
29	108 385	o	o	o	o	Sicherungsring 85x3 DIN 472.....	Snap ring	Circlip intérieur
30	140 010	o	o	o	o	Stützring.....	Support ring	Bague de support



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

8



Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Gleittellernabe.....Sliding plate nave.....Plateau moyeu à glisser</u>		
1	123 049	o	o	o	o	Untere Flanschnabe.....Bottom flanged hub.....Moyeu à flasque à bas		
2	124 275	o	o	o	o	Spannstift 8x20 DIN 1481.....Tension pin.....Goupille		
3	109 494	o	o	o	o	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
4	108 653	o	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....Snap ring.....Circlip intérieur		
5	123 158		o	o	o	Haltefeder.....Holding spring.....Ressort de retenue		
6	116 612		o	o	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
7	115 972		o		o	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3.....Washer.....Rondelle		
8	140 121		o	o	o	Verstellstück.....Adjusting piece.....Pièce de réglage		
9	122 777		o	o	o	Gleittellernabe.....Sliding plate nave.....Plateau moyeu à glisser		
9	123 167	o	o	o	o	Gleittellernabe.....Sliding plate nave.....Plateau moyeu à glisser		
10	122 358	o	o	o	o	Distanzbuchse.....Distance bush.....Douille à distance		
11	108 587	o	o	o	o	Sicherungsring 50x2 DIN 471.....Snap ring.....Circlip extérieur		
12	127 293	o	o	o	o	6kt.-Schraube M12x25-100 A3A,verbus-ripp+plus...Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
13	127 333		o	o	o	Satz Lamellenringe.....Set lammelar rings.....Jeu rings lamellaire		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

9








Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Schutzvorrichtung</u> <u>Protective device</u> <u>Dispositif de protection</u>		
1	124 513	o	o	o	o	Blechschrabe B 6,3x16 DIN 7976-4.6 A3A.....Bolt	Vis	
2	124 512	o	o	o	o	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3.....Washer	Rondelle	
3	140 097	o	o			Klemmleiste, links, vorn.....Spacer, left, front	Serrement, gauche, front	
3	140 098			o	o	Klemmleiste, innen, vorn.....Inner spacer, front	Serrement, intérieur, front	
4	140 092	o	o			Schutzblech, links, vorn.....Wheel guard, left, front	Tole de protection, gauche, front	
4	140 093			o	o	Schutzblech, innen, vorn.....Inner wheel guard, front	Tole de protection, intérieur, front	
5	116 614	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x25 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
6	115 972	o	o	o	o	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3.....Washer	Rondelle	
7	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
8	116 622	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
9	115 983	o	o	o	o	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3.....Washer	Rondelle	
10	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
11	140 095	o	o			Halter, links, vorn.....Support, left, front	Support, gauche, front	
11	140 096			o	o	Halter, innen, vorn.....Inner support, front	Support, intérieur, front	
12	140 111	o	o			Klemmleiste, außen, vorn.....Outer spacer, front	Serrement, extérieur, front	
12	140 112			o	o	Klemmleiste, außen, vorn.....Outer spacer, front	Serrement, extérieur, front	
13	140 113	o	o			Klemmleiste.....Spacer	Serrement	
13	140 114			o	o	Klemmleiste.....Spacer	Serrement	
14	140 105	o	o			Schutzblech, außen.....Outer wheel guard	Tole de protection, extérieur	
14	140 106			o	o	Schutzblech, außen.....Outer wheel guard	Tole de protection, extérieur	
15	140 109	o	o			Klemmleiste, außen, hinten.....Outer spacer, rear	Serrement, extérieur, arrière	
15	140 110			o	o	Klemmleiste, außen, hinten.....Outer spacer, rear	Serrement, extérieur, arrière	
16	122 394	o	o	o	o	Distanzstück.....Distance piece	Pièce à distance	
17	116 530	o	o			6kt.-Schraube M 12x50 DIN 931-8.8 A3A.....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
17	116 532			o	o	6kt.-Schraube M 12x60 DIN 931-8.8 A3A.....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
18	140 107	o	o			Halter, außen.....Outer support	Support extérieur	
18	140 108			o	o	Halter, außen.....Outer support	Support extérieur	
19	140 103	o	o			Klemmleiste, links, hinten.....Spacer, left, rear	Serrement, gauche, arrière	
19	140 104			o	o	Klemmleiste, links, hinten.....Spacer, left, rear	Serrement, gauche, arrière	
20	140 099	o	o			Schutzblech, links, hinten.....Wheel guard, left, rear	Tole de protection, gauche, arrière	
20	140 100			o	o	Schutzblech, innen, hinten.....Inner wheel guard, rear	Tole de protection, intérieur, arrière	
21	140 101	o	o			Halter, links, hinten.....Support, left, rear	Support gauche, arrière	
21	140 102			o	o	Halter, innen, hinten.....Inner support, rear	Support, intérieur, arrière	
22	140 116			o	o	Lasche.....Tongue	Eclisse	
23	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
24	105 186	o	o	o	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3.....Washer	Rondelle	
25	105 421	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....Washer	Rondelle	



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

10


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Schutztücher.....</u> <u>Textile guard</u> <u>Toile de protection</u>		
1	122 308	x	x			Schutztuch, links, vorn.....	Textile guard, left, front	Toile de protection, gauche, front
1	122 324			x	x	Schutztuch, innen, vorn.....	Inner textile guard, front	Toile de protection, intérieur, front
2	122 314	x	x			Schutztuch, links, hinten.....	Textile guard, left, rear	Toile de protection, gauche, arrière
2	122 323			x	x	Schutztuch, innen, hinten.....	Inner textile guard, rear	Toile de protection, intérieur, arrière
3	140 319	x	x			Schutztuch, mitte.....	Textile guard, center	Toile de protection, centre
3	140 318			x	x	Schutztuch, mitte.....	Textile guard, center	Toile de protection, centre
4	122 301	x	x			Schutztuch, rechts.....	Textile guard, right	Toile de protection, droit
4	122 322			x	x	Schutztuch, rechts.....	Textile guard, right	Toile de protection, droit
6	140 302	o	o			Schutzklemme.....	Protective clamp	Borne de protection
6	140 303			o	o	Schutzklemme.....	Protective clamp	Borne de protection
7	140 316	o	o			Schutzbügel, vorn.....	Guard, front	Pièce de protection, front
7	140 313			o	o	Schutzbügel, vorn.....	Guard, front	Pièce de protection, front
8	140 314	o	o			Schutzbügel, hinten.....	Guard, rear	Pièce de protection, arrière
8	140 312			o	o	Schutzbügel, hinten.....	Guard, rear	Pièce de protection, arrière
9	116 685	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-8.8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
10	124 445	o	o	o	o	Tellerfeder 28x10,2x1.....	Spring	Ressort
11	116 518	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
12	116 607	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 6x16 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
13	106 903	o	o	o	o	6kt.-Mutter M6 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
14	121 280	o	o	o	o	Flachfeder.....	Flat spring	Ressort plat
15	116 614	o	o	o	o	6kt.-Schraube M8x25-8.8 A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
16	105 421	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8,4-A4A.....	Washer	Rondelle
17	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter M8-8-A3A DIN 985.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

11


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Keilriemenschutz.....V-belt guard Protection de la courroie</u> 1 140 149 o o o o Keilriemenschutzblech, vorn.....V-belt wheel guard, front Toile de protection de la courroie, front 2 124 889 o o o o 6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A3A..... Hexagonal bolt Vis à 6 pans 3 124 889 o o o o 6kt.-Schraube M 12x110 DIN 933-8.8 A3A..... Hexagonal bolt Vis à 6 pans 4 126 794 o o o o 6kt.-Schraube M 12x120 DIN 933-8.8 A3A..... Hexagonal bolt Vis à 6 pans 5 140 032 o o o o Distanzstück..... Distance piece Pièce à distance 6 105 186 o o o o Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3..... Washer Rondelle 7 116 686 o o o o Mutter M 12 DIN 934-8 A3A..... Nut Ecrou 8 140 031 o o o o Distanzstück..... Distance piece Pièce à distance 9 126 795 o o o o 6kt.-Schraube M 12x150 DIN 933-8.8 A3A..... Hexagonal bolt Vis à 6 pans 10 140 180 o o o o Abstandshülse, kurz..... Spacer tube, short Douille d'écartement, court 11 122 355 o o o o Abstandshülse, lang..... Spacer tube, long Douille d'écartement, long 12 108 589 o o o o Sicherungsmutter M 12 DIN 985-8 A3A..... Retaining nut Ecrou à distance 13 122 383 o o o o Abstandsprofil..... Distance profile Profil d'écartement 14 122 177 o o o o Deckel..... Cover Couvercle 15 140 091 o o o o Keilriemenschutz.....V-belt guard Protection de la courroie 16 127 344 o o o o Scheibe A 13 DIN 9021 St ZN 3..... Washer Rondelle		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

12


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 1 8 7	K M 1 8 7 H	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
						<u>Sonderzubehör</u> <u>Special equipment</u> <u>Equipement special</u>		
	<u>496 647</u>	o	o	o	o	<u>Federentlastung</u> <u>Spring release</u> <u>Compression de ressort</u>		
1	122 294	o	o	o	o	Zugfeder.....Pulling spring.....Ressort de tension		
2	122 338	o	o	o	o	Augenschraube LBM 12x220.....Screw.....Vis		
3	140 155	o	o	o	o	Bügel lasche.....Tongue.....Eclisse		
5	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8.8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
6	108 589	o	o	o	o	Sicherungsmutter M 12 DIN 985-8 A3A.....Retaining nut.....Ecrou de maintien		
7	116 629	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x35 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
	<u>496 655</u>	o	o	o	o	<u>Hydraulische Aushebung</u> <u>Hydraulic lifting device</u> <u>Dispositif de levage hydraulique</u>		
8	126 862	o	o	o	o	Winkelverschraubung WHO 10-SM 16x1,5.....Bolting.....Vissage		
9	150 027	o	o	o	o	Blockkugelhahn.....Ball valve.....Robinet à boisseau sphérique		
10	126 859	o	o	o	o	SKV-Stecker NW 10/8-L.....Plug.....Fiche		
11	150 026	x	x	x	x	Hydraulikschlauch NW 6x3500 lg.....Hydraulic hose.....Tuyau hydraulique		
12	122 158	o	o	o	o	Hydraulikzylinder.....Hydraulic cylinder.....Vérin hydraulique		
12	127 557	o	o	o	o	Dichtsatz für 122 158.....Set of seals for 122 158.....Jeu des bagues pour 122 158		
13	140 137	o	o	o	o	Anschraub lasche.....Tongue.....Eclisse		
	<u>496 730</u>	o	o			<u>Dreipunktzapfen KAT I</u> <u>3-point plug</u> <u>Tenon 3-point</u>		
14	140 158	o	o			Dreipunktzapfen, kurz, KAT I.....3-point plug, short.....Tenon 3-point, court		
15	140 157	o	o			Dreipunktzapfen, lang, KAT II.....3-point plug, long.....Tenon 3-point, long		
	<u>496 729</u>	o		o		<u>Zwischenringe für Schnitthöhenverstellung</u> <u>Intermediate ring for adjustable</u> ... <u>Bague intermédiaire pour réglage</u> <u>cutting hight</u> <u>de la hauteur</u>		
16	140 156	o		o		Zwischenring.....Intermediate ring.....Bague intermédiaire		
17	127 292	o		o		6kt.-Schraube M 12x35 100 A3A Verb.ripp-plus.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
18	<u>140 159</u>	o	o	o	o	<u>Beleuchtungshalter</u> <u>Lamp holder</u> <u>Support d'éclairage</u>		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

13


Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 2 5	K M 2 2 5 H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
1	140 086	o	o	<u>Zwischenwelle</u> <u>Main drive shaft</u> <u>Arbre intermédiaire</u>		
2	109 179	x	x	Halter.....Support.....Support		
3	140 087	o	o	Klappstecker 8 DIN 11023 ZN 3.....Folding plug.....Esses d'essieu		
4	127 570	o	o	Schwenkarm.....Pivoting arm.....Bras pivotante		
5	107 452	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
6	118 602	o	o	Spannstift 6x40 DIN 1481.....Tension pin.....Goupille		
7	140 088	o	o	Sicherungsring 35x2 DIN 471.....Snap ring.....Circlip extérieur		
8	109 585	o	o	Gelenklager.....Ball-and socket joint.....Palier à rotule		
9	107 385	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS C 3 DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
10	123 252	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....Snap ring.....Circlip intérieur		
11	126 376	o	o	Scheibe.....Washer.....Rondelle		
12	122 476	o	o	Stützscheibe 35x45x2 DIN 988.....Support plate.....Rondelle de support		
				<u>Zwischenwelle</u> <u>Main drive shaft</u> <u>Arbre intermédiaire</u>		
				<u>Schwadvorrichtung, vollst.</u> <u>Protective device</u> <u>Dispositif de protection</u>		
13	126 373	o	o	Zylinderschraube M 10x20 DIN 912-8.8 A3A.....Intermediate pipe.....Tube intermédiaire		
14	140 052	o	o	Scheibe.....Washer.....Rondelle		
15	117 363	o	o	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
16	107 381	o	o	Sicherungsring 52x2 DIN 471.....Snap ring.....Circlip intérieur		
17	116 017	o	o	Stützscheibe.....Support plate.....Rondelle de support		
18	116 016	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988.....Fitting plate.....Rondelle de fixation		
19	140 026	o	o	Wickelschutz.....Anti-winding-protection.....Protection contre enroulement		
20	108 589	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrin à 6 pans		
21	116 540	o	o	6kt.-Schraube M 12x150 DIN 931-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
22	140 071	o	o	Schwadscheibe.....Swath plate.....Plaque à andains		
23	140 165	o	o	Tragarm, rechts.....Support arm, right.....Porteur, droit		
24	140 168	o	o	Zwischenblech.....Intermediate board.....Planche intermédiaire		
25	140 167	o	o	Halter.....Support.....Support		
26	115 979	o	o	Scheibe 17 DIN 125 ZN 3.....Washer.....Rondelle		
27	109 471	o	o	6kt.-Schraube M 16x40 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
28	123 171	o	o	Verschlusskappe.....Sealing cover.....Chapeau de fermeture		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

14

Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.				Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
	<u>FELLA-Nr.</u> <u>140 294</u>				<u>Gelenkwelle W 2300-SD25-710-F3/1R.....</u> <u>für KM 187</u>	<u>PTO shaft</u>	<u>Arbre de transmission</u>
1	342 655				Gelenkwelle mit Schutz W2300-SD25-710-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard	Transmission avec porteur
2	184 923				Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz-.....	Inner PTO drive shaft half with	Demi-transmission intérieur avec
					hälfte WH 2300-SD25-630.....	outer guard half	demi-protecteur extérieur
3	342 656				Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-.....	Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieur avec
					hälfte WH 2300-SD25-625-F5/1R.....	inner guard half	demi-protecteur intérieur
4	368 514				Äußere Schutzhälfte SDH25-A550-RP7-K.....	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
5	185 528				Innere Schutzhälfte SDH25-J550-RP7-K.....	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
11	041 378				Aufsteckgabel, kompl. AG2300-1 3/8" (6).....	Quick-disconnect yoke cpl.	Machoire à verrouillage rapide cpl.
12	339 107				Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin cpl.	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	366 750				Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdreh Sinn.....	Key-type overrunning clutch cpl. ...	Roue libre à rochets cpl.
					F5/1R-2300-1 3/8" (6) ZV.....	clockwise rotation	rotation à droite
21	044 444				Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.
22	084 099				Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting	Graisser
23	041 576				Rillengabel RG 2300-1b.....	Inboard yoke	Machoire à gorge
24	020 616				Spannstift 10x75 DIN 1481.....	Spring type straight pin	Goupille élastique
25	094 780				Profilrohr 1bH-580.....	Profile tube	Tube profilé
26	053 968				Profilrohr 2a-575.....	Profile tube	Tube profilé
27	041 577				Rillengabel RG 2300-2a.....	Inboard yoke	Machoire à gorge
51	365 365				Schutztrichter n=RP5.....	Guard cone with screw	Cone protecteur avec vis
52	365 305				Schraube M4x10.....	Screw	Vis
53	359 471				Stützring.....	Support ring	Ring de support
54	087 276				Gleitring.....	Bearing ring	Bague de glissement
55	365 366				Schutztrichter n=RP9.....	Guard cone with screw	Cone protecteur avec vis
56	044 321				Haltekette.....	Safety chain	Chainette
					Ersatzteile können nur über die Firma.....	Spare parts can only	Les pièces de rechange peuvent
					Walterscheid bezogen werden.....	purchased from the Walterscheid	seulement être achetées de chez
						company.	la maison Walterscheid.



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

15

Pos. Nr. Pos.No Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.			Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=pas de pièce de rechange
	<u>FELLA-Nr.</u> <u>130 892</u>			<u>Gelenkwelle W 2400-SD25-860-F5/1R.....</u> <u>PTO shaft</u> <u>Arbre de transmission</u> <u>für KM 225</u>		
1	103 779			Gelenkwelle mit Schutz W2400-SD25-860-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2	182 917			Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz-...	Inner PTO drive shaft half with	Demi-transmission intérieur avec
				hälfte WH2400-SD25-790.....	outer guard half	demi-protecteur extérieur
3	103 778			Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-...	Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieur avec
				hälfte WH2400-SD25-765-F5/1R.....	inner guard half	demi-protecteur intérieur
4	368 515			Äußere Schutzhälfte SDH25-A750-RP7-K.....	Outer guard half	Demi-protecteur intérieur
5	188 413			Innere Schutzhälfte SDH25-J750-RP12-K.....	Inner guard half	Demi protecteur intérieur
11	056 699			Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8" (6).....	Quick-disconnect yoke, cpl.	Machoire à verrouillage rapide, cpl.
12	339 107			Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin, cpl.	Poussir de verrouillage rapide, cpl.
13	367 095			Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn.....	Key-type overrunning clutch, cpl. ..	Roue libre à rochets cpl.,
				F5/1R-2400-1 3/8" (6) ZV.....	clockwise rotation	rotation à droite
21	312 410			Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.	Bloc croisillon cpl.
22	084 099			Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting	Graisseur
23	019 518			Rillengabel RG2400-1b.....	Inboard yoke	Machoire à gorge
24	020 617			Spannstift DIN 1481 10x80.....	Spring type straight pin	Goupille élastique
25	361 573			Profilrohr 1bH-740.....	Profile tube, hardened	Tube profilé, cimenté
26	091 472			Profilrohr 2a-715.....	Profile tube	Tube profilé
27	019 519			Rillengabel RG 2400-2a.....	Inboard yoke	Machoire à gorge
51	365 366			Schutztrichter n=RP6.....	Guard cone with screw	Cone protecteur avec vis,
					n=No of ribs	n=Nombre d'ondes
52	365 305			Schraube 4x10.....	Screw	Vis
53	359 471			Stützring.....	Support ring	Ring de support
54	087 276			Gleitring.....	Bearing ring	Bague de glissement
55	365 369			Schutztrichter n=RP9.....	Guard cone with screw	Cone protecteur avec vis,
					n=No of ribs	n=Nombre d'ondes
56	044 321			Haltekette.....	Safety chain	Châinette
Ersatzteile können nur über die Firma.....Spare parts can only purchased Les pièces de rechange peuvent Walterscheid bezogen werden.....from the Walterscheid company. seulement etre achetées dechez la maison Walterscheid.						

LIST NUMERIQUE
INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No
105 186	6.07	9.24	11.06			116 685	10.09		122 581	3.07	
105 421	9.25	10.16				116 686	1.07	11.07 12.05	122 613	1.18	
105 464	2.16					116 797	4.23		122 712	1.08	
106 857	2.21					117 363	13.15		122 724	1.26	
106 869	1.15					117 370	4.22		122 777	8.09	
106 891	4.03					117 831	3.02		122 890	7.22	
106 903	10.13					118 203	6.09		122 891	6.21	
107 365	4.01					118 280	4.08		122 923	2.29	
107 381	13.16					118 597	7.11		123 048	7.21	
107 385	4.09	13.09				118 602	3.03	13.06	123 049	8.01	
107 441	2.25	6.01				120 595	1.25		123 074	1.14	
107 449	6.22					120 908	4.12		123 075	1.22	
107 452	1.12	2.10	13.05			121 280	10.14		123 157	2.31	
107 453	2.15					121 397	1.13		123 158	8.05	
107 454	2.22					121 592	1.10	3.14	123 167	8.09	
107 465	1.01	2.24				121 712	5.10		123 171	13.28	
107 735	2.03					121 713	5.10		123 252	3.04	13.10
108 380	7.24					121 729	5.07		123 297	1.11	
108 385	7.29					121 897	2.02		123 360	4.07	
108 390	7.16					122 114	5.08		123 415	7.08	
108 441	2.05	5.12	9.10			122 158	12.12		123 715	1.09	
108 455	2.12	6.20				122 177	11.14		124 275	8.02	
108 531	9.07	10.17				122 269	7.12		124 293	6.11	
108 587	8.11					122 293	2.19		124 436	3.05	
108 589	5.06	6.12	9.23 11.12			122 294	12.01		124 445	10.10	
	12.06	13.20				122 296	4.18	6.16	124 500	4.03	
108 653	4.19	8.04				122 299	3.13		124 502	7.06	
109 179	13.02					122 301	10.04		124 503	4.03	
109 471	13.27					122 308	10.01		124 506	4.11	
109 494	8.03					122 314	10.02		124 508	3.12	
109 585	3.06	13.08				122 322	10.04		124 512	9.02	
111 895	1.16	2.20				122 323	10.02		124 513	9.01	
115 916	1.17					122 324	10.01		124 650	7.15	
115 972	8.07	9.06				122 338	12.02		124 763	6.15	
115 979	1.21	13.26				122 350	4.24		124 797	4.02	
115 983	2.04	5.13	9.09			122 354	3.15		124 837	7.20	
116 016	7.09	13.18				122 355	11.11		124 889	11.02	11.03
116 017	7.10	13.17				122 357	2.08		124 960	7.04	
116 518	10.11					122 358	8.10		126 155	2.30	
116 530	9.17					122 363	2.26		126 288	7.02	
116 532	9.17					122 364	3.17		126 373	13.13	
116 540	13.21					122 367	3.16		126 376	13.11	
116 607	10.12					122 383	11.13		126 377	1.20	4.05
116 612	4.16	6.18	8.06			122 392	5.09		126 384	7.15	
116 614	9.05	10.15				122 394	9.16		126 458	4.20	
116 622	9.08					122 476	13.12		126 663	6.23	
116 629	12.07					122 580	3.08		126 742	4.26	7.27

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No
140 037	2.18		140 134	4.04		WALTERSCHEID Gelenkwelle PTO drive shaft Transmission					
140 038	1.04		140 135	6.08							
140 044	3.09		140 136	6.08		019 518	15.23				
140 052	13.14		140 137	6.04	12.13	019 519	15.27				
140 055	2.01		140 139	2.28		020 616	14.24				
140 059	7.18		140 140	2.11		020 617	15.24				
140 064	7.01		140 141	2.17		041 378	14.11				
140 066	2.13		140 144	1.23		041 576	14.23				
140 068	3.01		140 146	3.11		041 577	14.27				
140 071	13.22		140 147	3.10		044 321	14.56	15.56			
140 086	13.01		140 149	11.01		044 444	14.21				
140 087	13.03		140 153	6.05		053 968	14.26				
140 088	13.07		140 155	12.03		056 699	15.11				
140 089	2.23		140 156	12.16		084 099	14.22	15.22			
140 091	11.15		140 157	12.15		087 276	14.54	15.54			
140 092	9.04		140 158	12.14		091 472	15.26				
140 093	9.04		140 159	12.18		094 780	14.25				
140 095	9.11		140 165	13.23		103 778	15.03				
140 096	9.11		140 167	13.25		103 779	15.01				
140 097	9.03		140 168	13.24		130 892	15.00				
140 098	9.03		140 171	1.02		140 294	14.00				
140 099	9.20		140 180	11.10		182 917	15.02				
140 100	9.20		140 292	6.03		184 923	14.02				
140 101	9.21		140 302	10.06		185 528	14.05				
140 102	9.21		140 303	10.06		188 413	15.05				
140 103	9.19		140 309	5.05		312 410	15.21				
140 104	9.19		140 310	5.04		339 107	14.12	15.12			
140 105	9.14		140 311	5.04		342 655	14.01				
140 106	9.14		140 312	10.08		342 656	14.03				
140 107	9.18		140 313	10.07		359 471	14.53	15.53			
140 108	9.18		140 314	10.08		361 573	15.25				
140 109	9.15		140 316	10.07		365 305	14.52	15.52			
140 110	9.15		140 318	10.03		365 365	14.51				
140 111	9.12		140 319	10.03		365 366	14.55	15.51			
140 112	9.12		150 026	12.11		365 369	15.55				
140 113	9.13		150 027	12.09		366 750	14.13				
140 114	9.13		425 201	5.02		367 095	15.13				
140 115	2.06		496 094	5.01		368 514	14.04				
140 116	9.22		496 370	1.19		368 515	15.04				
140 118	6.14		496 452	5.01							
140 119	6.14		496 647	12.00							
140 120	7.19		496 655	12.00							
140 121	8.08		496 729	12.00							
140 123	6.19		496 730	12.00							
140 124	6.19		496 775	4.15							
140 129	5.03		496 776	4.15							
140 130	5.03		496 777	7.17							