



Kreiselmähwerk

Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List

KM 187

ab Masch.-Nr. 5774

KM 187 H


ab Masch.-Nr. 3761

KM 225

ab Masch.-Nr. 1196


KM 225 H

ab Masch.-Nr. 3076




Ausgabe - Edition - Edition


016/3




Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Dreipunktbock, Auflaufsicherung.....	3-point headrack-impact guard.....	Attelage 3-point, dispositif de relevage
1	107 465	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
2	127 570	o	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
3	140 034	o	o	o	o	Rastlasche.....	Locking tongue.....	Eclisse de verrouillage
4	140 038	o	o	o	o	Einrastlasche.....	Locking tongue.....	Eclisse de verrouillage
5	130 011	o	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
6	126 911	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931 M 12x200-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
7	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Bolt à 6 pans
8	122 712	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
9	123 715	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
10	121 592	o	o	o	o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
12	107 452	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
13	121 397	o	o	o	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
14	123 074	o	o	o	o	Dreipunktzapfen KAT II lang.....	3-point plug.....	Tenon de trois points
15	106 869	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-10x60-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
16	111 895	x	x	x	x	Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arret
17	115 916	x	x	x	x	Federstecker 5.....	Plug.....	Fiche
18	122 613	o	o	o	o	Oberlenkerbolzen.....	Upper link.....	Bras de guidage supérieur
19	140 053	o	o	o	o	Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage 3-point
20	126 377	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 16x40-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
21	115 979	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A	Washer.....	Rondelle
22	123 075	o	o	o	o	Dreipunktzapfen KAT II kurz.....	3-point plug.....	Tenon de trois points
23	140 144	o	o	o	o	Kopfstück.....	Crown piece.....	Pierre d'assise
24	140 001	o	o	o	o	Scharnierachse.....	Hinge axle.....	Axe de charnière
25	120 595	o	o	o	o	Paßscheibe 35x45x1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
26	122 724	o	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bush.....	Douille









Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Zwischenträger.....	Intermediate support.....	Support intermédiaire
1	140 456	o	o	o	o	Zwischenträger.....	Intermediate support.....	Support intermédiaire
2	121 897	o	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bush.....	Douille
3	107 735	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
4	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
5	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
6	140 115	o	o	o	o	Schutzhalter.....	Guard support.....	Support protecteur
7	140 036	o	o	o	o	Zwischenhebel.....	Swivel lever.....	Levier intermédiaire
8	140 467	o	o	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
9	127 570	o	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 A3A.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
10	107 452	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
11	140 348	o	o	o	o	Kurbelarm.....	Crank arm.....	Bras de manivelle
12	108 455	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-21-A3A	Washer.....	Rondelle
13	140 347	o	o	o	o	Kurbel.....	Crank.....	Manivelle
14	121 502	o	o	o	o	Bundbuchse 40W44.....	Bush.....	Douille
15	108 294	o	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 6 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
16	107 475	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-10x50-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
17	140 141	o	o	o	o	Auslösehebel.....	Release lever.....	Levier de verrouillage
18	140 463	o	o	o	o	Rasthebel.....	Stop lever.....	Levier d'arrêt
19	122 293	o	o	o	o	Feder.....	Spring.....	Ressort
20	111 895	x	x	x	x	Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arrêt
21	106 857	x	x	x	x	Federsteckbolzen 12x55 AKB.....	Clip-on-bolt.....	Axe de réglage à ressort
22	107 454	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x50-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
23	140 089	o	o	o	o	Stützfuß.....	Support leg.....	Support
24	107 465	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
25	107 441	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-5x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
26	122 363	o	o	o	o	Zugstange.....	Pull rod.....	Tirant
27	140 028	o	o	o	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
28	140 139	o	o	o	o	Strebe.....	Strut.....	Barre
29	122 923	x	x	x	x	Spannseil 8x5000.....	Bracing wire.....	Cable tendeur
30	126 155	o	o	o	o	Kunststoffkappe.....	Plastic hat.....	Chapeau plastique
31	123 157	o	o	o	o	Spannmutter.....	Nut.....	Ecrou





Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H				x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Lagerrohr, montiert.....	Tube, mounted.....	Bourreau, monté
1	117 831	o	o	o	Schlauchschelle SA 70x90 SKZ.....	Hose clip.....	Collier pour chambre à air
2	118 602	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
3	123 252	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
4	124 436	o	o	o	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
5	109 585	o	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
6	122 581	o	o	o	Abdeckrohr.....	Cover pipe.....	Tube de fermeture
7	122 580	o	o	o	Abdeckrohr.....	Cover pipe.....	Tube de fermeture
8	140 044	o	o	o	Lagerrohr.....	Tube.....	Bourreau
9	140 147	o	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
10	140 146	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
11	124 508	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x25-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
12	122 299	x	x	x	Keilriemensatz 4xSPA 3450 LW SK Ausf.81.....	Set of v-belt.....	Jeu courroie
13	121 592	o	o	o	Feder.....	Spring.....	Ressort
14	122 354	o	o	o	Spannbolzen.....	Tension bolt.....	Pivon
15	122 367	o	o	o	Scharnierbolzen.....	Hinge bolt.....	Axe de charnière
16	122 364	o	o	o	Keilriemenscheibe.....	V-belt pulley.....	Poulie à gorge



Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Getriebe, montiert.....	Gearbox, mounted.....	Engrenage, monté
1	107 365	o	o	o	o	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
2	124 797	o	o	o	o	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
3	106 891	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
3	124 500	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
3	124 503	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
4	140 134	o	o	o	o	Keilriemenscheibe ø 155.....	V-belt pulley.....	Poulie à gorge
5	127 953	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 20x35-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
6	131 205	o	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
7	123 360	o	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bush.....	Douille
8	118 280	o	o	o	o	Rillenkugellager 6306 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
9	107 385	o	o	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
10	126 756	o	o	o	o	Wellendichtring A 30x72x10 DIN 3760.....	Seal.....	Bague
11	124 506	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort de fixation
12	120 908	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort de fixation
13	140 002	o	o	o	o	Getriebewelle.....	Gear shaft.....	Arbre d'entraînement
14	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
15	496 775	o	o			Kegelradsatz.....	Set bevel wheel.....	Jeu pignon
15	496 776			o	o	Kegelradsatz.....	Set bevel wheel.....	Jeu pignon
16	127 933	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x16-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
17	130 022	o	o	o	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
18	122 296	o	o	o	o	Dichtung.....	Seal.....	Bague
19	108 653	o	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
20	126 458	o	o	o	o	Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
21	126 753	o	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
21	126 754	o	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
21	126 755	o	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
22	117 370	o	o	o	o	Rillenkugellager 6210 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
23	116 797	o	o	o	o	Verschlußschraube R 1/2".....	Plug screw.....	Boulon fileté
24	122 350	o	o	o	o	Eingangsgetriebegehäuse.....	Gearbox housing.....	Boite de vitesse
25	126 770	o	o	o	o	O-Ring 114x4 DIN 3770.....	Ring.....	Bague
26	127 200	o	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,1 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
26	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,2 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
26	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,3 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
27	127 469	o	o	o	o	Paßscheibe 90x110x1,0 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation



14



11 12 13



Pos.	Nr.	KM 187				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
			KM 187 H					
			KM 225					
						Kreisel und Gleitkufe.....	Rotor and skid.....	Rotor et patin
1	140 450	x	x			Kreiselteller.....	Rotor plate.....	Plateau rotatif
1	140 452			x	x	Kreiselteller.....	Rotor plate.....	Plateau rotatif
2	140 447	x	x	x	x	Mähtrommel.....	Tambour.....	Tambour
3	140 129	x	x			Gleitkufe.....	Skid.....	Patin
3	140 130			x	x	Gleitkufe.....	Skid.....	Patin
4	140 311	x	x			Stützteller.....	Support plate.....	Rondelle de support
4	140 310			x	x	Stützteller.....	Support plate.....	Rondelle de support
5	140 309	x	x	x	x	Haltefeder.....	Holding spring.....	Ressort de retenue
6	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Retaining nut.....	Ecrou de maintien
7	121 729	o	o	o	o	Konusring.....	Conical ring.....	Bague à cone
8	122 114	o	o	o	o	Halbrundschraube.....	Bolt.....	Vis
9	122 392			o	o	Schlüsselhalter.....	Key support.....	Support clef
10	121 713	x	x	x	x	Mähklinge, geschränkt, rechts.....	Blade, right.....	Lame, droit
10	121 712	x	x	x	x	Mähklinge, geschränkt, links.....	Blade, left.....	Lame, gauche
11	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Retaining nut.....	Ecrou de maintien
12	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A	Washer.....	Rondelle
13	126 804	o	o	o	o	Flachrundschraube DIN 603-M 10x25-8.8-A3A	Flat round bolt.....	Vis plat rond
14	123 297	o	o	o	o	Messerschlüssel.....	Key.....	Clef

x=Verschleißteil


*=kein Ersatzteil

x=Wear part


*=no spare parts

x=Pièces d'usure


*=pas de pièce de rechange




Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H				x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Mähträger.....	Support.....	Support
1	107 441	o	o	o	Spannstift ISO 8752-5x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
2	140 028	o	o	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
3	140 292	o	o	o	Strebe.....	Strut.....	Barre
4	140 137	o	o	o	Anschraubflasche.....	Screw on tongue.....	Eclisse
5	140 153	o	o	o	Zuglasche.....	Pulling tongue.....	Eclisse de tension
6	127 564	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 982-M12-10-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
7	105 186	o	o	o	Scheibe DIN 125-13 A3A.....	Washer.....	Rondelle
8	140 135	o	o		Anlenkbock.....	Pivotal trestle.....	Tréteau de articuler
8	140 136			o	Anlenkbock.....	Pivotal trestle.....	Tréteau de articuler
9	118 203	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x45-10.9-MV8	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
10	127 454	o	o		6kt.-Schraube DIN 931-M12x50-10.9-MV8.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
11	124 293	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x130-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
12	108 589	o	o	o	6kt.-Mutter M 12-8-A3A DIN 985.....	Retaining nut.....	Ecrou de maintien
13	126 773	o	o	o	Spannstift ISO 8752-13x32-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
14	140 118	o	o		Mähträger.....	Support.....	Support
14	140 119			o	Mähträger.....	Support.....	Support
15	124 763	o	o	o	Entlüftungsschraube R 1/2".....	Vent screw.....	Vis d'aération
16	122 296	o	o	o	Dichtung.....	Seal.....	Bague
17	130 022	o	o	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
18	127 933	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x16-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
19	140 123	o	o		6kt.-Welle.....	Hexagonal shaft.....	Essieu à 6 pans
19	140 124			o	6kt.-Welle.....	Hexagonal shaft.....	Exxieu à 6 pans
20	108 455	o	o	o	Scheibe DIN 125-21-A3A	Washer.....	Rondelle
21	122 891	o	o	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
22	107 449	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x30-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
23	126 663			o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x60-10.9- MV8	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans









Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Flanschlagerrohr, montiert.....	Flanged bearing pipe.....	Tuyau à flasque-bride
1	140 064	o	o	o	o	Deckblechhälfte.....	Half of cover sheet.....	Plaque du pint à moitié
2	126 288	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 14-10-A3A V.-ripp.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
3	124 960	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 14x50-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
4	124 502	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort de fixation
5	126 749	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x63 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort de fixation
6	123 415	o	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
7	116 016	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
7	126 745	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
7	126 746	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
8	116 017	o	o	o	o	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
9	118 597	o	o	o	o	Sicherungsring 25x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
10	122 269	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
11	126 750	o	o	o	o	O-Ring 25x5 N-NBR70 DIN 3770.....	Ring.....	Bague
12	127 556	o	o	o	o	Rillenkugellager 6009 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
13	124 650	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
13	126 384	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
14	108 390	o	o	o	o	Radial-Wellendichtring A 45x65x8 DIN 3760.....	Radial seal.....	Bague radiale
15	127 004	o	o	o	o	O-Ring 165x4,5 DIN 3770.....	Ring.....	Bague
16	496 777	o	o	o	o	Kegelradsatz.....	Set sprocket wheel.....	Jeu de pignon
17	426 054	o	o	o	o	Flanschlagerrohr mit Schrauben M 14x50.....	Flanged bearing pipe with bolt	Tuyau à flasque-bride avec vis
18	140 010	o	o	o	o	Stützring.....	Support ring.....	Bague de support
19	140 120	o	o	o	o	Flanschnabendeckel.....	Cover of flanged hub.....	Couvercle de moyeu à flasque
20	124 837	o	o	o	o	Rillenkugellager 6211 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
21	123 048	o	o	o	o	Obere Flanschnabe.....	Top flanged hub.....	Moyeu à flasque supérieur
22	122 890	o	o	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bush.....	Douille à distance
23	126 813	o	o	o	o	Rillenkugellager 6309 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
24	108 380	o	o	o	o	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
25	126 818	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30-100 A3A, verbus-ripp.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
26	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
27	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
27	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
27	126 744	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
28	126 957	o	o	o	o	Stützscheibe 65x85x3,5 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
29	108 385	o	o	o	o	Sicherungsring 85x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur



Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H				x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Gleittellernabe.....	Sliding plate nave.....	Plateau moyen à glisser
1	123 049	o	o	o	Untere Flanschnabe.....	Bottom flanged hub.....	Moyeu à flasque à bas
2	124 275	o	o	o	Spannstift 8x20 DIN 1481 Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
	140 352		o		Verstellstück, montiert (Pos. 3-11).....	Adjusting piece, mounted (Pos. 3-11).....	Pièce de réglage, monté (Pos. 3-11)
3	109 494	o	o	o	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
4	108 653	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
5	123 158		o		Haltefeder.....	Holding spring.....	Ressort de retenue
6	127 933		o		6kt.-Schraube DIN 933-M 8x16-8.8-A3A Verbus-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
7	115 972		o		Scheibe DIN 125-8,4-A3A	Washer.....	Rondelle
8	140 121		o		Verstellstück.....	Adjusting piece.....	Pièce de réglage
9	122-777		o		Gleittellernabe.....	Sliding plate nave.....	Plateau moyen à glisser
9	123 167	o		o	Gleittellernabe.....	Sliding plate nave.....	Plateau moyen à glisser
10	122 358	o	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bush.....	Douille à distance
11	127 333		o		Satz Lamellenringe.....	Set lammelar rings.....	Jeu rings lamellaire
12	127 293	o	o	o	6kt.-Schraube M12x25-100 A3A, verbus-ripp+plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
13	108 587	o	o	o	Sicherungsring 50x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur




Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Schutzvorrichtung.....	Protective device.....	Dispositif de protection
1	124 513	o	o	o	o	Blechschrabe DIN 7976-B 6,3x16-4.6-A3A	Bolt.....	Vis
2	124 512	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-6,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
3	140 097	o	o			Klemmleiste, links, vorn.....	Spacer, left, front.....	Serrement, gauche, front
3	140 098			o	o	Klemmleiste, innen, vorn.....	Inner spacer, front.....	Serrement, intérieur, front
4	140 092	o	o			Schutzblech, links, vorn.....	Wheel guard, left, front.....	Tole de protection, gauche, front
4	140 093			o	o	Schutzblech, innen, vorn.....	Inner wheel guard, front.....	Tole de protection, intérieur, front
5	116 614	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
6	105 421	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
7	115 972	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-8,4-A3A	Washer.....	Rondelle
8	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
9	116 622	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
10	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
11	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
12	140 095	o	o			Halter, links, vorn.....	Support, left, front.....	Support, gauche, front
12	140 096			o	o	Halter, innen, vorn.....	Inner support, front.....	Support, intérieur, front
13	140 111	o	o			Klemmleiste, außen, vorn.....	Outer spacer, front.....	Serrement, extérieur, front
13	140 112			o	o	Klemmleiste, außen, vorn.....	Outer spacer, front.....	Serrement, extérieur, front
14	140 113	o	o			Klemmleiste.....	Spacer.....	Serrement
14	140 114			o	o	Klemmleiste.....	Spacer.....	Serrement
15	140 105	o	o			Schutzblech, außen.....	Outer wheel guard.....	Tole de protection, extérieur
15	140 106			o	o	Schutzblech, außen.....	Outer wheel guard.....	Tole de protection, extérieur
16	140 109	o	o			Klemmleiste, außen, hinten.....	Outer spacer, rear.....	Serrement, extérieur, arrière
16	140 110			o	o	Klemmleiste, außen, hinten.....	Outer spacer, rear.....	Serrement, extérieur, arrière
17	140 116			o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
18	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
19	122 394	o	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
20	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
21	116 530	o	o			6kt.-Schraube DIN 931-M 12x50-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
21	116 532			o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
22	140 107	o	o			Halter, außen.....	Outer support.....	Support extérieur
22	140 108			o	o	Halter, außen.....	Outer support.....	Support extérieur
23	140 099	o	o			Schutzblech, links, hinten.....	Wheel guard, left, rear.....	Tole de protection, gauche, arrière
23	140 100			o	o	Schutzblech, innen, hinten.....	Inner wheel guard, rear.....	Tole de protection, intérieur, arrière
24	140 103	o	o			Klemmleiste, links, hinten.....	Spacer, left, rear.....	Serrement, gauche, arrière
24	140 104			o	o	Klemmleiste, links, hinten.....	Spacer, left, rear.....	Serrement, gauche, arrière
25	140 101	o	o			Halter, links, hinten.....	Support, left, rear.....	Support gauche, arrière
25	140 102			o	o	Halter, innen, hinten.....	Inner support, rear.....	Support, intérieur, arrière




Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H				x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Schutztücher.....	Textile guard.....	Toile de protection
1	122 308	x	x		Schutztuch, links, vorn.....	Textile guard, left, front.....	Toile de protection, gauche, front
1	122 324			x	Schutztuch, innen, vorn.....	Inner textile guard, front.....	Toile de protection, intérieur, front
2	122 314	x	x		Schutztuch, links, hinten.....	Textile guard, left, rear.....	Toile de protection, gauche, arrière
2	122 323			x	Schutztuch, innen, hinten.....	Inner textile guard, rear.....	Toile de protection, intérieur, arrière
3	140 319	x	x		Schutztuch, mitte.....	Textile guard, center.....	Toile de protection, centre
3	140 318			x	Schutztuch, mitte.....	Textile guard, center.....	Toile de protection, centre
4	122 301	x	x		Schutztuch, rechts.....	Textile guard, right.....	Toile de protection, droit
4	122 322			x	Schutztuch, rechts.....	Textile guard, right.....	Toile de protection, droit
6	140 302	o	o		Schutzklemme.....	Protective clamp.....	Borne de protection
6	140 303			o	Schutzklemme.....	Protective clamp.....	Borne de protection
7	140 316	o	o		Schutzbügel, vorn.....	Guard, front.....	Pièce de protection, front
7	140 313			o	Schutzbügel, vorn.....	Guard, front.....	Pièce de protection, front
8	140 314	o	o		Schutzbügel, hinten.....	Guard, rear.....	Pièce de protection, arrière
8	140 312			o	Schutzbügel, hinten.....	Guard, rear.....	Pièce de protection, arrière
9	116 685	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 10 -8.8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
10	124 445	o	o	o	Tellerfeder 28x10,2x1.....	Spring.....	Ressort
11	116 518	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 10x45-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
12	116 607	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 6x16-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
13	106 903	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 6-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
14	121 280	o	o	o	Flachfeder.....	Flat spring.....	Ressort plat
15	116 614	o	o	o	6kt.-Schraube DIN933-M 8x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
16	105 421	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
17	108 531	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans

1





5





17




8




14




15




Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
		KM 187 H						
		KM 225						
		KM 225 H						
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce	
					Keilriemenschutz.....	V-belt guard.....	Protection de la courroie	
1	140 323	o	o	o	o	Keilriemenschutzblech, vorn.....	V-belt wheel guard, front.....	Tole de protection de la courroie, front
2	124 889	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x110-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
3	124 889	o	o			6kt.-Schraube DIN 933-M 12x110-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
4	126 794			o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x120-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
5	140 032	o	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
6	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A	Washer.....	Rondelle
7	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 12-8-A3A	Nut.....	Ecrou
8	140 031	o	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
9	126 795	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x150-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
10	140 180	o	o	o	o	Abstandshülse, kurz.....	Spacer tube, short.....	Douille d'écartement, court
11	122 355	o	o	o	o	Abstandshülse, lang.....	Spacer tube, long.....	Douille d'écartement, long
12	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Retaining nut.....	Ecrou à distance
13	127 344	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-13-A3A	Washer.....	Rondelle
14	122 177	o	o	o	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
15	140 324	o	o	o	o	Keilriemenschutz.....	V-belt guard.....	Protection de la courroie
16	131 001	o	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
17	105 421	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8.4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
18	116 611	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x12-8.8-A3A Verbus-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans




Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
					KM 187 H			
					KM 225			
					KM 225 H			
Bezeichnung des Teiles						Description of the part	Désignation de la pièce	
						Sonderzubehör.....	Special equipment.....	Equipement special
	714 729	o	o	o	o	Federentlastung.....	Spring release.....	Compresation de ressort
1	122 294	o	o	o	o	Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
2	122 338	o	o	o	o	Augenschraube LBM 12x220.....	Screw.....	Vis
3	140 155	o	o	o	o	Bügelasche.....	Tongue.....	Eclisse
4	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 12-8.8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
5	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A.....	Retaining nut.....	Ecrou de maintien
6	116 629	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x35-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
	714 731	o	o	o	o	Hydraulische Aushebung.....	Hydraulic lifting device.....	Dispositif de levage hydraulique
7	126 862	o	o	o	o	Winkelverschraubung WHO 10-SM 16x1,5.....	Bolting.....	Vissage
8	126 107	o	o	o	o	Überwurfmutter M 10-S A3C.....	Nut.....	Ecrou
9	126 108	o	o	o	o	Schneidring S 10 DIN 3861.....	Cutting ring.....	Bague de coupe
10	150 027	o	o	o	o	Blockkugelhahn.....	Ball valve.....	Robinet à boisseau sphérique
11	150 026	x	x	x	x	Hydraulikschlauch NW 6x3500 lg.....	Hydraulic hose.....	Tuyau hydraulique
12	126 859	o	o	o	o	SKV-Stecker NW 10/8-L.....	Plug.....	Fiche
13	122 158	o	o	o	o	Hydraulikzylinder.....	Hydraulic cylinder.....	Vérin hydraulique
13	127 557	o	o	o	o	Dichtsatz für 122 158.....	Set of seals for 122 158.....	Jeu des bagues pour 122 158
14	140 137	o	o	o	o	Anschraublasche.....	Tongue.....	Eclisse
15	140 159	o	o	o	o	Beleuchtungshalter.....	Lamp holder.....	Support d'éclairage
	714 736	o	o			Dreipunktzapfen KAT I.....	3-point plug.....	Tenon 3-point
16	140 158	o	o			Dreipunktzapfen, kurz, KAT I.....	3-point plug, short.....	Tenon 3-point, court
17	140 157	o	o			Dreipunktzapfen, lang, KAT I.....	3-point plug, long.....	Tenon 3-point, long
	714 738	o		o		Zwischenringe für Schnitthöhen-.....	Intermediate ring for adjustable.....	Bague intermédiaire pour réglage
						verstellung.....	cutting height.....	de la hauteur
18	127 292	o		o		6kt.-Schraube M 12x35 100 A3A Verb.ripp-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
19	140 156	o		o		Zwischenring.....	Intermediate ring.....	Bague intermédiaire



Pos.	Nr.	KM 225		Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
			KM 225 H			
					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
				Zwischenwelle.....	Main drive shaft.....	Arbre intermédiaire
1	140 086	o	o	Halter.....	Support.....	Support
2	109 179	x	x	Klappstecker 8 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
3	140 087	o	o	Schwenkarm.....	Pivoting arm.....	Bras pivotante
4	127 570	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
5	107 452	o	o	Spannstift ISO 8752-6x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
6	118 602	o	o	Sicherungsring 35x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
7	140 088	o	o	Gelenklager.....	Ball-and socket joint.....	Palier à rotule
8	109 585	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
9	107 385	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
10	123 252	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
11	126 376	o	o	Stützscheibe 35x45x2 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
12	122 476	o	o	Zwischenwelle.....	Main drive shaft.....	Arbre intermédiaire
				Schwadvorrichtung, vollst.....	Protective device.....	Dispositif de protection
13	123 171	o	o	Verschlußkappe.....	Sealing cover.....	Chapeau de fermeture
14	126 373	o	o	Zylinderschraube DIN 912-M 10x20-8.8-A3A	Intermediate pipe.....	Tube intermédiaire
15	140 052	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
16	117 363	o	o	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
17	107 381	o	o	Sicherungsring 52x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
18	116 017	o	o	Stützscheibe.....	Support plate.....	Rondelle de support
19	116 016	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
20	140 026	o	o	Wickelschutz.....	Anti-weinding-protection.....	Protection contre enroulement
21	140 071	o	o	Schwadscheibe.....	Swath plate.....	Plaque à andains
22	140 165	o	o	Tragarm, rechts.....	Support arm, right.....	Porteur, droit
23	140 168	o	o	Zwischenblech.....	Intermediate board.....	Planche intermédiaire
24	140 167	o	o	Halter.....	Support.....	Support
25	115 979	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A	Washer.....	Rondelle
26	109 471	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 16x40-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
27	108 589	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
28	116 540	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x150-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
	106 633	140 328				Gelenkwelle W 2300-SD25-710-F5/1R... für KM 187.....	PTO shaft..... for KM 187.....	Arbre de transmission pour KM 187
						Diese Ersatzteile können nur über.... werden.....	These parts can only be..... purchased from the Walter- scheid company	Cettes pièces peuvent seule- ment être achetées de chez la maison Walterscheid
1	106 633					Gelenkwelle mit Schutz W2300-SD25-710-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec porteur
2	184 923					Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH 2300-SD25-630.....	Inner PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission intérieur avec demi-protecteur extérieur
3	106 632					Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz- hälfte WH 2300-SD25-625-F5/1R.....	Outer PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission extérieur avec demi-protecteur intérieur
4	368 514					Außere Schutzhälfte SDH25-A550-RP7-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	108 369					Innere Schutzhälfte SDH25-J550-85.25.504.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	041 378					Aufsteckgabel, kompl. AG2300-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke cpl.....	Machoire à verrouillage rapide cpl.
12	339 107					Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	172 630					Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn. F5/1R-2300-1 3/8" (6) ZV.....	Key-type overrunning clutch cpl..... clockwise rotation.....	Roue libre à rochets cpl. rotation à droite
21	044 444					Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099					Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur
23	041 576					Rillengabel RG 2300-1b.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 616					Spannstift 10x75 DIN 1481.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique
25	094 780					Profilrohr 1bH-580.....	Profile tube.....	Tube profilé
26	053 968					Profilrohr 2a-575.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	041 577					Rillengabel RG 2300-2a.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 365					Schutztrichter n=RP5.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
52	365 305					Schraube M4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471					Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 276					Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	195 093					Schutztrichter.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321					Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
							Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
	106 636	140 327					Gelenkwelle W 2400-SD25-860-F5/1R... für KM 225.....	PTO shaft..... for KM 225.....	Arbre de transmission pour KM 225
							Diese Ersatzteile können nur über.... die Firma Walterscheid bezogen..... werden.....	These parts can only be..... purchased from the Walter-..... scheid company	Cettes pièces peuvent seule- ment être achetées de chez la maison Walterscheid
1	106 636						Gelenkwelle mit Schutz W2400-SD25-860-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	182 917						Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz- hälfte WH2400-SD25-790.....	Inner PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission intérieur avec demi-protecteur extérieur
3	106 637						Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz- hälfte WH2400-SD25-765-F5/1R.....	Outer PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission extérieur avec demi-protecteur intérieur
4	368 515						Außere Schutzhälfte SDH25-A750-RP7-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur intérieur
5	108 363						Innere Schutzhälfte SDH25-J640-85.25.504.....	Inner guard half.....	Demi protecteur intérieur
11	056 699						Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8" (6).....	Quick-disconnect yoke, cpl.....	Machoire à verrouillage rapide, cpl.
12	339 107						Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin, cpl.....	Poussir de verrouillage rapide, cpl.
13	171 535						Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdreh sinn. F5/1R-2400-1 3/8" (6) ZV.....	Key-type overrunning clutch, cpl..... clockwise rotation.....	Roue libre à rochets cpl., rotation à droite
21	312 410						Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099						Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisser
23	019 518						Rillengabel RG2400-1b.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 617						Spannstift DIN 1481 10x80.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique
25	361 573						Profilrohr 1bH-740.....	Profile tube, hardened.....	Tube profilé, cimenté
26	091 472						Profilrohr 2a-715.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	019 519						Rillengabel RG 2400-2a.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 366						Schutztrichter; n=RP6.....	Guard cone with screw; n=No of ribs.....	Cone protecteur avec vis; n=Nombre d'ondes
52	365 305						Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471						Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 276						Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	195 093						Schutztrichter.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321						Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
105 186	6,07	109 494	8,03	121 502	2,14	123 074	1,14	126 744	7,27	131 205	4,06	140 116	9,17
105 186	9,20	109 585	3,05	121 592	1,10	123 075	1,22	126 745	7,07	140 001	1,24	140 118	6,14
105 186	11,06	109 585	13,08	121 592	3,13	123 157	2,31	126 746	7,07	140 002	4,13	140 119	6,14
105 421	9,06	111 895	1,16	121 712	5,10	123 158	8,05	126 747	4,14	140 010	7,18	140 120	7,19
105 421	10,16	111 895	2,20	121 713	5,10	123 167	8,09	126 747	7,26	140 026	13,20	140 121	8,08
105 421	11,17	115 916	1,17	121 729	5,07	123 171	13,13	126 749	7,05	140 028	2,27	140 123	6,19
106 857	2,21	115 972	8,07	121 897	2,02	123 252	3,03	126 750	7,11	140 028	6,02	140 124	6,19
106 869	1,15	115 972	9,07	122 114	5,08	123 252	13,10	126 753	4,21	140 031	11,08	140 129	5,03
106 891	4,03	115 979	1,21	122 158	12,13	123 297	5,14	126 754	4,21	140 032	11,05	140 130	5,03
106 903	10,13	115 979	13,25	122 177	11,14	123 360	4,07	126 755	4,21	140 034	1,03	140 134	4,04
107 365	4,01	115 983	2,04	122 269	7,10	123 415	7,06	126 756	4,10	140 036	2,07	140 135	6,08
107 381	13,17	115 983	5,12	122 293	2,19	123 715	1,09	126 770	4,25	140 038	1,04	140 136	6,08
107 385	4,09	115 983	9,10	122 294	12,01	124 275	8,02	126 773	6,13	140 044	3,08	140 137	6,04
107 385	13,09	116 016	7,07	122 296	4,18	124 293	6,11	126 794	11,04	140 052	13,15	140 137	12,14
107 441	2,25	116 016	13,19	122 296	6,16	124 436	3,04	126 795	11,09	140 053	1,19	140 139	2,28
107 441	6,01	116 017	7,08	122 299	3,12	124 445	10,10	126 804	5,13	140 064	7,01	140 141	2,17
107 449	6,22	116 017	13,18	122 301	10,04	124 500	4,03	126 813	7,23	140 071	13,21	140 144	1,23
107 452	1,12	116 518	10,11	122 308	10,01	124 502	7,04	126 818	7,25	140 086	13,01	140 146	3,10
107 452	2,10	116 530	9,21	122 314	10,02	124 503	4,03	126 859	12,12	140 087	13,03	140 147	3,09
107 452	13,05	116 532	9,21	122 322	10,04	124 506	4,11	126 862	12,07	140 088	13,07	140 153	6,05
107 454	2,22	116 540	13,28	122 323	10,02	124 508	3,11	126 911	1,06	140 089	2,23	140 155	12,03
107 465	1,01	116 607	10,12	122 324	10,01	124 512	9,02	126 957	7,28	140 092	9,04	140 156	12,19
107 465	2,24	116 611	11,18	122 338	12,02	124 513	9,01	127 004	7,15	140 093	9,04	140 157	12,17
107 475	2,16	116 614	9,05	122 350	4,24	124 650	7,13	127 200	4,26	140 095	9,12	140 158	12,16
107 735	2,03	116 614	10,15	122 354	3,14	124 763	6,15	127 292	12,18	140 096	9,12	140 159	12,15
108 294	2,15	116 622	9,09	122 355	11,11	124 797	4,02	127 293	8,12	140 097	9,03	140 165	13,22
108 380	7,24	116 629	12,06	122 358	8,10	124 837	7,20	127 333	8,11	140 098	9,03	140 167	13,24
108 385	7,29	116 685	10,09	122 363	2,26	124 889	11,02	127 344	11,13	140 099	9,23	140 168	13,23
108 390	7,14	116 686	1,07	122 364	3,16	124 889	11,03	127 454	6,10	140 100	9,23	140 180	11,10
108 441	2,05	116 686	11,07	122 367	3,15	124 960	7,03	127 469	4,27	140 101	9,25	140 292	6,03
108 441	5,11	116 686	12,04	122 392	5,09	126 107	12,08	127 556	7,12	140 102	9,25	140 302	10,06
108 441	9,11	116 797	4,23	122 394	9,19	126 108	12,09	127 557	12,13	140 103	9,24	140 303	10,06
108 455	2,12	117 363	13,16	122 476	13,12	126 155	2,30	127 564	6,06	140 104	9,24	140 309	5,05
108 455	6,20	117 370	4,22	122 580	3,07	126 288	7,02	127 570	1,02	140 105	9,15	140 310	5,04
108 531	9,08	117 831	3,01	122 581	3,06	126 373	13,14	127 570	2,09	140 106	9,15	140 311	5,04
108 531	10,17	118 203	6,09	122 613	1,18	126 376	13,11	127 570	13,04	140 107	9,22	140 312	10,08
108 587	8,13	118 280	4,08	122 712	1,08	126 377	1,20	127 933	4,16	140 108	9,22	140 313	10,07
108 589	5,06	118 597	7,09	122 724	1,26	126 384	7,13	127 933	6,18	140 109	9,16	140 314	10,08
108 589	12,05	118 602	3,02	122 777	8,09	126 458	4,20	127 933	8,06	140 110	9,16	140 316	10,07
108 589	13,27	118 602	13,06	122 890	7,22	126 663	6,23	127 953	4,05	140 111	9,13	140 318	10,03
108 653	4,19	120 595	1,25	122 891	6,21	126 742	4,26	130 011	1,05	140 112	9,13	140 319	10,03
108 653	8,04	120 908	4,12	122 923	2,29	126 742	7,27	130 022	4,17	140 113	9,14	140 323	11,01
109 179	13,02	121 280	10,14	123 048	7,21	126 743	4,26	130 022	6,17	140 114	9,14	140 324	11,15
109 471	13,26	121 397	1,13	123 049	8,01	126 743	7,27	131 001	11,16	140 115	2,06	140 347	2,13

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
140 348	2,11	WALTERSCHEID		368 514	14,04								
140 352	8,00			368 515	15,04								
140 447	5,02												
140 450	5,01												
140 452	5,01												
140 456	2,01	019 518	15,23										
140 463	2,18	019 519	15,27										
140 467	2,08	020 616	14,24										
150 026	12,11	020 617	15,24										
150 027	12,10	041 378	14,11										
426 054	7,17	041 576	14,23										
496 775	4,15	041 577	14,27										
496 776	4,15	044 321	14,56										
496 777	7,16	044 321	15,56										
714 729	12,00	044 444	14,21										
714 731	12,00	053 968	14,26										
714 736	12,00	056 699	15,11										
714 738	12,00	084 099	14,22										
		084 099	15,22										
		087 276	14,54										
		087 276	15,54										
		091 472	15,26										
		094 780	14,25										
		106 632	14,03										
		106 633	14,01										
		106 636	15,01										
		106 637	15,03										
		108 363	15,05										
		108 369	14,05										
		171 535	15,13										
		172 630	14,13										
		182 917	15,02										
		184 923	14,02										
		195 093	14,55										
		195 093	15,55										
		312 410	15,21										
		339 107	14,12										
		339 107	15,12										
		359 471	14,53										
		359 471	15,53										
		361 573	15,25										
		365 305	14,52										
		365 305	15,52										
		365 365	14,51										
		365 366	15,51										