

FELLA

Turbo-Kreiselmäher

Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List

KM 187

ab Masch.-Nr. 5934

KM 187 H


ab Masch.-Nr. 3761

KM 225

ab Masch.-Nr. 1276


KM 225 H

ab Masch.-Nr. 3106



Ausgabe - Edition - Edition

016/4



Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.

1

Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
Dreipunktbock, Auflaufsicherung..... 3-point headrack-impact guard..... Attelage trois points, dispositif de relevage								
1	107 465	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
2	127 570	o	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
3	140 034	o	o	o	o	Rastlasche.....	Locking tongue.....	Eclisse d'arrêt
4	140 038	o	o	o	o	Einrastlasche.....	Locking tongue.....	Eclisse d'arrêt
5	130 011	o	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
6	126 911	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931 M 12x200-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
7	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
8	122 712	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
9	123 715	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
10	121 592	o	o	o	o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
12	107 452	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
13	121 397	o	o	o	o	Bolzen.....	Pin.....	Boulon
14	123 074	o	o	o	o	Dreipunktzapfen KAT II lang.....	3-point plug.....	Tenon de trois points
15	106 869	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-10x60-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
16	111 895	x	x	x	x	Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arrêt
17	115 916	x	x	x	x	Federstecker 5.....	Plug.....	Connecteur à ressort
18	122 613	o	o	o	o	Oberlenkerbolzen.....	Bolt of upper link assembly.....	Boulon du bras de guidage supérieur
19	140 053	o	o	o	o	Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage trois points
20	126 377	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 16x40-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	115 979	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle
22	123 075	o	o	o	o	Dreipunktzapfen KAT II kurz.....	3-point plug.....	Tenon de trois points
23	140 144	o	o	o	o	Kopfstück.....	Crown piece.....	Pierre d'assise
24	140 001	o	o	o	o	Scharnierachse.....	Hinge axle.....	Axe de charnière
25	120 595	o	o	o	o	Paßscheibe 35x45x1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
26	122 724	o	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bearing bush.....	Coussinet

x=Verschleißteil


x=Wear part


x=Pièces d'usure

*=kein Ersatzteil

*=no spare parts

*=pas de pièce de rechange






Ersatzteilliste


Tafel, Table, Plan, Tav.

3

Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
		KM 187 H						
		KM 225						
		KM 225 H						
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce	
					Lagerrohr, montiert.....	Bearing tube, mounted.....	Tube de palier, monté	
1	117 831	o	o	o	o	Schlauchschelle SA 70x90 SKZ.....	Hose clip.....	Collier pour chambre à air
2	118 602	o	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
3	123 252	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
4	124 436	o	o	o	o	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
5	109 585	o	o	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
6	122 581	o	o	o	o	Abdeckrohr.....	Cover pipe.....	Tube de fermeture
7	122 580	o	o	o	o	Abdeckrohr.....	Cover pipe.....	Tube de fermeture
8	140 044	o	o	o	o	Lagerrohr.....	Bearing tube.....	Tube de palier
9	140 147	o	o	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube d'écartement
10	140 146	o	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
11	124 508	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x25-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
12	122 299	x	x	x	x	Keilriemensatz 4xSPA 3450 LW SK Ausf.81.....	Set of v-belts.....	Jeu de courroies
13	121 592	o	o	o	o	Feder.....	Spring.....	Ressort
14	122 354	o	o	o	o	Spannbolzen.....	Tensioning bolt.....	Boulon creux fendu
15	122 367	o	o	o	o	Scharnierbolzen.....	Hinge bolt.....	Boulon de charnière
16	122 364	o	o	o	o	Keilriemenscheibe.....	V-belt pulley.....	Poulie à gorge pour courroie trapézoïdale



Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*kein Ersatzteil *no spare parts *pas de pièce de rechange
		KM 187 H					
		KM 225					
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Getriebe, montiert.....	Gearbox, mounted.....	Engrenage, monté
1	107 365	o	o	o	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
2	124 797	o	o	o	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
3	106 891	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
3	124 500	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
3	124 503	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
4	140 134	o	o	o	Keilriemenscheibe ø 155.....	V-belt pulley.....	Poulie à gorge pour courroie trapézoïdale
5	127 953	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 20x35-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
6	131 205	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
7	123 360	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bearing bush.....	Coussinet
8	118 280	o	o	o	Rillenkugellager 6306 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
9	107 385	o	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
10	126 756	o	o	o	Wellendichtring A 30x72x10 DIN 3760.....	Seal.....	Bague à lèvres avec ressort
11	124 506	o	o	o	Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
12	120 908	o	o	o	Paßfeder A 8x7x50 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
13	140 002	o	o	o	Getriebewelle.....	Gear shaft.....	Arbre d'entraînement
14	126 747	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
15	496 775	o	o		Kegelradsatz.....	Set bevel wheel.....	Jeu pignon
15	496 776			o	Kegelradsatz.....	Set bevel wheel.....	Jeu pignon
16	127 933	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x16-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
17	130 022	o	o	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
18	122 296	o	o	o	Dichtung.....	Seal.....	Joint
19	108 653	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
20	126 458	o	o	o	Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
21	126 753	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
21	126 754	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
21	126 755	o	o	o	Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
22	117 370	o	o	o	Rillenkugellager 6210 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
23	116 797	o	o	o	Verschlußschraube R 1/2".....	Plug screw.....	Boulon fileté
24	122 350	o	o	o	Eingangsgetriebegehäuse.....	Gearbox housing.....	Boîte de vitesse
25	126 770	o	o	o	O-Ring 114x4 DIN 3770.....	Ring.....	Anneau torique d'étanchéité
26	127 200	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,1 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
26	126 742	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,2 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
26	126 743	o	o	o	Paßscheibe 65x 85x0,3 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
27	127 469	o	o	o	Paßscheibe 90x110x1,0 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage




Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.


5

Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
		KM 187 H						
		KM 225						
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Kreisel und Gleitkufe.....	Rotor and skid.....	Rotor et patin
1	140 469	x	x			Kreiselteller.....	Rotor plate.....	Plateau rotatif
1	140 470			x	x	Kreiselteller.....	Rotor plate.....	Plateau rotatif
2	140 447	x	x	x	x	Mähtrommel.....	Tambour.....	Tambour
3	140 129	x	x			Gleitkufe.....	Skid.....	Patin
3	140 130			x	x	Gleitkufe.....	Skid.....	Patin
4	140 311	x	x			Stützteller.....	Support plate.....	Rondelle de support
4	140 310			x	x	Stützteller.....	Support plate.....	Rondelle de support
5	140 309	x	x	x	x	Haltefeder.....	Holding spring.....	Ressort de retenue
6	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
7	121 729	o	o	o	o	Konusring.....	Conical ring.....	Bague conique
8	122 114	o	o	o	o	Halbrundschaube.....	Bolt.....	Vis
9	122 392			o	o	Schlüsselhalter.....	Key holder.....	Porte-clé
10	121 713	x	x	x	x	Mähklinge, geschränkt, rechts.....	Blade, right.....	Lame, droit
10	121 712	x	x	x	x	Mähklinge, geschränkt, links.....	Blade, left.....	Lame, gauche
11	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
12	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A	Washer.....	Rondelle
13	126 804	o	o	o	o	Flachrundschaube DIN 603-M 10x25-8.8-A3A	Flat round bolt.....	Boulon à tête bombée
14	123 297	o	o	o	o	Messerschlüssel.....	Key.....	Clef du couteau



6

E12




Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.

7

Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Flanschlagerrohr, montiert.....	Flanged bearing pipe, mounted.....	Tuyau à flasque-bride, monté
1	140 064	o	o	o	o	Deckblechhälfte.....	Half of cover sheet.....	Plaque du pint à moitié
2	126 288	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 14-10-A3A V.-ripp.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
3	124 960	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 14x50-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
4	124 502	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
5	126 749	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x63 DIN 6885.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
6	123 415	o	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
7	116 016	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
7	126 745	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
7	126 746	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
8	116 017	o	o	o	o	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
9	118 597	o	o	o	o	Sicherungsring 25x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
10	122 269	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
11	126 750	o	o	o	o	O-Ring 25x5 N-NBR70 DIN 3770.....	Ring.....	Anneau torique d'étanchéité
12	127 556	o	o	o	o	Rillenkugellager 6009 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
13	124 650	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
13	126 384	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
14	108 390	o	o	o	o	Radial-Wellendichtring A 45x65x8 DIN 3760.....	Radial seal.....	Bague radiale
15	127 004	o	o	o	o	O-Ring 165x4,5 DIN 3770.....	Ring.....	Anneau torique d'étanchéité
16	496 777	o	o	o	o	Kegelradsatz.....	Set sprocket wheel.....	Jeu de pignon
17	426 054	o	o	o	o	Flanschlagerrohr mit Schrauben M 14x50.....	Flanged bearing pipe with bolt	Tuyau à flasque-bride avec vis
18	140 010	o	o	o	o	Stützring.....	Support ring.....	Bague de support
19	140 120	o	o	o	o	Flanschnabendeckel.....	Cover of flanged hub.....	Couvercle de moyeu à flasque
20	124 837	o	o	o	o	Rillenkugellager 6211 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
21	123 048	o	o	o	o	Obere Flanschnabe.....	Flanged hub, top.....	Moyeu à flasque, supérieur
22	122 890	o	o	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bushing.....	Douille d'écartement
23	126 813	o	o	o	o	Rillenkugellager 6309 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
24	108 380	o	o	o	o	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
25	126 818	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30-100 A3A, verbus-ripp.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
26	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
27	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
27	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
27	126 744	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
28	126 957	o	o	o	o	Stützscheibe 65x85x3,5 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
29	108 385	o	o	o	o	Sicherungsring 85x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur




Ersatzteilliste






Tafel, Table, Plan, Tav.

8

Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H				x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Gleittellernabe.....	Sliding plate nave.....	Plateau moyeu à glisser
1	123 049	o	o	o	Untere Flanschnabe.....	Flanged hub, bottom.....	Moyeu à flasque en bas
2	124 275	o	o	o	Spannstift 8x20 DIN 1481 Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
	140 352	o		o	Verstellstück, montiert (Pos. 3-11).....	Adjusting piece, mounted (Pos. 3-11).....	Pièce de réglage, monté (Pos. 3-11)
3	109 494	o	o	o	Rillenkugellager 6210 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
4	108 653	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
5	123 158		o	o	Haltefeder.....	Holding spring.....	Ressort de retenue
6	127 933		o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x16-8.8-A3A Verbus-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
7	115 972		o	o	Scheibe DIN 125-8,4-A3A	Washer.....	Rondelle
8	140 121		o	o	Verstellstück.....	Adjusting piece.....	Pièce de réglage
9	122 777		o	o	Gleittellernabe.....	Sliding plate nave.....	Plateau moyeu à glisser
9	123 167	o		o	Gleittellernabe.....	Sliding plate nave.....	Plateau moyeu à glisser
10	122 358	o	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bushing.....	Douille d'écartement
11	127 333		o	o	Satz Lamellenringe.....	Lammelar rings kit.....	Jeu de rings à lamelles
12	127 293	o	o	o	6kt.-Schraube M12x25-100 A3A, verbus-ripp+plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
13	108 587	o	o	o	Sicherungsring 50x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur



Pos.	Nr.	KM 187					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H					x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Schutzvorrichtung.....	Protective device.....	Dispositif de protection
1	124 513	o	o	o	o	Blechschrabe DIN 7976-B 6,3x16-4.6-A3A	Screw.....	Vis à tôle
2	124 512	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-6,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
3	140 097	o	o			Klemmleiste, links, vorn.....	Clamping bar, left, front.....	Borne plate, gauche, avant
3	140 098			o	o	Klemmleiste, innen, vorn.....	Clamping bar, inside, front.....	Borne plate, intérieur, avant
4	140 092	o	o			Schutzblech, links, vorn.....	Wheel guard, left, front.....	Tôle de protection, gauche, avant
4	140 093			o	o	Schutzblech, innen, vorn.....	Wheel guard, inside, front.....	Tôle de protection, intérieur, avant
5	116 614	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
6	105 421	o	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
7	115 972	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-8,4-A3A	Washer.....	Rondelle
8	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
9	116 622	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
10	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
11	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
12	140 095	o	o			Halter, links, vorn.....	Support, left, front.....	Support, gauche, avant
12	140 096			o	o	Halter, innen, vorn.....	Support, inside, front.....	Support, intérieur, avant
13	140 111	o	o			Klemmleiste, außen, vorn.....	Clamping bar, outside, front.....	Borne plate, extérieur, avant
13	140 112			o	o	Klemmleiste, außen, vorn.....	Clamping bar, outside, front.....	Borne plate, extérieur, avant
14	140 113	o	o			Klemmleiste.....	Clamping bar.....	Borne plate
14	140 114			o	o	Klemmleiste.....	Clamping bar.....	Borne plate
15	140 105	o	o			Schutzblech, außen.....	Wheel guard, outside.....	Tôle de protection, extérieur
15	140 106			o	o	Schutzblech, außen.....	Wheel guard, outside.....	Tôle de protection, extérieur
16	140 109	o	o			Klemmleiste, außen, hinten.....	Clamping bar, back.....	Borne plate, extérieur, arrière
16	140 110			o	o	Klemmleiste, außen, hinten.....	Clamping bar, back.....	Borne plate, extérieur, arrière
17	140 116			o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
18	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
19	122 394	o	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
20	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
21	116 530	o	o			6kt.-Schraube DIN 931-M 12x50-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	116 532			o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
22	140 107	o	o			Halter, außen.....	Support, outside.....	Support, extérieur
22	140 108			o	o	Halter, außen.....	Support, outside.....	Support, extérieur
23	140 099	o	o			Schutzblech, links, hinten.....	Wheel guard, left, back.....	Tôle de protection, gauche, arrière
23	140 100			o	o	Schutzblech, innen, hinten.....	Wheel guard, inside, back.....	Tôle de protection, intérieur, arrière
24	140 103	o	o			Klemmleiste, links, hinten.....	Clamping bar, left, back.....	Borne plate, gauche, arrière
24	140 104			o	o	Klemmleiste, links, hinten.....	Clamping bar, left, back.....	Borne plate, gauche, arrière
25	140 101	o	o			Halter, links, hinten.....	Support, left, back.....	Support, gauche, arrière
25	140 102			o	o	Halter, innen, hinten.....	Support, inside, back.....	Support, intérieur, arrière



Pos.	Nr.	KM 187				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
		KM 187 H						
		KM 225						
		KM 225 H						
							x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange

x=Verschleißteil

*=kein Ersatzteil


x=Wear part

*=no spare parts


x=Pièces d'usure

*=pas de pièce de rechange

1



5



2

6


7

6

13

12

8



3/4

6

7

6

13

12



9



6



10



11



7




6



13



12




17



16

18

14



15



17

16


18

Ersatzteilliste


Tafel, Table, Plan, Tav.

11


Pos.	Nr.	KM 187				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KM 187 H				x=Wear part	*=no spare parts
		KM 225				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KM 225 H					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Keilriemenschutz.....	V-belt guard.....	Protection de la courroie trapézoïdale
1	140 323	o	o	o	Keilriemenschutzblech, vorn.....	V-belt wheel guard, front.....	Toile de protection de la courroie trapézoïdale, avant
2	124 889	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x110-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
3	124 889	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 12x110-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
4	126 794			o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x120-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
5	140 032	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
6	105 186	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A	Washer.....	Rondelle
7	116 686	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 12-8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
8	140 031	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
9	126 795	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x150-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
10	140 180	o	o	o	Abstandshülse, kurz.....	Spacer tube, short.....	Douille d'écartement, court
11	122 355	o	o	o	Abstandshülse, lang.....	Spacer tube, long.....	Douille d'écartement, long
12	108 589	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
13	127 344	o	o	o	Scheibe DIN 9021-13-A3A	Washer.....	Rondelle
14	122 177	o	o	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
15	140 324	o	o	o	Keilriemenschutz.....	V-belt guard.....	Protection de la courroie trapézoïdale
16	131 001	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Éclisse
17	105 421	o	o	o	Scheibe DIN 9021-8.4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
18	116 611	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x12-8.8-A3A Verbus-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal




Pos.	Nr.	KM 187				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
		KM 187 H						
		KM 225						
		KM 225 H						
							x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange



Pos.	Nr.	KM 225		Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
			KM 225 H			
					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
				Zwischenwelle.....	Main drive shaft.....	Arbre intermédiaire
1	140 086	o	o	Halter.....	Support.....	Support
2	109 179	x	x	Klappstecker 8 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
3	140 087	o	o	Schwenkarm.....	Swivel arm.....	Bras pivotant
4	127 570	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
5	107 452	o	o	Spannstift ISO 8752-6x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
6	118 602	o	o	Sicherungsring 35x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
7	140 088	o	o	Gelenklager.....	Ball-and socket joint.....	Palier à rotule
8	109 585	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
9	107 385	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
10	123 252	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
11	126 376	o	o	Stützscheibe 35x45x2 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
12	122 476	o	o	Zwischenwelle.....	Main drive shaft.....	Arbre intermédiaire
				Schwadvorrichtung, vollst.....	Protective device.....	Dispositif de protection
13	123 171	o	o	Verschlusskappe.....	Sealing cover.....	Chapeau de fermeture
14	126 373	o	o	Zylinderschraube DIN 912-M 10x20-8.8-A3A	Cheese head.....	Vis à tête cylindrique
15	140 052	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
16	117 363	o	o	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
17	107 381	o	o	Sicherungsring 52x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
18	116 017	o	o	Stützscheibe.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
19	116 016	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
20	140 026	o	o	Wickelschutz.....	Protection device against winding up.....	Protection d'enroulement
21	140 071	o	o	Schwadscheibe.....	Swath disc.....	Plaque à andains
22	140 165	o	o	Tragarm, rechts.....	Support arm, right.....	Porteur, droit
23	140 168	o	o	Zwischenblech.....	Intermediate board.....	Tôle intermédiaire
24	140 167	o	o	Halter.....	Support.....	Support
25	115 979	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A	Washer.....	Rondelle
26	109 471	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 16x40-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
27	108 589	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
28	116 540	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x150-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
	106 633	140 328	Gelenkwelle W 2300-SD25-710-F5/1R.... für KM 187.....	PTO shaft..... for KM 187.....	Arbre de transmission pour KM 187
			Diese Ersatzteile können nur über..... These parts can only be..... Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment être achetées de chez la werden..... scheid company maison Walterscheid		
1	106 633		Gelenkwelle mit Schutz W2300-SD25-710-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec porteur
2	184 923		Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz-.....	Inner PTO drive shaft half with.....	Demi-transmission intérieur avec
			hälfte WH 2300-SD25-630.....	outer guard half.....	demi-protecteur extérieur
3	106 632		Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-.....	Outer PTO drive shaft half with.....	Demi-transmission extérieur avec
			hälfte WH 2300-SD25-625-F5/1R.....	inner guard half.....	demi-protecteur intérieur
4	368 514		Außere Schutzhälfte SDH25-A550-RP7-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	108 369		Innere Schutzhälfte SDH25-J550-85.25.504.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	041 378		Aufsteckgabel, kompl. AG2300-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke cpl.....	Machoire à verrouillage rapide cpl.
12	339 107		Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	172 630		Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn.....	Key-type overrunning clutch cpl.....	Roue libre à rochets cpl.
			F5/1R-2300-1 3/8" (6) ZV.....	clockwise rotation.....	rotation à droite
21	044 444		Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099		Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur
23	041 576		Rillengabel RG 2300-1b.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 616		Spannstift 10x75 DIN 1481.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique
25	094 780		Profilrohr 1bH-580.....	Profile tube.....	Tube profilé
26	053 968		Profilrohr 2a-575.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	041 577		Rillengabel RG 2300-2a.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 365		Schutztrichter n=RP5.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
52	365 305		Schraube M4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471		Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 276		Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	195 093		Schutztrichter.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321		Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
	106 636	140 327	Gelenkwelle W 2400-SD25-860-F5/1R.... für KM 225.....	PTO shaft..... for KM 225.....	Arbre de transmission pour KM 225
			Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be..... Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment être achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid		
1	106 636		Gelenkwelle mit Schutz W2400-SD25-860-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	182 917		Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz-.....	Inner PTO drive shaft half with.....	Demi-transmission intérieur avec
			hälfte WH2400-SD25-790.....	outer guard half.....	demi-protecteur extérieur
3	106 637		Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-.....	Outer PTO drive shaft half with.....	Demi-transmission extérieur avec
			hälfte WH2400-SD25-765-F5/1R.....	inner guard half.....	demi-protecteur intérieur
4	368 515		Außere Schutzhälfte SDH25-A750-RP7-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur intérieur
5	108 363		Innere Schutzhälfte SDH25-I640-85.25.504.....	Inner guard half.....	Demi protecteur intérieur
11	056 699		Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8" (6).....	Quick-disconnect yoke, cpl.....	Machoire à verrouillage rapide, cpl.
12	339 107		Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin, cpl.....	Poussir de verrouillage rapide, cpl.
13	171 535		Sperrkeilfreilauf kompl., Rechtsdrehsinn.....	Key-type overrunning clutch, cpl.....	Roue libre à rochets cpl.,
			F5/1R-2400-1 3/8" (6) ZV.....	clockwise rotation.....	rotation à droite
21	312 410		Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099		Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisser
23	019 518		Rillengabel RG2400-1b.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 617		Spannstift DIN 1481 10x80.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique
25	361 573		Profilrohr 1bH-740.....	Profile tube, hardened.....	Tube profilé, cimenté
26	091 472		Profilrohr 2a-715.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	019 519		Rillengabel RG 2400-2a.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 366		Schutztrichter; n=RP6.....	Guard cone with screw; n=No of ribs.....	Cone protecteur avec vis; n=Nombre d'ondes
52	365 305		Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471		Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 276		Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	195 093		Schutztrichter.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321		Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
105 186	6,07	108 653	8,04	120 908	4,12	122 923	2,29	126 742	7,27	130 022	4,17	140 113	9,14
105 186	9,20	109 179	13,02	121 280	10,14	123 048	7,21	126 743	4,26	130 022	6,17	140 114	9,14
105 186	11,06	109 471	13,26	121 397	1,13	123 049	8,01	126 743	7,27	131 001	11,16	140 115	2,06
105 421	9,06	109 494	8,03	121 502	2,14	123 074	1,14	126 744	7,27	131 205	4,06	140 116	9,17
105 421	10,16	109 585	3,05	121 592	1,10	123 075	1,22	126 745	7,07	140 001	1,24	140 118	6,14
105 421	11,17	109 585	13,08	121 592	3,13	123 157	2,31	126 746	7,07	140 002	4,13	140 119	6,14
106 857	2,21	111 895	1,16	121 712	5,10	123 158	8,05	126 747	4,14	140 010	7,18	140 120	7,19
106 869	1,15	111 895	2,20	121 713	5,10	123 167	8,09	126 747	7,26	140 026	13,20	140 121	8,08
106 891	4,03	115 916	1,17	121 729	5,07	123 171	13,13	126 749	7,05	140 028	2,27	140 123	6,19
106 903	10,13	115 972	8,07	121 897	2,02	123 252	3,03	126 750	7,11	140 028	6,02	140 124	6,19
107 365	4,01	115 972	9,07	122 114	5,08	123 252	13,10	126 753	4,21	140 031	11,08	140 129	5,03
107 381	13,17	115 979	1,21	122 158	12,13	123 297	5,14	126 754	4,21	140 032	11,05	140 130	5,03
107 385	4,09	115 979	13,25	122 177	11,14	123 360	4,07	126 755	4,21	140 034	1,03	140 134	4,04
107 385	13,09	115 983	2,04	122 269	7,10	123 415	7,06	126 756	4,10	140 036	2,07	140 135	6,08
107 441	2,25	115 983	5,12	122 293	2,19	123 715	1,09	126 770	4,25	140 038	1,04	140 136	6,08
107 441	6,01	115 983	9,10	122 294	12,01	124 134	6,11	126 773	6,13	140 044	3,08	140 137	6,04
107 449	6,22	116 016	7,07	122 296	4,18	124 275	8,02	126 794	11,04	140 052	13,15	140 137	12,14
107 452	1,12	116 016	13,19	122 296	6,16	124 436	3,04	126 795	11,09	140 053	1,19	140 139	2,28
107 452	2,10	116 017	7,08	122 299	3,12	124 445	10,10	126 804	5,13	140 064	7,01	140 141	2,17
107 452	13,05	116 017	13,18	122 301	10,04	124 500	4,03	126 813	7,23	140 071	13,21	140 144	1,23
107 454	2,22	116 518	10,11	122 308	10,01	124 502	7,04	126 818	7,25	140 086	13,01	140 146	3,10
107 465	1,01	116 530	9,21	122 314	10,02	124 503	4,03	126 859	12,12	140 087	13,03	140 147	3,09
107 465	2,24	116 532	9,21	122 322	10,04	124 506	4,11	126 862	12,07	140 088	13,07	140 153	6,05
107 475	2,16	116 540	13,28	122 323	10,02	124 508	3,11	126 911	1,06	140 089	2,23	140 155	12,03
107 735	2,03	116 607	10,12	122 324	10,01	124 512	9,02	126 957	7,28	140 092	9,04	140 156	12,19
108 294	2,15	116 611	11,18	122 338	12,02	124 513	9,01	127 004	7,15	140 093	9,04	140 157	12,17
108 380	7,24	116 614	9,05	122 350	4,24	124 650	7,13	127 200	4,26	140 095	9,12	140 158	12,16
108 385	7,29	116 614	10,15	122 354	3,14	124 763	6,15	127 292	12,18	140 096	9,12	140 159	12,15
108 390	7,14	116 622	9,09	122 355	11,11	124 797	4,02	127 293	8,12	140 097	9,03	140 165	13,22
108 441	2,05	116 629	12,06	122 358	8,10	124 837	7,20	127 333	8,11	140 098	9,03	140 167	13,24
108 441	5,11	116 685	10,09	122 363	2,26	124 889	11,02	127 344	11,13	140 099	9,23	140 168	13,23
108 441	9,11	116 686	1,07	122 364	3,16	124 889	11,03	127 454	6,10	140 100	9,23	140 180	11,10
108 455	2,12	116 686	11,07	122 367	3,15	124 960	7,03	127 469	4,27	140 101	9,25	140 292	6,03
108 455	6,20	116 686	12,04	122 392	5,09	126 107	12,08	127 556	7,12	140 102	9,25	140 302	10,06
108 531	9,08	116 797	4,23	122 394	9,19	126 108	12,09	127 557	12,13	140 103	9,24	140 303	10,06
108 531	10,17	117 363	13,16	122 476	13,12	126 155	2,30	127 564	6,06	140 104	9,24	140 309	5,05
108 587	8,13	117 370	4,22	122 580	3,07	126 288	7,02	127 570	1,02	140 105	9,15	140 310	5,04
108 589	5,06	117 831	3,01	122 581	3,06	126 373	13,14	127 570	2,09	140 106	9,15	140 311	5,04
108 589	6,12	118 203	6,09	122 613	1,18	126 376	13,11	127 570	13,04	140 107	9,22	140 312	10,08
108 589	9,18	118 280	4,08	122 712	1,08	126 377	1,20	127 933	4,16	140 108	9,22	140 313	10,07
108 589	11,12	118 597	7,09	122 724	1,26	126 384	7,13	127 933	6,18	140 109	9,16	140 314	10,08
108 589	12,05	118 602	3,02	122 777	8,09	126 458	4,20	127 933	8,06	140 110	9,16	140 316	10,07
108 589	13,27	118 602	13,06	122 890	7,22	126 663	6,23	127 953	4,05	140 111	9,13	140 318	10,03
108 653	4,19	120 595	1,25	122 891	6,21	126 742	4,26	130 011	1,05	140 112	9,13	140 319	10,03

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
140 323	11,01	WALTERSCHEID		368 514	14,04								
140 324	11,15			368 515	15,04								
140 347	2,13												
140 348	2,11												
140 352	8,00		019 518	15,23									
140 447	5,02		019 519	15,27									
140 456	2,01		020 616	14,24									
140 463	2,18		020 617	15,24									
140 467	2,08		041 378	14,11									
140 469	5,01		041 576	14,23									
140 470	5,01		041 577	14,27									
150 026	12,11		044 321	14,56									
150 027	12,10		044 321	15,56									
426 054	7,17		044 444	14,21									
496 775	4,15		053 968	14,26									
496 776	4,15		056 699	15,11									
496 777	7,16		084 099	14,22									
714 729	12,00		084 099	15,22									
714 731	12,00		087 276	14,54									
714 736	12,00		087 276	15,54									
714 738	12,00		091 472	15,26									
			094 780	14,25									
			106 632	14,03									
			106 633	14,01									
			106 636	15,01									
			106 637	15,03									
			108 363	15,05									
			108 369	14,05									
			171 535	15,13									
			172 630	14,13									
			182 917	15,02									
			184 923	14,02									
			195 093	14,55									
			195 093	15,55									
			312 410	15,21									
			339 107	14,12									
			339 107	15,12									
			359 471	14,53									
			359 471	15,53									
			361 573	15,25									
			365 305	14,52									
			365 305	15,52									
			365 365	14,51									
			365 366	15,51									