



FELLA-Frontmähwerke

Ersatzteilliste
Instructions de Service et Liste des Pièces de Rechange
Operating Instructions and Spare Parts List
Istruzioni sull'uso e distinta delle parti di ricambio
Gebruiksaanwijzing en Onderdelenlist
Bruksanvisning och Reservdelslista



KM 200 F






Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F						
	ANBAUBOCK MIT HAUPTANTRIEBSWELLE								
1	Anbaubock	476 176 G	•						
2	Gelenkwellenschutz	475 227	•						
3	Verschlußstopfen	476 180 G	•						
4	PVC-Schlauch 80 x 2 x 25 lang	121 293	•						
5	Antriebswelle	475 339	•						
6	Paßfeder A 8 x 7 x 50 DIN 6885 C45K	120 908	•						
7	Paßscheibe 30 x 42 x 2 DIN 988 (nur bei 1000 min ⁻¹)	116 015	•						
8	Keilriemenscheibe (nur bei 1000 min ⁻¹)	476 255	•						
9	Paßscheibe 30 x 42 x 2 DIN 988 (nur bei 1000 min ⁻¹)	116 015	•						
10	Sicherungsring 30 x 1,5 DIN 471	107 365	•						
11	Satz Keilriemen SPA; 2240 Lw (bei 540 min ⁻¹)	121 745 G	•						
	Satz Keilriemen SPA; 2000 Lw (bei 1000 min ⁻¹)	121 746 G	•						
12	Keilriemenscheibe Ø270 (nur bei 540 min ⁻¹)	478 218	•						
13	Rillenkugellager 6206 2 RS	105 327	•						
14	Sicherungsring 62 x 2 DIN 472	107 383	•						
15	Lagerrohr	476 233 G	•						
16	Scharnierbolzen	476 128	•						
17	Spannhülse 8 x 40 DIN 1481	107 465	•						
18	Rillenkugellager 6206 2 RS	105 327	•						
19	Verschlußdeckel	475 341	•						
20	Spannhülse 6 x 30 DIN 1481	107 449	•						
21	Scheibe 17 DIN 1441 St ZN 3	116 028	•						
22	Spannbolzen	475 333	•						
23	Schwadblech	478 004	•						
24	Halter	478 851 G	•						
25	Flachrundschraube M 10 x 20 DIN 603 4.6 A1A	107 679	•						
26	Scheibe 11 DIN 126 St ZN 3	115 983	•						
27	Zahnscheibe A 10,5 St ZN 3	116 050	•						
28	6kt.-Mutter M 10 DIN 934 8 A1A	116 685	•						
29	6kt.-Schraube M 10 x 25 DIN 933 8.8 A1A	116 622	•						
30	Zahnscheibe A 10,5 St ZN 3	116 050	•						
31	Schlüssel, geschw.	475 355 G	•						
32	Steckschlüssel	121 566	•						
33	Druckfeder	121 592	•						
34	Führungsrohr	475 331	•						
35	Scheibe 17 DIN 7349 ZN 3	124 517	•						
36	Scheibe 17 DIN 9021 ZN 3	124 518	•						
37	6kt.-Mutter M 16 DIN 934 8 A1A	116 688	•						
38	Gelenkwellenhalter	476 169 G	•						
39	6kt.-Schraube M 10 x 30 DIN 933 8.8 A1A	107 735	•						
40	Tellerfeder 28 x 10,2 x 1	124 445	•						
41	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980 8 A1A	108 441	•						
42	Schlauchschele SA 70-90 SKZ	117 831	•						
43	Durchschlag	476 365	•						

Ersatzteilliste


KM 200 F (ab Masch. Nr. 351)

Tafel, Table, Plan, Tav.


1a




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No.. No.	KM 200 F				
	ANBAUBOCK MIT HAUPTANTRIEBSWELLE						
1	Anbaubock	476 176 G	•				
2	Gelenkwellenschutz	475 227	•				
3	Verschlußstopfen	476 180 G	•				
4	PVC-Schlauch 80 x 2 x 25 lang	121 293	•				
5	Antriebswelle	475 339	•				
6	Paßfeder A 8 x 7 x 50 DIN 6885 C45K	120 908	•				
7	Paßscheibe 30 x 42 x 2 DIN 988 (nur bei 1000 min ⁻¹)	116 015	•				
8	Keilriemenscheibe (nur bei 1000 min ⁻¹)	475 255	•				
9	Paßscheibe 30 x 42 x 2 DIN 988 (nur bei 1000 min ⁻¹)	116 015	•				
10	Sicherungsring 30 x 1,5 DIN 471	107 365	•				
11	Satz Keilriemen SPA; 2240 Lw (bei 540 min ⁻¹)	121 745 G	•				
12	Satz Keilriemen SPA; 2000 Lw (bei 1000 min ⁻¹)	121 746 G	•				
13	Keilriemenscheibe Ø270 (nur bei 540 min ⁻¹)	478 218	•				
14	Rillenkugellager 6206 2 RS	105 327	•				
15	Sicherungsring 62 x 2 DIN 472	107 383	•				
16	Lagerrohr	476 233 G	•				
17	Scharnierbolzen	476 128	•				
18	Spannhülse 8 x 40 DIN 1481	107 465	•				
19	Rillenkugellager 6206 2 RS	105 327	•				
20	Verschlußdeckel	475 341	•				
21	Spannhülse 6 x 30 DIN 1481	107 449	•				
22	Scheibe 17 DIN 1441 St ZN 3	116 028	•				
23	Spannbolzen	475 333	•				
24	Schwadscheibe	476 241	•				
	Rechtes Schwadblech	476 121	•				




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F						
26	Sicherungsring 25x2 DIN 471	118 597	●						
27	Sicherungsring 52x2 DIN 472	107 381	●						
28	Rillenkugellager 6205-2RS DIN 625	117 363	●						
29	Flansch	476 237	●						
30	Flachrundsraube M8x20 DIN603-4.6A1A	107 666	●						
31	Schlüssel, geschw.	475 355G	●						
32	Steckschlüssel	121 566	●						
33	Druckfeder	121 592	●						
34	Führungsrohr	475 331	●						
35	Scheibe 17 DIN 7349 ZN 3	124 517	●						
36	Scheibe 17 DIN 9021 ZN 3	124 518	●						
37	6kt.-Mutter M 16 DIN 934 8 A1A	116 688	●						
38	Gelenkwellenhalter	476 169G	●						
39	6kt.-Schraube M10x30 DIN 933 8.8 A1A	107 735	●						
40	Tellerfeder 28x10,2x1	124 445	●						
41	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980 8 A1A	108 441	●						
42	Schlauchselle SA 70-90 SKZ	117 831	●						
43	Durchschlag	476 365	●						
44	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980 8 A1A	108 531	●						
45	6kt.-Schraube M10x70 DIN 931-8.8	107 594	●						
46	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980 8 A1A	108 441	●						
47	Flachrundsraube M10x25 DIN603-4.6A1A	116 233	●						
48	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3	115 983	●						
49	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980 8 A1A	108 441	●						
50	Strebe zum Schwadformer	476 244	●						
51	Tragarm, geschw., rechts	476 246	●						
52	Zwischenblech	476 243	●						
53	Scheibe 17 DIN 9021 ZN 3	124 518	●						
54	Spannbolzen	121 778	●						
55	6kt.-Schraube M10x25 DIN 933 A1A	116 622	●						
56	6kt.-Mutter M 10 DIN 934 8 A1A	116 685	●						
57	Unterer Keilriemenschutz, hinten	476 372	●						
58	Unterer Keilriemenschutz, vorn	476 371	●						




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F					
1	TRÄGER, MONTIERT	476 126 G	•					
2	Träger	475 244	•					
3	Haupttriebwelle	124 506	•					
4	Paßfeder A 8 x 7 x 45 DIN 6885 - C 45 K V	109 496	•					
5	Rillenkugellager 6206 C3	475 317	•					
6	Lagerbock	475 204	•					
7	Kegelrad, Z = 20	124 501	•					
8	Paßscheibe 30 x 42 x 0,1 DIN 988	124 500	•					
9	Paßscheibe 30 x 42 x 0,3 DIN 988	106 891	•					
10	Paßscheibe 30 x 42 x 0,2 DIN 988	109 506	•					
11	Paßschraube M 10 x 50 DIN 609 8.8	116 685	•					
12	6kt.-Mutter M 10 DIN 934-8	116 622	•					
13	6kt.-Schraube M 10 x 25 DIN 933 8.8 A1A	476 026	•					
14	Trägerverschlußdeckel	116 685	•					
15	6kt.-Mutter M 10 DIN 934-8	107 104	•					
16	Verschlußschraube M 24 x 1,5 DIN 909	118 627	•					
17	Seeger Greifring G 30 x 1,75	475 654	•					
18	Lagerbock	105 541	•					
19	Rillenkugellager 4206	107 383	•					
20	Sicherungsring 62 x 2 DIN 472	120 907	•					
22	Paßfeder A 8 x 7 x 40 DIN 6885 C45K	475 203	•					
23	Kegelrad, Z = 15	475 650	•					
24	Verschlußdeckel	476 127	•					
25	Getriebewelle	120 908	•					
26	Paßfeder A 8 x 7 x 50 DIN 6885 C45K-V	107 999	•					
27	Wellendichtring A 30 x 55 x 10	107 738	•					
28	6kt.-Schraube M 12 x 25 DIN 933 8.8	476 130 G	•					
29	Lagerrohr	105 327	•					
30	Rillenkugellager 6206 2RS	83 503	•					
31	Scheibe	107 365	•					
32	Sicherungsring 30 x 1,5 DIN 471	475 255	•					
	Keilriemenscheibe		•					
33	SONDERAUSRÜSTUNG							
	Antriebsgarnitur f. Rechtslauf, kompl. 1)	476 236 G	•					
	Getriebewelle	475 751	•					
	Rillenkugellager 6306 DIN 625	109 528	•					
	Paßscheibe n. Bedarf	124 914	•					
	Paßscheiben n. Bedarf	124 501	•					
	Stützscheibe S 30 x 42 DIN 988	124 797	•					
	Sicherungsring 30 x 1,5 DIN 471	107 365	•					
	Distanzring	121 587	•					
	1) s. Bedienungsanleitung Abschnitt "AUSRÜSTUNG/ARBEITSWEISE"							




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F						
1	KREISEL UND KUFE								
2	Kreisel	476 022 G	•						
3	Haltefeder	121 879	•						
4	Konusring	121 729	•						
5	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10 A1A	124 710	•						
6	Senkschraube M 12 x 25 DIN 7991-10.9 A1A	126 003	•						
7	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980-8 A1A	108 441	•						
8	Gewindestift M 10 x 30 DIN 913-45 A	126 006	•						
9	Mähmesser, 94 mm lang	477 740	•						
10	Rillenkugellager 6211 2 RS C3 DIN 625	124 837	•						
11	Flansch	475 849	•						
12	Spannhülse 8 x 30 DIN 1481	108 745	•						
13	Spannhülse 5 x 32 DIN 1481	107 439	•						
14	Stellschraube	475 843	•						
15	Gegengewicht	475 850	•						
16	6kt.-Schraube M 12 x 16 DIN 933 8.8 A1A	124 450	•						
17	Stellschraube	475 878	•						
18	Stellkappe	475 948	•						
19	Druckplatte	121 725	•						
20	6kt.-Schraube M 8 x 12 DIN 933 8.8	116 611	•						
21	Sperrfeder	121 724	•						
22	Kreiselwelle	475 875	•						
23	Paßfeder A 8 x 7 x 70 DIN 6885 C45K-V	124 509	•						
24	Paßfeder A 8 x 7 x 36 DIN 6885 C45K-V	124 502	•						
25	Rillenkugellager 6306 2RS C3	118 280	•						
26	Paßscheibe 30 x 42 x 0,1 DIN 988	124 501	•						
27	Paßscheibe 30 x 42 x 0,3 DIN 988	124 500	•						
28	Paßscheibe 30 x 42 x 0,2 DIN 988	106 891	•						
29	Wellendichtring A 45 x 72 x 8	118 372	•						
30	Kegelrad, Z = 15	475 203	•						
31	Sicherungsring 30 x 2 DIN 471	124 504	•						
32	Sicherungsring 55 x 3 DIN 471	124 799	•						
33	Distanzhülse	475 876	•						
34	Schutzring	475 873	•						
35	Sicherungsring 100 x 3	108 551	•						
36	Gleitkufe	476 025 G	•						
37	Stellnabe	475 854 G	•						
38	Gerollte Lagerbuchse	121 503	•						
39	Gerollte Lagerbuchse	121 502	•						
40	Stützscheibe	121 586	•						
41	Mähklänge, links geschränkt	121 713	•						
	Mähklänge, rechts geschränkt	121 712	•						




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F						
	SCHUTZBLECHE								
1	Vorderer Schutz	476 199	●						
2	Oberer Keilriemenschutz	476 184 G	●						
3	Zwischenblech	476 200	●						
4	Hinterer Schutz, links	476 198	●						
5	Scheibe A 6,4 DIN 125 ZN3	115 970	●						
6	Blechschrabe B 6,3 x 16 DIN 976-4.6 A1A	124 513	●						
7	Klemmleiste, links	476 192	●						
8	Schutzträger	475 757	●						
9	Hinterer Schutz, rechts	476 197	●						
10	Träger, geschw.	475 752 G	●						
11	Klemmleiste, rechts	476 191	●						
12	Seitl. Schutzblech	475 772 G	●						
13	Stütze	476 203	●						
14	Blechmutter B 14-6,3 Art. 11 404	124 604	●						
15	Lasche	492 107	●						
16	Klappstecker 10 ST 50 ZN3	108 671	●						
17	Federstecker 5 ST ZN3	115 916	●						
18	Unterlenkerbolzen	492 109	●						
19	Zugfeder	121 171	●						
20	Klemmleiste, rechts	476 191	●						
21	Schäkel A 0,6 DIN 82 101 D Zn 600	124 368	●						
22	Oberlenkerbolzen	492 111	●						
23	Lasche	492 107	●						
24	Kette, 8 Glieder G 10 x 40 DIN 5685 verz.	124 767	●						
25	Träger	475 753	●						
26	Klemmleiste, vorne	476 193	●						
	SONDERAUSRÜSTUNG								
	Anbausatz f. 3 Punkt Norm I (ohne Schnellkuppler) kompl. 1)	476 046 G	●						
	Unterlenkerbolzen	492 108	●						
	Oberlenkerbolzen	492 110	●						
	Federstecker 5 DIN 11 024 ZN3	115 916	●						
	Lasche Gr. I	476 045	●						
	1) s. Bedienungsanleitung Bild 15								



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F					
1	SCHUTZTÜCHER Schutztuch, links	121 742	•					
2	Schutztuch, hinten	121 740	•					
3	Schutztuch, rechts	121 741	•					
4	Schutztuch, vorne	121 739	•					
5	Flachfeder	121 280	•					
6	Blattfeder	121 483	•					
7	Druckstück	476 014	•					
8	Einhängöse	476 262	•					



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F					
	GELENKWELLE W 2400-SC 24-1010-F 5/1L	FELLA 121 572 G	●					
		WALTER-SCHEID						
1	Gelenkwelle mit Schutz W 2400-SC 24-1010-F 5/1L	366 605 (10 956)	●					
2	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte WH 2400-SC 24	326 974	●					
3	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte WH 2400-SC 24-F 5/1L	366 606	●					
4	Innere Gelenkwellenhälfte WH 2400	326 976	●					
5	Äußere Schutzhälfte SCH 24	359 358 (82.164)	●					
6	Innere Schutzhälfte SCH 24	359 357 (82.163)	●					
7	Äußere Gelenkwellenhälfte WH 2400-F 5/1 L	366 607	●					
11	Aufsteckgabel, kompl. AG 2400-1 3/8" (6)	056 699	●					
12	Schiebestift	(35.10.00) 087 245	●					
13	Druckfeder	(65.01.12) 087 246	●					
14	Scheibe	(66.01.49) 872 487	●					
15	Sperrkeilfreilauf kompl., Linksdrehsinn F 5/1 L-2400-1 3/8" (6)	(16.11.22) 359 171	●					
21	Kreuzgarnitur kompl.	(56.103.40) 312 410	●					
22	Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	(35.00.00) 010 998	●					
23	Kegelschmiernippel M 8 x 1	(62.37.00) 084 099	●					
24	Rillengabel RG 2400-1b	(63.27.00) 019 518	●					
25	Spannstift 10 x 80 DIN 1481	(35.13.00) 020 617	●					
	Fortsetzung Seite 7	(61.05.08)	●					



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 200 F					
26	Fortsetzung von Seite 6 Profilrohr 1b GA; L = 880 mm	095 758 (75.25.95)	•					
27	Profilrohr 2a G; L = 865 mm	081 421 (75.36.15)	•					
28	Rillengabel RG 2400-2a	019 519 (35.14.00)	•					
51	Schutztrichter	088 476 (84.13.06)	•					
52	Gleitring	087 276 (82.83.04)	•					
53	Außenschutzrohr mit Kappe L = 795 mm	316 274 (80.39.03)	•					
54	Innenschutzrohr mit Kappe L = 780 mm	022 676 (80.38.03)	•					
55	Haltekette	044 321 (82.36.03)	•					
ERSATZTEILE KÖNNEN NUR ÜBER DIE FA. WALTERSCHEID BEZOGEN WERDEN!								

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LISTE NUMERIQUE INDICE PER NUMERI

Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No	Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No	Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No	Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No
083.503	2.30		121.566	1.32	1a.32	475.654	2.17		478.004	1.23	
105.327	1.131.18	2.29 1a.13 1a.18	121.586	3.39		475.751	2.00		478.218	1.12	1a.12
105.541	2.18		121.587	2.00		475.752	4.10		478.851	1.24	
106.891	2.09	3.27	121.592	1.33	1a.33	475.753	4.25		492.107	4.15	4.23
107.104	2.15		121.712	3.41		475.757	4.08		492.108	4.00	
107.365	1.10	2.31 2.00 1a.10	121.713	3.40		475.772	4.12		492.109	4.18	
107.381	1a.27		121.724	3.20		475.843	3.13		492.110	4.00	
107.383	1.14	2.19 1a.14	121.725	3.18		475.849	3.10		492.111	4.22	
107.439	3.12		121.729	3.03		475.850	3.14				
107.449	1.20	1a.20	121.739	5.04		475.854	3.36				
107.465	1.17	1a.17	121.740	5.02		475.873	3.33				
107.594	1a.45		121.741	5.03		475.875	3.21				
107.666	1a.30		121.742	5.01		475.876	3.32				
107.679	1.25		121.745	1.11	1a.11	475.878	3.16				
107.735	1.39	1a.39	121.746	1.00	1a.00	475.948	3.17				
107.738	2.27		121.778	1a.54		476.014	5.07				
107.999	2.26		121.879	3.02		476.022	3.01				
108.441	1.413.06	1a.41 1a.46 1a.49	124.368	4.21		476.025	3.35				
108.531	1a.44		124.445	1.40	1a.40	476.026	2.13				
108.551	3.34		124.450	3.15		476.045	4.00				
108.671	4.16		124.500	2.08	3.26	476.046	4.00				
108.745	3.11		124.501	2.07	2.00 3.25	476.121	1a.24				
109.496	2.04		124.502	3.23		476.126	2.01				
109.506	2.10		124.504	3.30		476.127	2.24				
109.528	2.00		124.506	2.03		476.128	1.16	1a.16			
115.916	4.17	4.00	124.509	3.22		476.130	2.28				
115.970	4.05		124.513	4.06		476.169	1.38	1a.38			
115.983	1.26	1a.48	124.517	1.35	1a.35	476.176	1.01	1a.01			
116.015	1.07	1.09 1a.07 1a.09	124.518	1.36	1a.36 1a.53	476.180	1.03	1a.03			
116.028	1.21	1a.21	124.604	4.14		476.184	4.02				
116.050	1.27	1.30	124.710	3.04		476.191	4.11	4.20			
116.233	1a.47		124.767	4.24		476.192	4.07				
116.611	3.19		124.797	2.00		476.193	4.26				
116.622	1.29	2.12 1a.55	124.799	3.31		476.197	4.09				
116.685	1.28	2.11 2.14 1a.56	124.837	3.09		476.198	4.04				
116.688	1.37	1a.37	124.914	2.00		476.199	4.01				
117.363	1a.28		126.003	3.05		476.200	4.03				
117.831	1.42	1a.42	126.006	3.07		476.203	4.13				
118.280	3.24		475.203	2.22	3.29	476.233	1.15	1a.15			
118.372	3.28		475.204	2.06		476.236	2.33				
118.597	1a.26		475.227	1.02	1a.02	476.237	1a.29				
118.627	2.16		475.244	2.02		476.241	1a.23				
120.907	2.20		475.255	1.08	2.32 1a.08	476.243	1a.52				
120.908	1.06	2.25 1a.06	475.317	2.05		476.244	1a.50				
121.171	4.19		475.331	1.34	1a.34	476.246	1a.51				
121.280	5.05		475.333	1.22	1a.22	476.262	5.08				
121.293	1.04	1a.04	475.339	1.05	1a.05	476.365	1.43	1a.43			
121.483	5.06		475.341	1.19	1a.19	476.371	1a.58				
121.502	3.38		475.355	1.31	1a.31	476.372	1a.57				
121.503	3.37		475.650	2.23		477.740	3.08				

WALTERSCHEID

Gelenkwelle
P.T.O. drive shaft
Transmission

010.998 6.22
019.518 6.24
019.519 6.28
020.617 6.25
022.676 6.54
044.321 6.55
056.699 6.11
081.421 6.27
084.099 6.23
087.245 6.12
087.246 6.13
087.276 6.52
088.476 6.51
095.758 6.26
312.410 6.21
316.274 6.53
326.974 6.02
326.976 6.04
359.171 6.15
359.357 6.06
359.358 6.05
366.605 6.01
366.606 6.03
366.607 6.07
872.487 6.14