

FELLA - Kreiselmähwerk

Ersatzteilliste




KM 210

KM 210 KC


(für Kreiselmähwerk ab Masch. Nr. 3301)

(für Knickzetter ab Masch. Nr. 1060)




Ausgabe


06.85




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210	KM 210 KC				
1	DREIPUNKTBOCK, VOLLST. Dreipunktbock	121 098	•	•				
2	Unterlenkerzapfen Norm II	121 099	•	•				
3	Unterlenkerzapfen Norm II	121 100	•	•				
4	Spannhülse 12 x 60 DIN 1481	121 101	•	•				
5	Spannhülse 7 x 60 DIN 1481	107 463	•	•				
6	Oberlenker (Norm II)	120 570	•	•				
7	Federstecker 5 DIN 11 024 ZN3	115 916	•	•				
8	Spannhülse 6 x 40 DIN 1481	107 452	•	•				
9	Tragstück	121 102	•	•				
	Kegelschmiernippel AM 8 x 1 DIN 71 412 SFG	108 292	•	•				
10	Federbolzen	121 103	•	•				
11	Kugelpfopf Ø40 mm DIN 319	116 760	•	•				
12	Scheibe Ø21 x 33 x 2,5 DIN 433	120 575	•	•				
13	Spannhülse 5 x 32 DIN 1481	107 439	•	•				
14	Druckfeder	121 104	•	•				
15	Drehachse	121 105	•	•				
16	Spannhülse 12 x 70 DIN 1481	124 334	•	•				
17	Spannhülse 7 x 65 DIN 1481	124 335	•	•				
18	Lagerwelle	121 106	•	•				
19	Exzenterhebel	121 107	•	•				
20	Paßscheibe 40 x 50 x 1 DIN 988	121 108	•	•				
21	Spannhülse 10 x 55 DIN 1481	124 336	•	•				
22	Spannhülse 6 x 50 DIN 1481	107 454	•	•				
23	Scheibe Ø31 x 44 x 3	121 109	•	•				
24	Spannhülse 10 x 45 DIN 1481	105 464	•	•				
25	Zugstrebe	121 110	•	•				
26	Knickhebel	121 111	•	•				
27	Zugrohr	121 112	•	•				
28	Bolzen 16 h 11 x 40 x 35 DIN 1485	124 344	•	•				
29	Scheibe 17 DIN 125	115 979	•	•				
30	Splint 4 x 25 DIN 94	115 910	•	•				
31	Winkelsteckbolzen	121 113	•	•				
32	Federstecker 4 DIN 11 024 ZN3	115 918	•	•				
33	Druckstrebe	121 114	•	•				
34	Spannhülse 12 x 30 DIN 1481	124 338	•	•				
35	Spannhülse 7 x 30 DIN 1481	124 337	•	•				
36	Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931-8.8 A1A	116 534	•	•				
37	Sechskantschraube M 12 DIN 934-8 A1A	116 686	•	•				
38	Anschlagkette	121 115	•	•				
39	Klappstecker 10 DIN 11 023 ZN3	108 671	•	•				




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210	KM 210 KC				
Fortsetzung von Seite 2								
36	Rundschnurring OR 140 x 2	120 581	•	•				
37	Getriebekasten	121 135	•	•				
38	Sechskantschraube M 6 x 40 DIN 933-8.8	109 471	•	•				
39	Sicherungsblech 17 DIN 463	120 582	•	•				
40	Lagerdeckel	120 505	•	•				
41	Antriebswelle	121 136	•	•				
42	Kegelrad Z = 31	120 518	•	•				
43	Abstellstütze	121 137	•	•				
44	Splint 6,3 x 40 DIN 94	107 409	•	•				
45	Federstecker 6,3 DIN 11 024 ZN 3	115 917	•	•				
46	Schutztopf	121 138	•	•				
47	Sechskantschraube M 8 x 16 DIN 933-8.8 A1A	116 612	•	•				
48	Scheibe 8,4 DIN 9021	105 421	•	•				
49	Verschlußstopfen	121 139	•	•				
50	Schutzlappen	121 140	•	•				
51	Leiste	121 141	•	•				
52	Senkschraube M 5 x 16 DIN 963-5.8 A1A	124 342	•	•				
53	Sicherungsmutter VM 5 DIN 980-8 A1A	124 343	•	•				
55	Vielkeilwelle Ausführung m. Durchtrieb	121 142	•	•				
56	Lagerflansch	121 143	•	•				
57	Sicherungsring 72 x 2,5 DIN 472	107 385	•	•				
58	Kappe	121 144	•	•				




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210	KM 210 KC				
	GETRIEBEKASTEN, VOLLST.							
1	Antriebsgehäuse	121 116	•	•				
2	Verschlussschraube M 42 x 2	120 578	•	•				
3	Zwischenwelle	121 117	•	•				
4	Paßfeder A 10 x 8 x 40 DIN 6885	107 167	•	•				
5	Paßfeder A 10 x 8 x 50	107 169	•	•				
6	Kegelrad Z = 19	121 118	•	•				
7	Seeger-Paßscheibe PS 35 x 45 x 0,1	120 593	•	•				
7	Seeger-Paßscheibe PS 35 x 45 x 0,3	120 594	•	•				
8	Rillenkugellager 6207 2 RS DIN 625	108 570	•	•				
9	Distanzbuchse	121 119	•	•				
10	Sicherungsring 72 x 2,5 DIN 472	107 385	•	•				
11	Sicherungsring 33 x 1,5 DIN 471	120 589	•	•				
12	Wellendichtring BA 35 x 62 x 10	120 584	•	•				
13	Rillenkugellager 6207 DIN 625	109 525	•	•				
14	Vielkeilwelle	121 120	•	•				
15	Kegelrad Z = 30	120 508	•	•				
16	Lagerflansch	121 121	•	•				
17	Abil-Dichtungsring	120 583	•	•				
18	Sechskantschraube M 10 x 25 DIN 933-8.8 A1A	116 622	•	•				
19	Zahnscheibe A 10,5 DIN 6797 ZN 3	116 050	•	•				
20	Zwischenträger	121 122	•	•				
21	Zylinderschraube M 20 x 40 DIN 912-8.8	124 340	•	•				
22	U-Scheibe	121 123	•	•				
23	Scheibe Ø31 x 44 x 3	121 109	•	•				
24	Spannhülse 10 x 40 DIN 1481	124 339	•	•				
25	Nabengabel	121 124	•	•				
26	Kreuzgarnitur	121 125	•	•				
27	Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 984	121 126	•	•				
28	Lagerarm	121 128	•	•				
29	Lagerbuchse	121 129	•	•				
30	Sechskantschraube M 20 x 50 DIN 933-8.8	118 223	•	•				
31	Federring 20 DIN 128	121 130	•	•				
32	Lagerarm	121 131	•	•				
33	Sechskantschraube M 20 x 35 DIN 933-8.8 A1A	124 341	•	•				
34	Ausgleichscheibe Ø41 x 70 x 1	121 132	•	•				
34	Ausgleichscheibe Ø41 x 70 x 1,5	121 133	•	•				
35	Anschlagstück	121 134	•	•				
	Fortsetzung siehe Seite 3							




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210	KM 210 KC					
KREISEL MIT LAGERUNG, VOLLST.									
1	Schutztopf	120 519	•	•					
2	Kunststoffkappe mit Schnur	120 520	•	•					
3	Rundschnurring OR 90 x 3	120 592	•	•					
4	Flanschachse	120 521	•	•					
5	Nilos-Ring 6213 ZAV	120 586	•	•					
6	Rillenkugellager 6213 2 RS DIN 625	120 587	•	•					
7	Rillenkugellager 6212 2 RS DIN 625	120 588	•	•					
8	Sicherungsring A 33 x 1,5 DIN 471	120 589	•	•					
9	Distanzring (5,3 mm lang)	120 522	•	•					
10	Kegelrad = 17	120 523	•	•					
11	Paßfeder A 10 x 8 x 36 DIN 6885	107 165	•	•					
12	Seeger-Paßscheibe PS 35 x 45 x 0,1 DIN 988	120 593	•	•					
12	Seeger-Paßscheibe PS 35 x 45 x 0,3 DIN 988	120 594	•	•					
13	Rillenkugellager 6207 2 RS DIN 625	108 570	•	•					
14	Kreiselwelle	120 524	•	•					
15	Antriebsbuchse	120 525	•	•					
16	Spannhülse 16 x 120 DIN 1481	120 597	•	•					
17	Spannhülse 10 x 120 DIN 1481	120 598	•	•					
18	Paßfeder A 12 x 8 x 170 DIN 6885	120 590	•	•					
19	Runddraht-Sprengring A 125 DIN 7993	120 591	•	•					
20	Sicherungsring A 50 x 2 DIN 471	108 587	•	•					
21	Sechskant-Stellschraube	120 526	•	•					
22	Spannhülse 8 x 40 DIN 1481	107 465	•	•					
22a	Spannhülse 5 x 10 DIN 1481	107 441	•	•					
23	Scheibe Ø21 x 40 x 3	120 527	•	•					
24	Scheibe Ø21 x 40 x 2	120 528	•	•					
25	Druckfeder	120 529	•	•					
26	Stützring	120 530	•	•					
27	Rillenkugellager 6013 2 RS DIN 625	108 545	•	•					
28	Klemmbuchse	120 532	•	•					
29	Rillenkugellager 6210 DIN 625	117 370	•	•					
31	Mähtrommel	120 531	•	•					
32	Kegelschmiernippel AM 8 x 1 DIN 711 42 SFG	108 292	•	•					
33	Sechskantschraube M 10 x 25 DIN 933-8.8 A1A	116 622	•	•					
34	Zahnscheibe A 10,5 DIN 6797 ZN 3	116 050	•	•					
35	Sechskantmutter M 10 DIN 934-8	107 808	•	•					
Fortsetzung siehe Seite 5									




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210	KM 210 KC					
Fortsetzung von Seite 4									
36	Messerplatte	121 145	•	•					
37	Messerhalter	121 146	•	•					
38	Verstärkung	121 147	•	•					
39	Druckblech	121 148	•	•					
40	Sicherungsblech	121 149	•	•					
41	Senkschraube M 16 x 40 DIN 7991-8.8 A1A	124 345	•	•					
42	Sechskantmutter M 16 DIN 936-8 A1A	109 239	•	•					
43	Messerklinge 94 mm lang	477 740	•	•					
44	Flanschgehäuse	120 970	•	•					
45	Kegelschmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412 SFG	108 292	•	•					
46	Innensechskantschraube M 10 x 25 DIN 912-8.8	108 381	•	•					
47	Rundschnurring OR 90 x 3 (Viton/575)	120 592	•	•					
48	Gleitteller	121 150	•	•					
49	Senkschraube M 12 x 40 DIN 605-8.8 A1A	124 346	•	•					
50	Ring	121 151	•	•					
51	Scheibe Ø13 x 28 x 3	121 152	•	•					
52	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8 A1A	108 589	•	•					
53	Kipphebel	121 153	•	•					
54	Stellschlüssel	120 539	•	•					
55	Innensechskantschlüssel SW 8	120 540	•	•					
56	Umeta-Düsenrohr Nr. 100 G, kompl.	120 976	•	•					
57	Lifter	121 154	•	•					
58	Flachrundschrube M 10 x 20 DIN 603-8.8 A1A	124 347	•	•					
59	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980-8.8 kA1A	108 441	•	•					




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210						
	SCHUTZ, VOLLST.								
1	Abdeckblech, vorn	121 155	•						
2	Schutztuch, vorn	121 156	•						
3	Klemmleiste	121 157	•						
4	Klemmleiste	121 158	•						
5	Schutztuchstabilisator	120 547	•						
6	Verbindungsstrebe	121 159	•						
7	Abdeckblech, hinten	121 160	•						
8	Schutztuch, hinten	121 161	•						
9	6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 933-8.8 A1A	116 614	•						
10	Scheibe 8,4 DIN 9021 ZN3	105 421	•						
11	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980-8 A1A	108 531	•						
12	6kt.-Schraube M 8 x 35 DIN 933-8.8 A1A	116 615	•						
13	Endstrebe, vorn, links	121 162	•						
14	Endstrebe, hinten, links	121 163	•						
15	6kt.-Schraube mit Körnerspitze M 12 x 40 DIN 933-8.8	120 543	•						
16	6kt.-Mutter M 12 DIN 936-8	118 097	•						
17	Sicherungsring VS 12	121 164	•						
18	Scheibe Ø14 x 35 x 4	121 165	•						
19	Tellerfeder Ø28 x 12,2 x 1,5	121 166	•						
20	6kt.-Schraube M 12 x 75 DIN 931-8.8	116 465	•						
21	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8 A1A	108 589	•						
22	6kt.-Schraube M 10 x 30 DIN 933-8.8 A1A	107 735	•						
23	Scheibe 10,5 DIN 125 ZN3	115 973	•						
24	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980-8	108 441	•						
25	Endstrebe, vorn, rechts	120 542	•						
26	Endstrebe, hinten, rechts	120 544	•						




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210 KC						
1	SCHUTZABDECKUNG Abdeckblech, vorn	121 155	•						
2	Schutztuch, vorn	121 156	•						
3	Klemmleiste	121 157	•						
4	Klemmleiste	121 158	•						
5	Schutztuchstabilisator	120 547	•						
6	Verbindungsstrebe	121 159	•						
7	Abdeckblech, hinten, links	121 475	•						
8	Schutztuch, hinten, links	121 474	•						
9	Klemmleiste, hinten, links	121 476	•						
10	6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 933-8.8	116 614	•						
11	Scheibe Ø8,4/25 x 2 DIN 9021	105 421	•						
12	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8	108 531	•						
13	6kt.-Schraube M 8 x 35 DIN 933-8.8	116 615	•						
14	Endstrebe, vorn, links	121 477	•						
15	Endstrebe, hinten, links	121 478	•						
16	6kt.-Schraube M 12 x 30 DIN 933-8.8	107 739	•						
17	Scheibe Ø14/35 x 4	116 011	•						
18	Federring 12 DIN 128	118 070	•						
19	6kt.-Schraube M 12 x 40 DIN 933-8.8	109 446	•						
20	6kt.-Mutter M 12 DIN 936-8	118 097	•						
21	6kt.-Schraube M 10 x 30 DIN 933-8.8	107 735	•						
22	Scheibe Ø10,5/21 x 2	115 973	•						
23	Federring 10 DIN 128	107 125	•						
24	Scheibe Ø13/24 x 2,5 DIN 125	105 186	•						
25	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8	108 589	•						
26	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8	108 441	•						
27	Abdeckblech hinten, rechts	121 479	•						
28	Schutztuch hinten, rechts	121 480	•						
29	Klemmleiste hinten, rechts	121 481	•						
30	Endstrebe rechts	121 482	•						




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210 KC				
	ANTRIEB KOMPL. MIT LIFTER						
1	Getriebegehäuse mit Verschußschraube	121 731	•				
2	Verschußschraube M 42 x 2	121 732	•				
3	Rillenkugellager 6305	103 527	•				
4	Antriebswelle	121 444	•				
5	Paßfeder A 8 x 7 x 32 DIN 6885	107 148	•				
6	Kegelrad, z = 15	121 442	•				
7	Rillenkugellager 6207	105 525	•				
8	Seegerring J 72 x 2,5 DIN 472	107 385	•				
9	Simmerring BA 30-72-12		•				
10	Kegelrad, z = 24	121 443	•				
11	Paßfeder A 8 x 7 x 35 DIN 6885	107 150	•				
12	Paßscheibe Ø30 x 42 x 0,2 DIN 988	106 891	•				
13	Abil-Dichtungsring	121 466	•				
14	6kt.-Schraube M 10 x 40 DIN 933-8.8	116 560	•				
15	Federring 10 DIN 128	107 125	•				
	Winkelgetriebe kompl. (Bild 1 - 15)	121 445	•				
16	Zinkentrommel	121 467	•				
17	Spannhülse 6 x 45 DIN 1481	107 453	•				
18	Knickerzinken	121 419	•				
19	6kt.-Schraube M 10 x 30 DIN 933-8.8	107 735	•				
20	Scheibe Ø10,5/28 x 2 (Ø10,5/21 x 2,5 DIN 125)	115 973	•				
21	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8	108 441	•				
22	Schutzdeckel	121 469	•				
23	6kt.-Schraube M 8 x 12 DIN 933-8.8	107 725	•				
24	Flanschlager PCIY 35 mit GAY 35	121 470	•				
25	6kt.-Schraube M 12 x 30 DIN 933-8.8	107 739	•				
26	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8	108 589	•				
27	6kt.-Schraube M 12 x 50 DIN 933-8.8	116 572	•				
28	Scheibe Ø13/24 x 3 DIN 125	105 186	•				
29	Schutztrichter	121 471	•				
30	Schutztrichter (82.84.04)	121 468	•				
31	Spannbad (82.87.02)	121 472	•				
32	Linsenschraube A M 5 x 25 DIN 7985		•				
33	4kt.-Mutter M 5 DIN 557		•				
35	Lifter	121 473	•				
36	Flachrundschrube M 10 x 20 DIN 603-8.8	107 679	•				
37	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8	108 441	•				



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 210 KC						
	GEHÄUSE KOMPL.								
1	Knickergehäuse für K 212	121 446	•						
2	Schutzring	121 447	•						
3	6kt.-Schraube M 10 x 15 DIN 933-8.8	116 320	•						
4	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8	108 441	•						
5	Leitklappe für K 212	121 448	•						
6	6kt.-Schraube M 6 x 12 DIN 933-8.8	116 606	•						
7	6kt.-Mutter M 6 DIN 985-8	116 303	•						
8	Stellstange mit Spannhülse	121 449	•						
9	Spannhülse 6 x 30 DIN 1481	107 449	•						
10	Vorstecker Ø4mm	115 918	•						
11	S-Haken Ø3mm	126 121	•						
12	Gliederkette Ø2 x 12/7 DIN 5685, 14 Glieder	121 450	•						
13	Splint 5 x 20 DIN 94	107 399	•						
14	Schlagleiste	121 451	•						
15	Spannhülse 10 x 40 DIN 1481 (10 x 45 DIN 1481)	105 464	•						
16	Spannhülse 6 x 40 DIN 1481	107 452	•						
17	Achsbolzen	121 452	•						
18	Handhebel	121 453	•						
19	Zugstangenhalter	121 454	•						
20	6kt.-Schraube M 8 x 15 DIN 933-8.8	116 612	•						
21	Federring 8 DIN 7980	116 064	•						
22	Zugstange	121 455	•						
23	Spannhülse 3 x 36 DIN 1481		•						
24	Druckfeder	121 456	•						
25	Scheibe Ø11/23 x 2 DIN 1441 (11,5 DIN 126)	115 992	•						
26	Rohrschelle links	121 457	•						
27	Rohrschelle rechts	121 458	•						
28	Rohrschelle	121 459	•						
29	6kt.-Schraube M 12 x 55 DIN 931-8.8	116 462	•						
30	Federring 12 DIN 127	118 070	•						
31	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8	108 589	•						
32	Rohrklappstecker 10 x 45	108 671	•						
33	Gliederkette Ø2 x 12/7 DIN 5685, 8 Glieder	121 460	•						
35	Exzenterhebel	121 461	•						
36	Exzenter	121 462	•						
37	Spannhülse 8 x 50 DIN 1481	107 467	•						
38	Lenker	121 463	•						
39	Scheibe Ø23/40 x 4 DIN 125	118 968	•						
40	Spannhülse 8 x 40 DIN 1481	107 465	•						
41	Bolzen	121 464	•						
42	S-Haken Ø6mm	126 120	•						
43	Klappstecker Ø6 DIN 11023	124 053	•						
44	Schutzblech	121 465	•						
45	6kt.-Schraube M 6 x 20 DIN 933-8.8 A1A	116 608	•						
46	Scheibe Ø6,4/12 x 1,6 DIN 9125	115 970	•						



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part; Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.							
	Gelenkwelle für Kreiselmäherwerke W 2400-SC24-K92/4-F3-014/019 (8882)	FELLA 121 169	•						
		WALTER-SCHEID							
1	Scheibenkupplung K 92/4 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 kompl. mit Ziehverschluß; M = 1050 Nm	56.221.16	•						
2	Kreuzgarnitur kompl. mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	35.00.00	•						
3	Sicherungsrings 32 x 1,2 DIN 984	62.37.00	•						
4	Rillengabel mit Profil 014 u. Spannhülsenbohrung	35.13.00	•						
5	Spannhülse 10 x 75 DIN 1481	61.05.03	•						
6	Profilrohr 014 mit Spannhülsenbohrung; Länge: 580 mm	75.25.15	•						
7	Profilrohr 019 mit Spannhülsenbohrung; Länge: 565 mm	75.35.15	•						
8	Rillengabel mit Profil 019 und Spannhülsenbohrung	35.14.00	•						
9	Stiftfreilauf F 3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 komplett mit Ziehverschluß	56.181.02	•						
12	Schutztrichter	84.14.06	•						
13	Gleitring	82.83.04	•						
14	Außenschutzrohr mit Kappe: Rohrlänge: 505 mm	80.39.03	•						
15	Innenschutzrohr mit Kappe: Rohrlänge: 500 mm	80.38.03	•						
16	Schutztrichter	84.13.05	•						
17	Haltekette	82.36.03	•						
	Ersatzteile können nur über die Fa. Walterscheid bezogen werden!								



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.							
	GELENKWELLE W 2200-SC 14-K 61/1-K 65/1 FÜR KNICKZETTER								
1	Scherbolzenkupplung komplett	57.107.12	●						
2	Kreuzgarnitur kompl. (mit Sicherungsringen)	20.00.00	●						
3	Sicherungsring 24 x 1,5 DIN 984	62.23.00	●						
4	Rillengabel	20.11.00	●						
5	Spannhülse 10 x 65 DIN 1481	61.05.04	●						
6	Profilrohr Ov; 900 mm lang	75.11.16	●						
7	Profilrohr 1; 895 mm lang	75.15.16	●						
8	Rillengabel	20.12.00	●						
9	Elastikkupplung komplett	55.100.08	●						
10	Schutztrichter	84.02.05	●						
11	Gleitring	82.83.06	●						
12	Außenschutzrohr mit Kappe 840 mm lang	80.37.03	●						
13	Innenschutzrohr mit Kappe 840 mm lang	80.36.03	●						
14	Schutztrichter	84.02.04	●						
15	Haltekette	82.36.03	●						
	Ersatzteile können nur über die Fa. Walterscheid bezogen werden!								