



Turbo-Mäher

Ersatzteilliste

Liste des Pièces de Rechange

Spare Parts List

KM 230 FZ

KM 230 FP

ab Masch.-Nr. 358

KM 251 FZ

ab Masch.-Nr. 271

KM 251 FP

ab Masch.-Nr. 193

KM 270 FZ

KM 270 FP



ab Masch.-Nr. 451


KM 300 FZ

ab Masch.-Nr. 350

KM 300 FP

ab Masch.-Nr. 151






Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

0


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F P	K M 2 5 1 F P	K M 2 7 0 F P	K M 3 0 0 F P	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Pendelbock.....</u>	<u>Pendants headrack</u>	<u>Attelage pendule</u>
1	425 535	o	o	o	o	Pendelbock.....	Pendants headrack	Attelage pendule
2	123 300	o	o	o	o	Bundbuchse ø 35.....	Bush	Douille
3	123 272	o	o	o	o	Bundbuchse ø 60.....	Bush	Douille
4	127 447	o	o	o	o	Spannstift 10x85 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
5	127 429	o	o	o	o	Spannstift 16x85 DIN 1481.....	Tension pin	Goupille
6	109 171	o	o	o	o	Scheibe 26 DIN 1441 St.....	Washer	Rondelle
7	124 838	x	x	x	x	Druckfeder.....	Compression spring	Ressort de pression
8	108 292	o	o	o	o	Schmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Straight grease nipple	Graisieur
9	425 554	o	o	o	o	Anschlag.....	Stop	Butée
10	107 465	o	o	o	o	Spannstift 8x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
11	123 270	o	o	o	o	Stufenbolzen.....	Step bolt	Boulon en étages
12	425 544	o				Tragbalken.....	Supporting beam	Poutre
12	425 545		o			Tragbalken.....	Supporting beam	Poutre
12	425 546			o	o	Tragbalken.....	Supporting beam	Poutre
13	115 980	o	o	o	o	Scheibe 23 DIN 125 ZN 3.....	Washer	Rondelle
14	122 641	o	o	o	o	Bolzen.....	Bolt	Boulon
15	107 452	o	o	o	o	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
16	105 186	o	o	o	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3.....	Washer	Rondelle
17	124 980	o	o	o	o	Senkschraube M 12x25 DIN 7991-8.8 A3A.....	Countersunk screw	Vis no yée
18	121 735	o	o	o	o	Schieber.....	Slider	Coulisse
19	116 686	o	o	o	o	6kt.-Mutter M12 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
20	118 097	o	o	o	o	6kt.-Mutter M12 DIN 936-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
21	117 726	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x60 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
22	108 671	x	x	x	x	Klappstecker 10 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug	Esses d'essieu
23	122 738	o	o	o	o	Oberlenkerstufenbolzen Norm 1.....	Bolt of upper link assembly	Boulon grandué du bras de guidage superieur
23	140 016	o	o	o	o	Oberlenkerstufenbolzen Norm 2.....	Bolt of upper link assembly	Boulon grandué du bras de guidage superieur
24	496 926	o	o	o	o	Kettenlasche.....	Tongue	Eclisse
25	124 368	x	x	x	x	Schäkel A 0,6 DIN 82101 ZN 600.....	Shackle	Manille
26	124 767	o	o	o	o	Kette 10x40 DIN 5685 v erz. 8 Glieder.....	Chain	Chaine
27	121 980	x	x	x	x	Zugfeder.....	Pulling spring	Ressort de tension



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

1


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K E N N Z E I C H	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
			<u>Lenkerbock und Hydraulik.....</u>	<u>Guide and hydraulic</u>	<u>Guide et hydraulique</u>
1	127 133	o	Winkelschottverschraubung	Threaded pipe angle	Raccordement à vis coudé
2	127 134	o	T-Verschraubung	Bolting	Visage
3	124 371	o	Überwurfmutter AL12 A2K DIN 3870	Nut	Ecrou
4	124 370	o	Schneidring L12-St DIN 3861	Cutting ring	Bague de coupe
5	127 153	o	Reduzierschraubung	Reducing bolting	Visage réducteur
6	122 701	X	Hydraulikschlauch 875 lg	Hydraulic hose	Tuyau hydraulique
7	122 702	X	Hydraulikschlauch 1580 lg	Hydraulic hose	Tuyau hydraulique
8	127 138	X	SVK-Stecker mit Deckel	Plug with cover	Fiche avec couvercle
9	496 989	o	Lenkerbock	Guide	Guide
10	115 980	o	Scheibe 23 DIN 125 ZN 3	Washer	Rondelle
11	107 452	o	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille
12	122 640	o	Bolzen	Bolt	Boulon
13	122 641	o	Bolzen	Bolt	Boulon
14	496 930	o	Lenkerlasche	Steering tongue	Eclisse de direction
15	122 672	o	Kugellasse	Ball tongue	Eclisse à billes
16	122 663	o	Stellmutter M 30x1,5	Nut	Ecrou
17	122 719	o	Scheibe	Washer	Rondelle
18	107 467	o	Spannstift 8x50 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille
19	127 112	o	Spannstift 13x50 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille
20	122 553	o	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique
20	127 126	o	Dichtsatz für Hydraulikzylinder	Set of seals for	Jeu de bagues pour vérin hydraulique
21	122 554	o	Druckfeder	Compression spring	Reasort de pression
22	123 237	X	Gummiring	Rubber band	Bague de caoutchouc
23	107 451	o	Spannstift 6x36 DIN 1481 ZN 3	Tension pin	Goupille
24	123 239	o	Führungsrohr	Guide tube	Tube de guidage
25	123 238	o	Abstellstütze	Parking support	Support de stationnement
26	111 895	X	Sicherungsschnur	Safety cord	Cordon d'arrêt
27	115 917	X	Federstecker 6,3 DIN 11024 ZN 3	Plug	Fiche
31	105 186	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3 St2 K70	Washer	Rondelle
32	124 980	o	Senkschraube M12x25 DIN7991-8.8 A3A	Countersunk screw	Vis noyée
33	121 735	o	Schieber	Slider	Coulisse
34	116 686	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8 A3A	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
35	118 097	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 936-8 A3A	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
36	117 726	o	6kt.-Schraube M12x60 DIN933-8.8 A3A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
37	122 816	X	Hydraulikschlauch 3200 lg	Hydraulic hose	Tuyau hydraulique
38	496 983	o	Gerätedreieck	Triangle	Triangle our matériel
39	116 699	o	6kt.-Mutter M 16 DIN 6925-8 A3A	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
40	116 028	o	Scheibe 17 DIN 1441 ZN 3	Washer	Rondelle
41	116 587	o	6kt.-Schraube M16x45 DIN933-8.8 A3A	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
42	122 755	o	Drossel	Stop	Arret
43	127 216	o	W-Schwenkverschraubung	Screw	Vis
44	121 071	o	SVK-Stecker	Plug	Fiche
45	127 217	o	Einstellb. L-Verschraubung	Adjustable bolting	Visage réglable
46	127 218	o	SVK-Muffe	Socket	Manchon



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

2


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 5 1 F Z	K M 2 7 0 F Z	K M 3 0 0 F Z	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
					<u>Lenkerbock und Hydraulik.....</u>	<u>Guide and hydraulic</u>	<u>Guide et hydraulique</u>
1	127 133	o	o	o	Winkelschottverschraubung.....	Threaded pipe angle	Raccordement à vis coudé
2	127 134	o	o	o	T-Verschraubung.....	Bolting	Vissage
3	124 371	o	o	o	Überwurfmutter AL12 A2K DIN 3870.....	Nut	Ecrou
4	124 370	o	o	o	Schneidring L12-St DIN 3861.....	Cutting ring	Bague de coupe
5	127 153	o	o	o	Reduzierschraubung.....	Reducing bolting	Vissage reducteur
6	122 701	X	X	X	Hydraulikschlauch 875 lg.....	Hydraulic hose	Tuyau hydraulique
7	122 564	X	X	X	Hydraulikschlauch 1720 lg.....	Hydraulic hose	Tuyau hydraulique
8	127 138	X	X	X	SVK-Stecker mit Deckel.....	Plug with cover	Fiche avec couvercle
9	496 990	o	o	o	Lenkerbock.....	Guide	Guide
10	115 980	o	o	o	Scheibe 23 DIN 125 ZN 3.....	Washer	Rondelle
11	107 452	o	o	o	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
12	122 640	o	o	o	Bolzen.....	Bolt	Boulon
13	122 641	o	o	o	Bolzen.....	Bolt	Boulon
14	496 930	o	o	o	Lenkerlasche.....	Steering tongue	Eclisse de direction
15	122 672	o	o	o	Kugellasche.....	Ball tongue	Eclisse à billes
16	122 663	o	o	o	Stellmutter M 30x1,5.....	Nut	Ecrou
17	122 719	o	o	o	Scheibe.....	Washer	Rondelle
18	107 467	o	o	o	Spannstift 8x50 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
19	127 112	o	o	o	Spannstift 13x50 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
20	122 553	o	o	o	Hydraulikzylinder.....	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique
20	127 126	o	o	o	Dichtsatz für Hydraulikzylinder.....	Set of seals for hydraulic cylinder	Jeu de bagues pour vérin hydraulique
21	122 554	o	o	o	Druckfeder.....	Compression spring	Ressort de pression
22	123 237	X	X	X	Gummiring.....	Rubber band	Bague de caoutchouc
23	107 451	o	o	o	Spannstift 6x36 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
24	123 239	o	o	o	Führungsrohr.....	Guide tube	Tube de guidage
25	123 238	o	o	o	Abstellstütze.....	Parking support	Support de stationnement
26	111 895	X	X	X	Sicherungsschnur.....	Safety cord	Cordon d'arrêt
27	115 917	X	X	X	Federstecker 6,3 DIN 11024 ZN 3.....	Plug	Fiche
31	105 186	o	o	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3 St2 K70.....	Washer	Rondelle
32	124 980	o	o	o	Senkschraube M 12x25 DIN 7991-8.8 A3A.....	Countersunk screw	Vis noyée
33	121 735	o	o	o	Schieber.....	Slider	Coulisse
34	116 686	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
35	118 097	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 936-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
36	117 726	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x60 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
37	122 816	X	X	X	Hydraulikschlauch 3200 lg.....	Hydraulic hose	Tuyau hydraulique
38	122 755	o	o	o	Drossel.....	Stop	Arret
43	127 216	o	o	o	W-Schwenkverschraubung.....	Screw	Vis
44	121 071	o	o	o	SVK-Stecker.....	Plug	Fiche
45	127 217	o	o	o	Einstellb. L-Verschraubung.....	Adjustable bolting	Vissage réglable
46	127 218	o	o	o	SVK-Muffe.....	Socket	Manchon



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

3


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						Mähträger.....Mower support.....Support de faucheuse		
1	116 612	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
2	496 488	o	o	o	o	Deckel.....Cover.....Couvercle		
3	122 296	o	o	o	o	Dichtung.....Seal.....Bague		
4	425 145		o			Mähträger.....Mower support.....Support de faucheuse		
4	496 900	o				Mähträger.....Mower support.....Support de faucheuse		
4	496 906			o		Mähträger.....Mower support.....Support de faucheuse		
4	496 908				o	Mähträger.....Mower support.....Support de faucheuse		
5	496 912	o				6kt.-Welle.....Hexagonal shaft.....Essieu à 6 pans		
5	496 913		o	o		6kt.-Welle.....Hexagonal shaft.....Essieu à 6 pans		
5	496 914				o	6kt.-Welle.....Hexagonal shaft.....Essieu à 6 pans		
6	124 763	o	o	o	o	Entlüftungsschraube R 1/2".....Vent screw.....Vis d'aération		
7	109 162		x	x	x	Klappstecker 5 DIN 11 023 ZN 3.....Folding plug.....Esses d'essieu		
8	111 895		x	x	x	Sicherungsschnur.....Safety cord.....Cordon d'arrêt		
9	496 934			o		Stelllasche.....Tongue.....Eclisse		
9	425 250				o	Stelllasche.....Tongue.....Eclisse		
10	115 945		o	o	o	Spannstift 4x20 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin.....Goupille		
11	105 186		o	o	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3 St2 K70.....Washer.....Rondelle		
12	496 933		o	o	o	Zwischenhebel.....Swivel lever.....Levier intermédiaire		
13	105 464		o	o	o	Spannstift 10x45 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin.....Goupille		
14	124 710		o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-10 A3A.....Hexagonal nut.....Eccrou à 6 pans		
15	122 555		o	o	o	Druckfeder.....Compression spring.....Ressort de pression		
16	122 669		o	o	o	Federbolzen.....Clip-on bolt.....Axe de réglage à ressort		
17	115 907		o	o	o	Splint 4x20 DIN 94 ZN 3.....Cotter pin.....Goupille		
18	140 063		o	o	o	Konsole, links.....Bracket, left.....Console, gauche		
19	140 062		o	o	o	Konsole, rechts.....Bracket, right.....Console, droit		
20	122 303		o	o	o	Lagerbuchse.....Bush.....Douille		
21	117 825		o	o	o	Scheibe 13 DIN 1441 ZN 3.....Washer.....Rondelle		
22	127 603	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 14x55 DIN 931-10.9 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
23	116 636	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 14x40 DIN 933-10.9 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
24	496 944		o			Stellplatte, links.....Plate, left.....Plaque, gauche		
24	425 253			o	o	Stellplatte, links.....Plate, left.....Plaque, gauche		
25	496 943		o			Stellplatte, rechts.....Plate, right.....Plaque, droit		
25	425 252			o	o	Stellplatte, rechts.....Plate, right.....Plaque, droit		
26	140 060	o				Schwadscheibenhalter, rechts.....Support swath plate, right.....Support pour plaque à andains, droit		
27	140 061	o				Schwadscheibenhalter, links.....Support swath plate, left.....Support pour plaque à andains, gauche		
28	476 243	o				Zwischenblech.....Intermediate board.....Planche intermédiaire		
29	425 144		o			Stelllasche, links.....Left tongue.....Eclisse, gauche		
30	425 143		o			Stelllasche, rechts.....Right tongue.....Eclisse, droit		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

4


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Schwadformer, Tragketten, Sonderzubehör.....</u>	<u>Mouleur d'andains, chaîne.....</u>	<u>Swathformer, carrying, special</u>
							<u>porteuse, équipement special.....</u>	<u>equipment</u>
1	116 630		o	o	o	6kt.-Schraube M 12x40 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
2	122 712		o	o	o	Scheibe.....	Washer	Rondelle
3	108 589		o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
4	496 963		o			Tragarm, links.....	Support arm, left	Porteur, gauche
5	496 962		o			Tragarm, rechts.....	Support arm, right	Porteur, droit
6	425 166	o				Tragarm, rechts.....	Support arm, right	Porteur, droit
7	124 518	o				Scheibe 17 DIN 9021 ZN 3.....	Washer	Rondelle
8	116 587	o				6kt.-Schraube M 16x45 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
9	140 026	o	o	o	o	Wickelschutz.....	Winding guard	Protection de rouleaux
10	117 363	o	o	o	o	Rillenkugellager 6205-2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing	Rolement rainuré à billes
11	116 016	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988.....	Fitting plate	Rondelle de fixation
12	116 017	o	o	o	o	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988.....	Support plate	Rondelle de support
13	107 381	o	o	o	o	Sicherungsring 52x2 DIN 472.....	Retaining ring	Circlip intérieur
14	140 052	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer	Rondelle
15	126 373	o	o	o	o	Zyl. Schraube M 10x20 DIN 912-8.8 A3A.....	Bolt	Vis
16	496 233		o	o	o	Schwadscheibe.....	Swath plate	Plaque à andains
16	496 734	o				Schwadscheibe.....	Swath plate	Plaque à andains
17	425 490			o	o	Schwadscheibe.....	Swath plate	Plaque à andains
18	425 247			o	o	Tragarm.....	Support arm	Porteur
19	108 441		o	o	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
20	115 983		o	o	o	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3.....	Washer	Rondelle
21	116 523		o	o	o	6kt.-Schraube M 10x70 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
22	107 452	o	o	o	o	Spannstift 6x40 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin	Goupille
23	496 926	o	o	o	o	Kettenlasche.....	Tongue	Eclisse
24	124 368	X	X	X	X	Schäkel A 0,6 DIN 82 101 ZN 600.....	Shackle	Manille
25	130 391	o	o	o	o	Spannschloß.....	Tightener	Collier de serrage
26	127 563	o	o	o	o	Kette G 10x40 DIN 5685 17 Glieder, verz.....	Chain	Chaîne
27	108 671	X	X	X	X	Klappstecker 10 DIN 11 023 ZN 3.....	Folding plug	Esses d'essieu
28	122 738	o	o	o	o	Oberlenkerbolzen Norm I.....	Bolt of upper link assembly	Boulon grandué du bras de guidage supérieur
28	140 016	o	o	o	o	Oberlenkerbolzen Norm II.....	Bolt of upper link assembly	Boulon grandué du bras de guidage supérieur
29	476 122		o			Schwadblech, links.....	Swath plate, left	Plaque à andains, gauche
30	476 121		o			Schwadblech, rechts.....	Swath plate, right	Plaque à andains, droit



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

4


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
31	476 244		o			Strebe.....Strut.....Barre		
32	116 233		o			Flachrundschaube M 10x25 DIN 603-4.6 A3A.....Flat round bolt.....Vis plat, rond		
33	123 171	o	o	o	o	Verschlußkappe.....Sealing cover.....Chapeau de fermeture		
34	425 261			o	o	Tragarm, links.....Support arm, left.....Barre de transport, gauche		
35	425 260			o	o	Tragarm, rechts.....Support arm, right.....Barre de transport, droit		
36	425 255			o	o	Ausleger.....Outrigger.....Bras levier		
37	425 256			o	o	Distanzblech.....Distance plate.....Plaque à distance		
38	126 383			o	o	6kt.-Schraube M12x40 DIN 933-10.9 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
39	116 318			o	o	Senkschraube M 8x25 DIN 7991-8.8 A3A.....Countersunk screw.....Vis noyée		
40	123 230			o	o	Distanzbuchse.....Distance bush.....Douille à distance		
41	108 531			o	o	6kt.-Mutter DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
42	123 010			X	X	Schwadscheibe.....Swath plate.....Plaque à andains		
43	425 279			o	o	Schutzring.....Protective ring.....Bague de protection		
						Sonderzubehör.....Special equipment.....Equipement special		
44	425 167	o				Schwadscheibe links KM 230 F.....Swath plate left KM 230 F.....Plaque à andains, gauche KM 230 F		
						Tragarm, links.....Support arm, left.....Porteur, gauche		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

5


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Gelenkwellenhalter, Lagerrohr</u> <u>Support pto-shaft, tube</u> <u>Support de l'arbre de transm.</u>		
1	116 672	o	o	o	o	6kt.-Schraube M10x40 DIN933-8.8 A3A, verb-plus...Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
2	124 445	o	o	o	o	Tellerfeder 28x10,2x1.....Spring	Ressort	
3	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
4	140 014	o	o	o	o	Gelenkwellenhalter KM-FZ.....Support pto-shaft KM-FZ	Support de l'arbre de transm. KM-FZ	
4	140 065	o	o	o	o	Gelenkwellenhalter KM-FP.....Support pto-shaft KM-FP	Support de l'arbre de transm. KM-FP	
5	126 271	o	o	o	o	Spannstift 6x16 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin	Goupille	
6	117 831	o	o	o	o	Schlauchscheille SG 70-90 SKZ.....Hose clip	Collier pour chambre à air	
7	140 068	o	o	o	o	Gelenkwellenschutz.....Pto-shaft guard	Protecteur de l'arbre de transm.	
8	116 646	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x40 DIN933-10.9 A3A.....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
9	105 186	o	o	o	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3 St2 K70.....Washer	Rondelle	
10	124 710	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-10 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
11	140 030	o	o	o	o	Anlenkklasche.....Hinge tongue	Eclisse articulé	
12	126 773	o	o	o	o	Spannstift 13x32 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin	Goupille	
13	425 179	o	o	o	o	Antriebswelle.....Drive shaft	Arbre d'entraînement	
14	140 067	o	o	o	o	Distanzrohr.....Distance pipe	Tube à distance	
15	118 602	o	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....Snap ring	Circlip extérieur	
16	123 252	o	o	o	o	Scheibe.....Washer	Rondelle	
17	124 436	o	o	o	o	Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988.....Fitting plate	Rondelle de fixation	
18	109 585	o	o	o	o	Rillenkugellager 6207-2RS C3 DIN 625.....Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	
19	140 043	o	o	o	o	Lagerrohr.....Tube	Bourreau	
20	425 176	o	o	o	o	Distanzrohr.....Distance pipe	Tube à distance	
21	127 293	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x25-100-A3A, verb ₁ -ripp/plus..Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
22	122 707	o				Keilriemenscheibe ø 335 (540 min. ₋₁).....V-belt pulley (540 min. ₋₁)	Poulie à gorge (540 min. ₋₁)	
22	122 705	o				Keilriemenscheibe ø 183 (1000 min. ₋₁).....V-belt pulley (1000 min. ₋₁)	Poulie à gorge (1000 min. ₋₁)	
22	122 708		o	o	o	Keilriemenscheibe ø 466 (540 min. ₋₁).....V-belt pulley (540 min. ₋₁)	Poulie à gorge (540 min. ₋₁)	
22	122 704		o	o	o	Keilriemenscheibe ø 255 (1000 min. ₋₁).....V-belt pulley (1000 min. ₋₁)	Poulie à gorge (1000 min. ₋₁)	
23	122 650	X				Satz Keilriemen (4 Stück SPB LW ₁ 1600 Ausf.30....Set v-belt 540 min. ₋₁	Jeu courroie 540 min. ₋₁	
						für Antriebsdrehzahl 540 min. ₋₁		
23	122 649	X				Satz Keilriemen (4 Stück SPB LW ₁ 1320 Ausf.30....Set v-belt 1000 min. ₋₁	Jeu courroie 1000 min. ₋₁	
						für Antriebsdrehzahl 1000 min. ₋₁		
23	122 652		X	X	X	Satz Keilriemen (4 Stück SPB LW ₁ 2260 Ausf.30....Set v-belt 540 min. ₋₁	Jeu courroie 540 min. ₋₁	
						für Antriebsdrehzahl 540 min. ₋₁		
23	122 651		X	X	X	Satz Keilriemen (4 Stück SPB LW ₁ 1900 Ausf.30....Set v-belt 1000 min. ₋₁	Jeu courroie 1000 min. ₋₁	
						für Antriebsdrehzahl 1000 min. ₋₁		
24	123 605	o	o	o	o	Spannbolzen.....Tension bolt	Pivon	
25	496 925	o	o	o	o	Führungsrohr.....Guide tube	Tube de guidage	
26	121 592	o	o	o	o	Druckfeder.....Compression spring	Ressort de pression	
27	124 517	o	o	o	o	Scheibe 17 DIN 7349 ZN 3.....Washer	Rondelle	
28	124 518	o	o	o	o	Scheibe 17 DIN 9021 ZN 3.....Washer	Rondelle	
29	116 688	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 16 DIN 934-8 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
30	116 028	o	o	o	o	Scheibe 17 DIN 1441 ZN 3.....Washer	Rondelle	
31	107 449	o	o	o	o	Spannstift 6x30 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin	Goupille	
32	108 415	o	o	o	o	Spannstift 3,5x30 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin	Goupille	



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

6


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Getriebe, montiert</u> <u>Gearbox, mounted</u> <u>Engrenage, monté</u>		
1	127 293	o	o	o	o	6kt.-Schraube M12x25 -100-A3A verb-ripp/plus....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
2	122 705	o	o	o	o	Keilriemenscheibe Ø183.....V-belt pulley	Poulie à gorge	
3	140 000	o	o	o	o	Getriebewelle.....Gear shaft	Arbre d'entraînement	
4	124 506	o	o	o	o	Paßfeder 8x7x45 DIN 6885.....Fitting spring	Ressort de fixation	
5	496 853	o	o	o	o	Distanzrohr.....Distance pipe	Tube à distance	
6	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C3 DIN 625.....Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	
7	107 385	o	o	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....Snap ring	Circlip intérieur	
8	126 756	o	o	o	o	Wellendichtring A 30x72x10 DIN 3760.....Seal	Bague	
9	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
9	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
9	127 200	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
10	118 280	o	o	o	o	Rillenkugellager 6306 2 RS C3 DIN 625.....Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes	
11	124 797	o	o	o	o	Stützscheibe 30x42x2,5 DIN 988.....Support plate	Rondelle de support	
11	124 501	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
11	106 891	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
11	124 500	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
11	124 503	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
12	107 365	o	o	o	o	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471.....Snap ring	Circlip extérieur	
13	122 524	o	o	o	o	Getriebeflansch.....Gearbox socket	Bride d'entraînement	
14	425 115	o	o	o	o	Kegelradsatz.....Set bevel wheel	Jeu pignon	
14	425 116	o	o	o	o	Kegelradsatz.....Set bevel wheel	Jeu pignon	
15	127 004	o	o	o	o	O-Ring 165x4,5 DIN 3770.....Ring	Circlip	
16	127 022	o	o	o	o	Schräggkugellager 3209 BTWH C3 DIN 628.....Ball bearing	Roulement à billes	
17	126 987	o	o	o	o	Stützscheibe 65x85x3,5 DIN 988.....Support plate	Rondelle de support	
17	126 744	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....Fitting plate	Rondelle de fixation	
18	108 385	o	o	o	o	Sicherungsring 85x3 DIN 472.....Snap ring	Circlip intérieur	
19	126 771	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x45 DIN 931-8.8 A3A.....Hexagonal bolt	Vis à 6 pans	
20	117 825	o	o	o	o	Scheibe 13 DIN 1441 ZN 3.....Washer	Rondelle	
21	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter M12 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans	
						<u>Sonderausrüstung</u> <u>Special equipment</u> <u>Équipement special</u>		
22	122 706	o	o	o	o	Keilriemenscheibe Ø 167 für reduzierte.....V-belt pulley for reduced	Poulie à gorge pour	
						Antriebsdrehzahl (f. Ladewagenbetrieb).....drive power	entraînement réduit	
						(siehe Bedienungsanleitung).....(see instr. manual)	(voir livre d'instructions)	



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

7


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Flanschlagerröhr. montiert.....</u>	<u>Flanged bearing pipe</u>	<u>Tuyau à flasque-bride</u>
1	140 064	o	o	o	o	Deckblechhälfte.....	Half of cover sheet	Plaque du pont à moitié
2	126 288	o	o	o	o	6kt.-Mutter M14 10 A3A verbus-ripp.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
4	124 960	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 14x50 DIN 931-10.9 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
5	127 004	o	o	o	o	O-Ring 165x4,5 DIN 3770.....	Ring	Bague
6	124 502	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885.....	Fitting spring	Ressort de fixation
7	126 749	o	o	o	o	Paßfeder A 8x7x63 DIN 6885.....	Fitting spring	Ressort de fixation
8	123 415	o	o	o	o	Antriebswelle.....	Drive shaft	Arbre d'entraînement
9	116 017	o	o	o	o	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988.....	Support plate	Rondelle de support
10	116 016	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
10	126 745	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
10	126 746	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
11	118 597	o	o	o	o	Sicherungsring 25x2 DIN 471.....	Snap ring	Circlip extérieur
12	122 269	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer	Rondelle
13	126 750	o	o	o	o	O-Ring 25x5 DIN 3770.....	Ring	Bague
14	127 556	o	o	o	o	Rillenkugellager 6009 C3 1 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
15	124 650	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
15	126 384	o	o	o	o	Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate	Rondelle de fixation
16	108 390	o	o	o	o	Radial-Wellendichtring A 45x65x8 DIN 3760.....	Radial seal	Bague radiale
17	496 777	o	o	o	o	Kegelradasatz.....	Set sprocket wheel	Jeu de pignon
18	140 059	o	o	o	o	Flanschlagerröhr.....	Flanged bearing pipe	Tuyau à flasque-bride
19	425 213	o	o	o	o	Flanschnabendeckel.....	Cover of langed hub	Couvercle de moyeu à flasque
20	124 837	o	o	o	o	Rillenkugellager 6211 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
21	123 048	o	o	o	o	Obere Flanschnabe.....	Top flanged hub	Moyeu à flasque supérieur
22	122 890	o	o	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bush	Douille à distance
23	126 813	o	o	o	o	Rillenkugellager 6309 2 RS C 3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
24	108 380	o	o	o	o	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472.....	Snap ring	Circlip intérieur
25	126 818	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30 -100 A3A verbus-ripp.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
25	126 521	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x40 -100 A3A verbus-ripp.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
26	126 747	o	o	o	o	Rillenkugellager 6209 C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
27	126 742	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988.....	Fitting plate	Rondelle de fixation
27	126 743	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988.....	Fitting plate	Rondelle de fixation
27	126 744	o	o	o	o	Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988.....	Fitting plate	Rondelle de fixation
27	126 957	o	o	o	o	Stützscheibe 65x85x3,5 DIN 988.....	Support plate	Rondelle de support
28	108 385	o	o	o	o	Sicherungsring 85x3 DIN 472.....	Snap ring	Circlip intérieur
29	140 010	o	o	o	o	Stützring.....	Support ring	Bague de support



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

8


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Gleittellernabe</u> <u>Sliding plate nave</u> <u>Plateau moyen à glisser</u>		
1	123 049	o	o	o	o	Untere Flanschnabe.....Bottom flanged hub.....Moyeu à flasque à bas		
2	124 275	o	o	o	o	Spannstift 8x20 DIN 1481.....Tension pin.....Goupille		
3	109 494	o	o	o	o	Rillenkugellager 6210 2RS C3 DIN 625.....Grooved ball bearing.....Roulement rainuré à billes		
4	108 653	o	o	o	o	Sicherungsring 90x3 DIN 472.....Snap ring.....Circlip intérieur		
5	123 158	o	o	o	o	Haltefeder.....Holding spring.....Ressort de retenue		
6	116 612	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
7	115 972	o	o	o	o	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3.....Washer.....Rondelle		
8	425 195	o	o	o	o	Verstellstück.....Adjusting piece.....Pièce de réglage		
9	123 167	o	o	o	o	Gleittellernabe.....Sliding plate nave.....Plateau moyen à glisser		
9	122 777	o	o	o	o	Gleittellernabe.....Sliding plate nave.....Plateau moyen à glisser		
10	122 358	o	o	o	o	Distanzbuchse.....Distance bush.....Douille à distance		
11	108 587	o	o	o	o	Sicherungsring 50x2 DIN 471.....Snap ring.....Circlip extérieur		
12	127 292	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x35 -100 A3A verb-ripp/plus...Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
12	127 293	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x25 -100 A3A verb-ripp/plus...Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
13	127 333	o	o	o	o	Satz Lamellenringe FK3.....Set rings.....Jeu de ring		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

9


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
				<u>Kreisel und Gleitkufe.....Rotor and skid</u> <u>Rotor et patin</u>		
1	496 452	X		Kreiselteller.....Rotor plate		Plateau rotativ
1	496 099		X	Kreiselteller.....Rotor plate		Plateau rotativ
2	425 201	X	X	Mähtrommel.....Tambour		Tambour
3	496 451	X		Gleitkufe.....Skid		Patin
3	496 100		X	Gleitkufe.....Skid		Patin
4	496 446	X		Stützteller.....Support plate		Rondelle de support
4	496 097		X	Stützteller.....Support plate		Rondelle de support
5	122 113	X	X	Haltefeder.....Holding spring		Ressort de retenue
6	108 589	o	o	Sicherungsmutter M12 DIN 985-8 A3A.....Retaining nut		Ecrou de maintien
7	121 729	o	o	Konusring.....Conical ring		Bague à cone
8	122 114	o	o	Halbrundschrabe.....Bolt		Vis
9	122 392	o	o	Schlüsselhalter.....Key support		Support clef
10	121 713	X	X	Mähklinge, geschränkt, rechts.....Blade, right		Lame, droit
11	121 712	X	X	Mähklinge, geschränkt, links.....Blade, left		Lame, gauche
12	108 441	o	o	Sicherungsmutter M 10 DIN 985-8 A3A.....Retaining nut		Ecrou de maintien
13	115 983	o	o	Scheibe 11 DIN 126 St ZN.....Washer		Rondelle
14	126 804	o	o	Flachrundschrabe M 10x25 DIN 603-8.8 A3A.....Flat round bolt		Vis plat rond
15	123 297	o	o	Messerschlüssel.....Key for knife exchange		Clé pour changement de couteaux
				 KM 251 F MähtrommelKM 251 F Tambour KM 251 F Tambour		
				links und rechtsleft and right gauche e droit		
				siehe Tafel 10.....Table 10 Plan 10		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

10


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
					<u>Kreisel und Gleitkufe</u> <u>Rotor and skid</u> <u>Rotor et patin</u>		
1	425 292		X		Mähtrommel, links.....Mower barrel, left.....Tambour de faucher, gauche		
1	425 290	X		X	Mähtrommel, links.....Mower barrel, left.....Tambour de faucher, gauche		
2	425 201		X	X	Mähtrommel.....Mower barrel.....Tambour de faucher		
3	425 291		X		Mähtrommel, rechts.....Mower barrel, right.....Tambour de faucher, droit		
3	425 289	X		X	Mähtrommel, rechts.....Mower barrel, right.....Tambour de faucher, droit		
4	496 831		X		Kreiselteiler.....Rotor plate.....Plateau rotatif		
4	496 833			X	Kreiselteiler.....Rotor plate.....Plateau rotatif		
5	496 830		X		Gleitkufe.....Skid.....Patin		
5	496 832			X	Gleitkufe.....Skid.....Patin		
6	496 829		X	X	Stützteller.....Support plate.....Rondelle de support		
7	108 531		o	o	6kt.-Mutter M8 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
8	122 536		o	o	Schlüsselhalter.....Key support.....Support de clé		
9	116 612		o	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
10	126 521		o	o	6kt.-Schraube M10x40 -100 A3A verbus-ripp.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
11	122 538			X	Haltefeder.....Holding spring.....Ressort de retenue		
11	122 537		X		Haltefeder.....Holding spring.....Ressort de retenue		
12	121 712		X	X	Mähklinge, links, geschränkt.....Blade, left.....Lame, gauche		
13	121 713		X	X	Mähklinge, rechts, geschränkt.....Blade, right.....Lame, droit		
14	122 639		o	o	Abstandstück.....Distance piece.....Pièce distance		
15	115 983		o	o	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3.....Washer.....Rondelle		
16	108 441		o	o	6kt.-Mutter M10 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
17	126 804		o	o	Flachrundschrabe M10x25 DIN 603-8.8 A3A.....Flat round bolt.....Vis plat rond		
18	123 297		o	o	Messerschlüssel.....Key for knife exchange.....Clé pour changement de couteaux		
19	425 283	o	o	o	Schlüssel.....Key.....Clé		
					<u>Sonderzubehör</u> <u>Special equipment</u> <u>Equipement special</u>		
					<u>Hochschnittkufen</u> <u>Skid</u> <u>Patin</u>		
5	425 275		o		Hochschnittkufe.....Skid.....Patin		
5	425 276			o	Hochschnittkufe.....Skid.....Patin		
	123 026		o	o	Distanzhülse.....Adapter sleeve.....Douille de réglage		
	127 339		o	o	Schraube M 12x50-100-A3A Verbus-ripp-plus.....Bolt.....Vis		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

11


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Schutzbügel und Keilriemenschutz.....</u>	<u>Dispositif de protection et</u>	<u>Protective device and</u>
1	122 666	x	x	x	x	Abschlußkappe.....	Protecting cap	Capot de fermeture
2	122 656	o				Klemmprofil.....	Clamping profile	Profil de serrage
2	122 657		o	o		Klemmprofil.....	Clamping profile	Profil de serrage
2	122 658				o	Klemmprofil.....	Clamping profile	Profil de serrage
3	140 051	o				Schutzbügel.....	Protective device	Dispositif de protection
3	140 050		o	o		Schutzbügel.....	Protective device	Dispositif de protection
3	140 049				o	Schutzbügel.....	Protective device	Dispositif de protection
4	496 878	o				Klemmprofil.....	Spacer	Serrement
4	496 877		o	o		Klemmprofil.....	Spacer	Serrement
4	496 876				o	Klemmprofil.....	Spacer	Serrement
5	116 522	o	o	o	o	6kt.-Schraube M10x65 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
6	116 007	o	o	o	o	Scheibe R11 DIN 440 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
7	115 983	o	o	o	o	Scheibe 11 DIN 126 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
8	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter M10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
9	116 196	o	o	o	o	Flachrundschrabe M8x16 DIN 603-4.6 A3A.....	Flat round bolt	Vis plat rond
10	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter M8 DIN 603-4.6 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
11	121 280	o	o	o	o	Flachfeder.....	Flat spring	Ressort plat
12	124 512	o	o	o	o	Scheibe A 6,4 DIN 9021 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
13	124 513	o	o	o	o	Blechschrabe B 6,3x16 DIN 7976-4.6 A3A.....	Bolt	Vis
14	107 727	o	o	o	o	6kt.-Schraube M8x20 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
15	115 972	o	o	o	o	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3.....	Washer	Rondelle
16	496 991	o				Schutzblech.....	Wheel guard	Toile de protection
16	425 061		o	o	o	Schutzblech.....	Wheel guard	Toile de protection
17	496 992	o				Schutzkasten-Oberteil.....	Guard case-upper part	Caisse de protection-partie supérieure
17	425 033		o	o	o	Schutzkasten-Oberteil (540 min ⁻¹).....	Guard case-upper part	Caisse de protection-partie supérieure
17	425 034		o	o	o	Schutzkasten-Oberteil(1000 min ⁻¹).....	Guard case-upper part	Caisse de protection-partie supérieure
18	425 012		o	o	o	Stirnblech.....	Front plate	Plaque front
19	425 014		o	o	o	Anschraubstück.....	Fitting piece	Piece de fixation
20	127 102		o	o	o	6kt.-Schraube M8x20 DIN933-8.8A3A verbus-plus.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
21	496 957	o				Haltewinkel, links.....	Holder left	Attache, gauche
21	496 959		o	o	o	Haltewinkel, links.....	Holder left	Attache, gauche
22	496 956	o				Haltewinkel, rechts.....	Holder right	Attache, droit
22	496 958		o	o	o	Haltewinkel, rechts.....	Holder, right	Attache, droit
23	107 735	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
24	425 270		o	o	o	Deckel.....	Cover	Capot
25	122 091	o	o	o	o	Gummilappen.....	Guard	Protection



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

12


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Schutz mit Zubehör.....</u>	<u>Guard with equipment</u>	<u>Protection avec équipement</u>
1	116 519	o	o	o	o	6kt.-Schraube M10x50 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
2	115 983	o	o	o	o	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3.....	Washer	Rondelle
3	122 648	o	o	o	o	Führungsbolzen.....	Guide bolt	Boulon de guidage
4	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter M10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
5	425 016	o	o	o	o	Schwenklasche, links.....	Pivoting tongue, left	Eclisse pivotante, gauche
6	425 017	o	o	o	o	Schwenklasche, rechts.....	Pivoting tongue, right	Eclisse pivotante, droit
7	425 022	o				Klemmleiste	Spacer	Serrement
7	425 023		o	o	o	Klemmleiste	Spacer	Serrement
8	425 053	o				Schutzblech	Wheel guard	Tôle de protection
8	425 054		o	o	o	Schutzblech	Wheel guard	Tôle de protection
9	124 512	o	o	o	o	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3.....	Washer	Rondelle
10	124 513	o	o	o	o	Blechschrabe B 6,3x16 DIN 7976-4,6 A3A.....	Bolt	Vis
11	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
12	115 972	o	o	o	o	Scheibe 8,4 DIN 125 ZN 3.....	Washer	Rondelle
13	116 614	o	o	o	o	6kt.-Schraube M8x25 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
14	107 727	o				6kt.-Schraube M8x20 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	vis à 6 pans
15	425 010	o				Schutzhalter.....	Guard support	Support protection
15	425 009		o	o	o	Schutzhalter.....	Guard support	Support protection
16	122 712	o	o	o	o	Scheibe	Washer	Rondelle
17	122 394	o	o	o	o	Distanzstück.....	Distance piece	Pièce à distance
18	116 536	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x90 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
19	116 530	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x50 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
20	116 516	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x55 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
21	122 600	o	o			Rastfeder.....	Locking spring	Ressort de verrouillage
21	123 288			o	o	Fanghaken.....	Catch hook	Crochet d'arrêt
22	116 684	o				6kt.-Mutter M8 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
23	425 043	o				Schutz, links.....	Guard left	Protection gauche
23	425 019		o	o		Schutz, links.....	Guard left	Protection gauche
23	425 021			o		Schutz, links.....	Guard left	Protection gauche
24	425 042	o				Schutz, rechts.....	Guard right	Protection droit
24	425 018		o	o		Schutz, rechts.....	Guard right	Protection droit
24	425 020			o		Schutz, rechts.....	Guard right	Protection droit
25	425 032	o	o	o	o	Tuchhalter.....	Support	Support
26	107 666	o	o	o	o	Flachrundschrabe M8x20 DIN603-4.6 A3A.....	Flat round bolt	Vis plat rond
27	425 049	o	o	o	o	Winkel.....	Angle	Angle
28	425 056			o		Schutz, hinten, links.....	Guard, rear, left	Protection arrière, gauche
28	425 081				o	Schutz, hinten, links.....	Guard, rear, left	Protection arrière, gauche
28	425 161		o			Schutz, hinten, links.....	Guard, rear, left	Protection arrière, gauche
						Fortsetzung nächste Seite.....	Continued on next page	Continué sur la page suivante



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

12


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
29	425 055			o		Schutz, hinten, rechts.....	Guard, rear, right	Protection arrière, droit
29	425 080				o	Schutz, hinten, rechts.....	Guard, rear, right	Protection arrière, droit
29	425 160		o			Schutz, hinten, rechts.....	Guard, rear, right	Protection arrière, droit
30	425 058		o	o		Klemmband.....	Spacer	Serrement
30	425 052				o	Klemmband.....	Spacer	Serrement
31	425 082		o	o		Klemmband.....	Spacer	Serrement
31	425 078				o	Klemmband.....	Spacer	Serrement
32	425 057		o	o		Klemmband.....	Spacer	Serrement
33	116 518		o	o	o	6kt.-Schraube M 10x45 DIN931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
34	105 186		o	o	o	Scheibe 13 DIN 125 ZN 3.....	Washer	Rondelle
35	106 903		o	o	o	6kt.-Mutter M6 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
36	124 512		o	o	o	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3.....	Washer	Rondelle
37	116 217		o	o	o	Flachrundschraube M6x16 DIN 603-4.6 A3A.....	Flat round bolt	Vis plat rond
38	425 031	o				Schutzblech.....	Wheel guard	Toile de protection
39	496 951	o				Winkel.....	Angle	Angele
40	118 723	o				6kt.-Schraube M8x60 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
41	425 048	o				Halte winkel.....	Holding	Attache
42	425 156		o			Lasche.....	Tongue	Eclisse
43	425 164		o			Druckleiste.....	Compression strip	Plaque de pression
44	122 812		o			Gummilappen.....	Guard	Protection
45	124 444		o			Sicherungsscheibe.....	Retaining plat	Rondelle de maintien
46	116 513	o				6kt.-Schraube M 8x40 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt	Vis à 6 pans
47	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans
48	116 685		o	o	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut	Ecrou à 6 pans



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

13


Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Schutztücher.....Wheel guard.....Tole de protection</u>		
1	122 574	x				Schutztuch, vorne.....Wheel guard, front.....Tole de protection, front		
1	122 575		x	x		Schutztuch, vorne.....Wheel guard, front.....Tole de protection, front		
1	122 576				x	Schutztuch, vorne.....Wheel guard, front.....Tole de protection, front		
2	122 573	x				Schutztuch.....Wheel guard.....Tole de protection		
2	122 577		x	x	x	Schutztuch.....Wheel guard.....Tole de protection		
3	122 585	x				Schutztuch, hinten.....Wheel guard, rear.....Tole de protection, arrière		
3	122 625		x	x	x	Schutztuch, hinten.....Wheel guard, rear.....Tole de protection, arrière		
4	122 624		x	x		Schutztuch, hinten, links.....Wheel guard, rear, left.....Tole de protection, arrière, gauche		
4	122 675				x	Schutztuch, hinten, links.....Wheel guard, rear, left.....Tole de protection, arrière, gauche		
5	122 623		x	x		Schutztuch, hinten, rechts.....Wheel guard, rear, right.....Tole de protection, arrière, droit		
5	122 676				x	Schutztuch, hinten, rechts.....Wheel guard, rear, right.....Tole de protection, arrière, droit		
6	107 727	o	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x20 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
7	477 396	o	o	o	o	Scheibe.....Washer.....Rondelle		
8	115 972	o	o	o	o	Scheibe A 8,4 DIN 125 ZN 3.....Washer.....Rondelle		
9	108 531	o	o	o	o	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
10	425 051		o	o	o	Tuchhalter.....Support.....Support		
11	116 516	o				6kt.-Schraube M 8x55 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

14

Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						Sonderzubehör..... Special equipment.... Equipement special		
						<u>Fernbedienung für Seitenschutz..... Distant control for flank Commande à distance pour protection..... guard lateral</u>		
1	115 905	o	o	o		Splint 3,2x20 DIN 94 ZN 3.....Cotter pin.....Goupille		
2	115 972	o	o	o		Scheibe 8,4 DIN 125 ZN 3.....Washer.....Rondelle		
3	116 612	o	o	o		6kt.-Schraube M8x16 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
4	425 191	o	o	o		Aufzugswinkel.....Angle.....Angle		
5	108 531	o	o	o		6kt.-Mutter M8 DIN 985-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
6	111 277	o	o	o		Anschlagpuffer.....Bumper.....Tampon		
7	425 182	o	o	o		Zughaken, links.....Draw hook, left.....Barre d'attelage, gauche		
8	425 188	o	o	o		Leiste.....Strip.....Bouchon		
9	107 435	o	o	o		Spannstift 5x24 DIN 1481 ZN 3.....Tension pin.....Goupille		
10	115 979	o	o	o		Scheibe 17 DIN 125 ZN 3.....Washer.....Rondelle		
11	425 190	o	o	o		Doppelhebel.....Double lever.....Levier double		
12	122 877	o	o	o		Gleitbuchse.....Sliding sleeve.....Douille coulissante		
13	116 614	o	o	o		6kt.-Schraube M8x25 DIN 933-8.8 A3A.....Hexagonal bolt.....Vis à 6 pans		
14	425 189	o	o	o		Widerlager.....Support.....Aboutissement		
15	425 183	o	o	o		Zughaken, rechts.....Draw hook, right.....Barre d'attelage, droit		
16	116 684	o	o	o		6kt.-Mutter M8 DIN 934-8 A3A.....Hexagonal nut.....Ecrou à 6 pans		
17	122 879	o	o	o		Zwischenstück.....Intermediate piece.....Piece intermediaire		
17	122 878			o		Zwischenstück.....Intermediate piece.....Piece intermediaire		
18	122 898	o	o	o		Vofa-Zug.....Vofa-Draw.....Attelage Vofa		
19	111 858	o	o	o		Bremshebelhalter.....Support brake lever.....Support de levier du frein		
	475 926					<u>Satz Leuchtenhalter..... Set light support Jeu support de luminaire</u>		
21	130 244	o	o	o	o	Leuchtenhalter, hinten, rechts.....Light support, rear, right.....Support de luminaire, arrière, droit		
22	130 245	o	o	o	o	Leuchtenhalter, hinten, links.....Light support, rear, left.....Support de luminaire, arrière, gauche		
23	130 243	o	o	o	o	Leuchtenhalter, vorn.....Light Support, front.....Support de luminaire, front		
24	122 331	x	x	x	x	Gerade Mähklinge 103 mm.....Straight blade.....Lame droit		



Ersatzteilliste Tafel, Table, Plan, Tav.

15

Pos. Nr. Pos.no Rep. Pos.no.	Nr. No. No. No.	K M 2 3 0 F	K M 2 5 1 F	K M 2 7 0 F	K M 3 0 0 F	Bezeichnung des Teiles Description of the part Description of the part Descrizione del pezzo	x=Verschleißteil x=Wear parts x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare part *=no pièces de rechange
						<u>Gelenkwelle</u> <u>PTO drive shaft</u> <u>Transmission</u> <u>W 2400-SC25-1010-F5/1L</u>		
1	366 273					Gelenkwelle mit Schutz PTO drive shaft with guard Transmission avec protecteur W2400-SC25-1010-F5/1L		
2	346 341					Innere Gelenkwellenhälfte mit Äußerer Schutz-... Inner PTO drive shaft half with Demi-transmission intérieure avec hälfte WH2400-SC25-930 outer guard half demi-protecteur extérieur		
3	366 272					Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-... Outer PTO drive shaft half with Demi-transmission extérieure avec hälfte WH2400-SC25-915-F5/1L inner guard half demi-protecteur intérieur		
4	368 615					Äußere Schutzhälfte SCH25-A1000-RP7-K Outer guard half Demi protecteur extérieur Schutzrohr 205 mm kürzen Shorten guard tube by 205 mm Raccourcir le tube protecteur de 205 mm		
5	368 614					Schutztrichter 1 Rippe(n) kürzen Shorten guard cone by 1 rib(s) Raccourcir le cone protecteur de 1 onde(s)		
						Innere Schutzhälfte SCH25-J1000-RP7-K Inner guard half Demi-protecteur intérieur Schutzrohr 220 mm kürzen Shorten guard tube by 220 mm Raccourcir le tube protecteur de 220 mm		
						Schutztrichter 1 Rippe(n) kürzen Shorten guard cone by 1 rib(s) Raccourcir le cone protecteur de 1 onde(s)		
11	056 699					Aufsteckgabel, kpl. AG2400-1 3/8"(6) Quick-disconnect yoke cpl. Machoire à verrouillage rapide cpl.		
12	339 107					Schiebestift, kpl. Quick-disconnect pin cpl. Poussoir de verrouillage rapide cpl.		
13	365 660					Sperrkeilfreilauf kpl.; Key-type overrunning clutch cpl. Roue libre à rochets cpl. Linksdrehsinn counter-clockwise rotation rotation à gauche F5/1L-2400-1 3/8"(6) ZV		
21	312 410					Kreuzgarnitur kpl. Cross and bearing kit cpl. Bloc croisillon cpl.		
22	084 099					Kegel-Schmiernippel M 8x1 Lubrication fitting Graisseur		
23	019 518					Rillengabel RG2400-1b Inboard yoke Machoire à gorge		
24	020 617					Spannstift DIN 1481-10x80 Spring type straight pin Goupille élastique		
25	346 343					Profilrohr, gehärtet 1b geh.-880 Profile tube; hardened Tube profilé; cimenté		
26	091 640					Profilrohr 2a-865 Profile tube Tube profilé		
27	019 519					Rillengabel RG2400-2a Inboard yoke Machoire à gorge		
51	365 366					Schutztrichter m. Schraube; Guard cone with screw; Cone Protecteur avec vis; n=Rippenanzahl N=RP6 n=No. of ribs N=Nombre d'ondes		
52	365 305					Schraube 4x10 Screw Vis		
53	087 276					Gleitring Bearing ring Bague de glissement		
54	044 321					Haltekette Safety chain Chainette		
						Ersatzteile können nur über die Firma Spare parts can only purchased Les pièces de rechange peuvent Walterscheid bezogen werden. from the Walterscheid company. seulement être achetées de chez la maison Walterscheid		

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No										
105 186	0.16	1.31	2.31	3.11		115 983	4.20	9.13	10.15	11.07		122 091	11.25			122 704	5.22				
	5.09	12.34										122 113	9.05			122 705	5.22	6.02			
105 464	3.13					116 007	11.06					122 114	9.08			122 712	4.02	12.16			
106 891	6.11					116 016	4.11	7.10				122 269	7.12			122 738	0.23	4.28			
106 903	12.35					116 017	4.12	7.09				122 296	3.03			122 877	14.12				
107 365	6.12					116 028	1.40	5.30				122 303	3.20			122 878	14.17				
107 381	4.13					116 196	11.09					122 331	14.24			122 879	14.17				
107 385	6.07					116 217	12.37					122 358	8.10			122 890	7.22				
107 435	14.09					116 233	4.32					122 392	9.09			122 706	6.22				
107 449	5.31					116 318	4.39					122 394	12.17			122 707	5.22				
107 451	1.23	2.23				116 513	12.46					122 523	6.13			122 708	5.22				
107 452	0.15	1.11	2.11	4.22		116 516	12.20	13.11				122 536	10.08			122 719	1.17	2.17			
107 465	0.10					116 518	12.33					122 537	10.11			122 755	1.42	2.38			
107 467	1.18	2.18				116 519	12.01					122 538	10.11			122 777	8.09				
107 666	12.26					116 522	11.05					122 553	1.20	2.20		122 812	12.44				
107 727	11.14	12.14	13.06			116 523	4.21					122 554	1.21	2.21		122 816	1.38	2.37			
107 735	11.23					116 530	12.19					122 555	3.15			123 010	4.24				
108 292	0.08					116 536	12.18					122 564	2.07			123 049	8.01				
108 380	7.24					116 587	1.41	4.08				122 573	13.02			123 158	8.05				
108 385	6.18					116 612	3.01	8.06	10.09	14.03		122 574	13.01			123 167	8.09				
108 390	7.16					116 614	12.13	14.13				122 575	13.01			123 171	4.33				
108 415	5.32					116 630	4.01					122 576	13.01			123 230	4.40				
108 441	4.19	5.03	9.12	10.16		116 636	3.23					122 577	13.02			123 237	1.22	2.22			
	11.08	12.04				116 646	5.08					122 585	13.03			123 238	1.25	2.25			
108 531	4.41	10.07	11.10	12.11		116 672	5.01					122 600	12.21			123 239	1.24	2.24			
	13.09	14.05				116 684	12.22					122 623	13.05			123 252	5.16				
108 587	8.11					116 685	12.48					122 624	13.04			123 270	0.11				
108 589	4.03	6.21	9.06			116 686	0.19	1.34	2.34			122 625	13.03			123 272	0.03				
	12.47					116 688	5.29					122 639	10.14			123 288	12.21				
108 653	8.04					116 699	1.39					122 640	1.12	2.12		123 297	9.15	10.18			
108 671	0.22	4.27				117 363	4.10					122 641	0.14	1.13	2.13	123 300	0.02				
109 162	3.07					117 726	0.21	1.36	2.36			122 648	12.03			123 415	7.08				
109 171	0.06					117 825	3.21	6.20				122 649	5.23			123 605	5.24				
109 494	8.03					117 831	5.06					122 650	5.23			124 275	8.02				
109 585	5.18					118 097	0.20	1.35	2.35			122 651	5.23			124 368	0.25	4.24			
111 277	14.06					118 280	6.10					122 652	5.23			124 370	1.04	2.04			
111 858	14.19					118 597	7.11					122 656	11.02			124 371	1.03	2.03			
111 895	1.26	2.26	3.08			118 602	5.15					122 657	11.02			124 436	5.17				
114 764	0.26					118 723	12.40					122 658	11.02			124 444	12.45				
115 905	14.01					121 071	1.44	2.44				122 663	1.16	2.16		124 445	5.02				
115 907	3.17					121 280	11.11					122 666	11.01			124 500	6.11				
115 917	1.27	2.27				121 592	5.26					122 669	3.16			124 501	6.11				
115 945	3.10					121 712	9.11	10.12				122 672	1.15	2.15		124 502	7.06				
115 972	8.07	11.15	12.12	13.08		121 713	9.10	10.13				122 675	13.04			124 503	6.11				
	14.02					121 709	9.07					122 676	13.05			124 506	6.04				
115 979	14.10					121 735	0.18	1.33	2.33			122 701	1.06	2.06		124 512	11.12	12.09	12.36		
115 980	0.13	1.10	2.10			121 980	0.27					122 702	1.07			124 513	11.13	12.10			

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No
124 517	5.27		127 563	4.26		425 053	12.08		425 291	10.03	
124 518	4.07	5.28	127 603	3.22		425 054	12.08		425 292	10.01	
124 650	7.15		130 243	14.23		425 055	12.29		425 490	4.17	
124 710	3.14	5.10	130 244	14.21		425 056	12.28		425 535	0.01	
124 763	3.06		130 245	14.22		425 057	12.32		425 544	0.12	
124 797	6.11		130 391	4.25		425 058	12.30		425 545	0.12	
124 837	7.20		140 000	6.03		425 061	11.16		425 546	0.12	
124 838	0.07		140 010	7.29		425 078	12.31		425 554	0.09	
124 960	7.04		140 014	5.04		425 080	12.29		475 926	14.00	
124 980	0.17	1.32 2.31	140 016	0.23	4.28	425 081	12.28		476 243	3.28	
126 271	5.05		140 026	4.09		425 082	12.31		476 121	4.30	
126 288	7.02		140 030	5.11		425 115	6.14		476 122	4.29	7.05
126 373	4.15		140 043	5.19		425 116	6.14		476 244	4.31	
126 383	4.38		140 049	11.03		425 143	3.30		477 396	13.07	
126 384	7.15		140 050	11.03		425 144	3.29		496 097	9.04	
126 521	7.25	10.10	140 051	11.03		425 145	3.04		496 099	9.01	
126 742	6.09	7.27	140 052	4.14		425 156	12.42		496 100	9.03	
126 743	6.09	7.27	140 059	7.18		425 160	12.29		496 233	4.16	
126 744	6.17	7.27	140 060	3.26		425 161	12.28		496 446	9.04	
126 745	7.10		140 061	3.27		425 164	12.43		496 451	9.03	
126 746	7.10		140 062	3.19		425 166	4.06		496 452	9.01	
126 747	6.06	7.26	140 063	3.18		425 167	4.44		496 488	3.02	
126 749	7.07		140 064	7.01		425 176	5.20		496 734	4.16	
126 750	7.13		140 065	5.04		425 179	5.13		496 777	7.17	
126 756	6.08		140 067	5.14		425 182	14.07		496 829	10.06	
126 771	6.19		140 068	5.07		425 183	14.15		496 830	10.05	
126 772	5.21	6.01	425 009	12.15		425 188	14.08		496 831	10.04	
126 773	5.12		425 010	12.15		425 189	14.14		496 832	10.05	
126 804	9.14	10.17	425 012	11.18		425 190	14.11		496 833	10.04	
126 957	6.17	7.27	425 014	11.19		425 191	14.04		496 853	6.05	
127 022	6.16		425 016	12.05		425 195	8.08		496 876	11.04	
127 102	11.02		425 017	12.06		425 201	9.02	10.02	496 877	11.04	
127 112	1.19	2.19	425 018	12.24		425 213	7.19		496 878	11.04	
127 126	1.20	2.20	425 019	12.23		425 247	4.18		496 900	3.04	
127 133	1.01	2.01	425 020	12.24		425 250	3.09		496 906	3.04	
127 134	1.02	2.02	425 021	12.23		425 252	3.24		496 908	3.04	
127 138	1.08	2.08	425 022	12.07		425 253	3.25		496 912	3.05	
127 153	1.05	2.05	425 023	12.07		425 255	4.36		496 913	3.05	
127 200	6.09		425 031	12.38		425 256	4.37		496 914	3.05	
127 216	1.43	2.43	425 032	12.25		425 260	4.35		496 925	5.25	
127 217	1.45	2.45	425 033	11.17		425 261	4.34		496 926	0.24	4.23
127 218	1.46	2.46	425 034	11.17		425 270	11.24		496 930	1.14	2.14
127 292	8.12		425 042	12.24		425 275	10.05		496 933	3.12	
127 293	5.21	6.01 8.12	425 043	12.23		425 276	10.05		496 934	3.09	
127 333	8.13		425 048	12.41		425 279	4.43		496 943	3.25	
127 429	0.05		425 049	12.27		425 283	10.21		496 944	3.24	
127 447	0.04		425 051	13.10		425 289	10.03		496 951	12.39	
127 556	7.14		425 052	12.30		425 290	10.01		496 956	11.22	

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE INDICE PER NUMERI

Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No	Bestell-Nr. Part no No de commande No de ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos.-no. No de pos. Pos. No
496 957 11.21 496 958 11.22 496 959 11.21 496 962 4.05 496 963 4.04 496 983 1.38 496 989 1.09 496 990 2.09 496 991 11.16 496 992 11.17			 Gelenkwelle PTO drive shaft Transmission								
			019 518 15.23 019 519 15.27 020 617 15.24 044 321 15.54 056 699 15.11 084 099 15.22 087 276 15.53 091 640 15.26 312 410 15.21 339 107 15.12 346 341 15.02 346 343 15.25 365 305 15.52 365 366 15.51 365 660 15.13 366 272 15.03 366 273 15.01 368 614 15.05 368 615 15.04								