



Ersatzteilliste Livret de Pièces

Ausgabe
Edition
10.84

SM 165

ab Maschinen Nr. 5501 - 8860

SM 205

ab Maschinen Nr. 101

SM 240

ab Maschinen Nr. 10136 - 11655



**Partner der Landwirtschaft
Partenaires de l'Agriculture**

kompletter Umbausatz von 30 Ø auf 35 Ø

1	Welle neu 35 Ø	478 983
1	Sicherungsring	107 385
2	Kugellager	109 585
1	Scheibe	456 384
1	Lagerbock	478 979
1	Halter	478 986
1	Distanzrohr	478 987
1	Sicherungsring	118 602
1	Verschlußstopfen	120 123

Alte Wellen 30 Ø

FSM 165	478 600	478 118	478 759	478 983
			a.M. 5201	a.M. 6101

FSM 240	478 683	478 122	478 758	478 983
			a.M. 10096	a.M. 10366

478 983 G gilt als Ersatz für alle bisherigen Modelle
für 165 u. 240 -Mälwerke

16.5.83


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	SM 165	SM 205	SM 240
	LINKER TRÄGER, KOMPL.				
1	Schutztrichter 478 610	111 722	x	x	
2	Große Keilriemenscheibe 478 609	111 721	x		
2	Große Keilriemenscheibe 478 686	111 728		x	x
3	Schutzscheibe	478 246 G	x	x	x
4	Schutztrichter (ab Masch.-Nr. SM 165-5201, SM 240-10096)	478 396	x	x	x
5	Antriebswelle, geschw.	478 118 G	x		
5	Antriebswelle, geschw.	478 122 G		x	
5	Antriebswelle, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 165-501)	478 759 G	x		
5	Antriebswelle, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 240-10096)	478 758 G		x	
5	Antriebswelle, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	478 983	x	x	
5	Antriebswelle, geschw.	478 983		x	
6	Sicherungsring 62x2 DIN 472 (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	107 383	x	x	
6	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472 (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	107 385	x	x	x
7	Nilosring 62 JV (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	109 593	x	x	
8	Rillenkugellager 6206-2RS DIN 625 (bis Masch.-Nr. SM 165-6100 SM 240-10 385)	105 327	x	x	
8	Rillenkugellager 6207-2 RS DIN 625 (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	108 570	x	x	x
9	Scheibe (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	478 224	x	x	
9	Scheibe (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	456 384	x	x	x
10	Satz Keilriemen SPB-2360 (3 Stück)	117 154	x		
10	Satz Keilriemen SPB-2360 (4 Stück)	117 156		x	x
11	Spannstift 8x65 DIN 1481 (478 565)	107 470	x	x	x
12	Spannstift 14x65 DIN 1481 (478 564)	108 608	x	x	x
13	Kleine Keilriemenscheibe 478 603	124 185	x		
13	Kleine Keilriemenscheibe 478 684	111 727		x	x
14	Gewindebolzen	478 102	x	x	x
15	Lagerbock, geschw. (bis Masch.-Nr. SM 165-6100)	478 112 G	x		
15	Lagerbock, geschw. (bis Masch.-Nr. SM 240-10 385)	478 116 G		x	
15	Lagerbock, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 385)	478 979 G	x	x	x
16	Spannstift 8x45 DIN 1481 (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	107 466	x	x	
17	Linker Träger, geschw.	478 092 G	x	x	x
18	Kegelschmiernippel AM 8x1 DIN 71 412 SFG	108 292	x	x	x
19	Bolzen	478 228	x	x	x
20	6kt.-Schraube M 16x120 DIN 931-8.8 A1A	109 590	x	x	x
21	Halter (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	478 193	x	x	
21	Halter (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	478 986	x	x	x
	Fortsetzung Seite 2				

Tafel 1

Table 1

Tableau 1

Tavola 1




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la piece Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	SM 165	SM 205	SM 210
	Fortsetzung von Seite 1				
22	Bolzen	478 251	x	x	x
23	Zugfeder	478 511	x	x	x
24	Bolzen	478 229	x	x	x
25	Führungsrohr, geschw.	478 130	x	x	x
26	Distanzbuchse (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	478 987	x	x	x
27	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471 (ab Masch.-Nr. SM 165-6101; SM 240-10 386)	118 602	x	x	x
28	Kapsto-Verschlußdeckel (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	120 123	x	x	x

Tafel 1

Table 1

Tableau 1

Tavola 1




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la piece Descrizione del pezzo	Nr. No. No.	SM 165	SM 205	SM 240
	<u>KEILRIEMENSCHUTZ</u>				
1	Linker Keilriemenschutz (hinten)	478 248	x	x	x
2	Stehbolzen	478 250	x	x	x
3	Rechter Keilriemenschutz (vorn)	478 247	x	x	x
4	Rechter Keilriemenschutz (vorn)	478 204	x	x	x
5	(ab Masch.-Nr. SM 165-5201, SM 240-10096) Schutz, gepkt.	478 733 G	x	x	x

Tafel 2

Table 2

Tableau 2

Tavola 2



Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	SM 165	SM 205	SM 240
	DREIPUNKTBOCK, KOMPL.				
1	Zugstange	478 675 G	x	x	x
2	Spindel, geschw.	478 014 G	x		
3	Gummihandgriff	111 372	x		
4	Transportsicherung	478 295 G		x	x
5	Klappstecker Ø5 DIN 11023	109 162		x	x
6	Sicherungsschnur	490 528		x	x
7	Spannstift 6x40 DIN 1481	107 452	x		
8	Stellring	491 076	x		
9	Axialrillenkugellager STAR-KSRA 25	106 851	x		
12	Zugstrebe	478 629	x		
13	Kegelschmiernippel AM 8x1 DIN 71 412 SFG	108 292	x		
14	Spindelmutter	478 136	x		
15	Zuglasche (bis Masch.-Nr. SM 165 -6100)	478 133 G	x		
15	Zuglasche (bis Masch.-Nr. SM 240-10385)	478 138 G		x	
15	Zuglasche (ab Masch.-Nr. SM 165-6101)	478 964 G	x		
15	Zuglasche (ab Masch.-Nr. SM 240-10386)	478 965		x	x
16	Spannstift 5x40 DIN 1481	107 441	x	x	x
17	Bolzen (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	478 195	x	x	
17	Bolzen (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	478 967	x	x	x
18	Scheibe 18 DIN 126	109 473	x		
19	Bolzen (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	478 141	x	x	
19	Bolzen (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	478 966	x	x	x
20	Spannstift 6x40 DIN 1481	107 452	x	x	x
21	Scheibe 21 DIN 126	109 508	x		
22	Distanzscheibe	462 590	x	x	x
23	Scharnierbolzen	478 516	x	x	x
24	Scharnier, geschw.	478 510	x	x	x
25	Spindelführung	478 517	x		
26	Sicherungsring 40x1,75 DIN 471	107 369	x	x	x
27	Spannhülse 6x40 DIN 1481	107 452	x	x	x
28	Bolzen	478 514	x	x	x
29	Spannstift 8x40 DIN 1481	107 465	x	x	x
30	Bolzen	478 104	x	x	x
31	Stütze, geschw.	478 243	x	x	x
32	Sicherungsschnur	490 564 G	x	x	x
33	Dreipunktbock, geschw.	478 107 G	x	x	x
34	Knotenkette	477 784	x	x	x
35	Sechskantschraube M 12x170 DIN 931-8.8	109 589	x	x	x
36	Führung, geschw. (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	478 196 G	x	x	
36	Führung, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 165-6101, SM 240-10 386)	478 061 G	x	x	x


Fortsetzung Seite 5

Tafel 3

Table 3

Tableau 3

Tavola 3




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la piece Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	SM 165	SM 205	SM 240
	Fortsetzung von Seite 4				
37	Gleitstück, geschw. (bis Masch.-Nr. SM 165-6100, SM 240-10 385)	478 390 G	x		x
37	Gleitstück, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 165 - 6101, SM 240-10 386)	478 056 G	x	x	x
38	Sicherungsbügel, geschw. (bis Masch.-Nr. SM 165 - 6100, SM 240 - 10 385)	478 194 G	x		x
38	Sicherungsbügel, geschw. (ab Masch.-Nr. SM 165 - 6101, SM 240 - 10 386)	478 062 G	x	x	x
39	Druckfeder	477 561	x	x	x
40	Scheibe	464 006	x	x	x
41	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	108 589	x	x	x
42	Aufspannbuchse AG 28x22x40	109 470	x	x	x
43	Federstecker A 6,3 DIN 11 024	115 917	x	x	x
44	Klappstecker Ø 8 DIN 11 023	109 179	x	x	x
45	Sicherungsschnur	490 528	x	x	x
46	Einspannbuchse EG 26x20x12	105 443	x	x	x
47	Steckbolzen, geschw.	477 192 G	x	x	x
48	Spannstift 10x50 DIN 1481	107 475	x	x	x
49	Spannstift 6x50 DIN 1481	107 454	x	x	x
50	Scheibe	478 030	x	x	x

Tafel 3

Table 3

Tableau 3

Tavola 3




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	SM 165	SM 205	SM 240
	HYDRAULIK				
-	Hydraulikschlauch, vollst. (111 360)	111 360 G	x	x	
-	Staubstecker	109 598	x	x	
1	Kupplungsstecker	109 597	x	x	
2	Außengewinde NPT	109 596	x	x	
3	Schlauch	109 594	x	x	
4	Krümmerdichtkopf	109 595	x	x	
5	Einschraubstutzen, gerade	109 555	x	x	
-	Staubkappe für DK	109 599	x	x	
-	Dichtring A 10x13,5 DIN 7603 - Cu	109 548	x	x	
6	Drosselscheibe	478 677	x	x	
-	Dichtring A 10x135 DIN 7603 - Cu	109 548	x	x	
-	Hydraulikzylinder	478 341 G	x	x	
7	Gewindestift M 8x8 DIN 916	109 556	x	x	
8	Filter	478 753	x	x	
9	Zylinder	478 751	x	x	
10	Back-Ring	109 557	x	x	
11	O-Ring	478 746	x	x	
12	Führungsbuchse	478 747	x	x	
13	Dichtring	478 749	x	x	
14	Abstreifer	478 750	x	x	
15	Sicherungsring	109 558	x	x	
16	Kolbenstange	478 752	x	x	
17	O-Ring	109 559	x	x	
18	Kolben (478 745)	124 913	x	x	
19	Führungsring	478 743	x	x	
20	Dichtring	478 744	x	x	
21	Anpreßring	109 600	x	x	
22	Sicherungsmutter M 16x1,5	109 560	x	x	
-	6kt.-Schraube M 10x45 DIN 933-8.8	109 427	x	x	
-	Sicherungsmutter M 10	108 441	x	x	
	Dichtsatz zu Zyl. M 92193	118771			
	" M 91	118772			
	" ES neu	126259			

Tafel 4

Table 4

Tableau 4

Tavola 4




Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos.no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	SM 165	SM 205	SM 240
	GETRIEBE <i>hpl.</i>	<i>124017</i>			*
1	Untere Getriebedichtung (478 800)	124 091	x	x	x
2	6kt.-Schraube M 14x120 DIN 931-8.8 A1A	107 624	x	x	x
3	6kt.-Schraube M 14x110 DIN 931-8.8 A1A	109 562	x	x	x
4	6kt.-Schraube M 14x 90 DIN 931-8.8 A1A	107 622	x	x	x
5	Getriebegehäuse (478 090)	124 090	x		x
5	Getriebegehäuse (475 557)	124 696		x	
6	Ritzelwelle u.Welle m.Tellerrad (478 799 G) (wird nur paarweise geliefert) <i>C131 140</i>	118 954	x		
6	Ritzelwelle u.Welle m.Tellerrad (478 839 G) (wird nur paarweise geliefert)	124 100		x	x
7	Rillenkugellager 6207-2 RS DIN 625	108 570	x	x	x
8	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472	107 385	x	x	x
9	Radialdichtring 35x72x10	108 392	x	x	x
10	Ölschraube (478 636)	118 751	x	x	x
11	6kt.-Mutter M 14 DIN 934	107 810	x	x	x
12	Rillenkugellager 6207 DIN 625	109 525	x	x	x
13	Obere Getriebedichtung Ø 133,07x1,78	109 563	x	x	x
14	Vorbau z.Getriebe (478 633)	124 081	x	x	x
15	Lagerbuchse	111 723	x	x	x
16	Sicherungsring A 95x3 DIN 471	109 564	x	x	x
17	Radialdichtring 35x62x10	107 835	x	x	x
18	Kleine Keilriemenscheibe (478 603)	124 185	x		
18	Kleine Keilriemenscheibe (478 684)	111 727	x	x	
19	Verschlußstopfen R 1/2"	85 934	x	x	x
20	Getriebegehäuse für doppelreihiges Kugellager	124 864	x	x	x
21	Schräg-Kugellager 3207	106 878	x	x	x

Tafel 5

Table 5

Tableau 5

Tavola 5




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	Nr.			
Pos.no.	Description of the part	No.			
Rep.	Désignation de la piece	No.			
Pos.no.	Descrizione del pezzo	No.			
	Rechter Träger mit Messerscheiben				
1	Kappe (478643)	115 025	X	X	X
2	Messerscheibe (118837)	118 761	X	X	X
2	Messerscheibe	124 713	X	X	X
3	Sicherungsmutter VM10 DIN 980 - 8	108 441	X	X	X
4	Messerzapfen (478648)	115 029	X	X	X
5	Messerklinge, li. (478640)	111 724	X	X	X
6	Spannhülse 13x55 DIN 1481	109 565	X	X	X
7	Spannhülse 8x55 DIN 1481	107 468	X	X	X
8	Lagerscheibe (478807)	124 094	X	X	X
9	Ring Ø 34.6 x 2,62	109 566	X	X	X
10	Nilosring 6207 AV	108 451	X	X	X
11	Rillenkugellager 6207 - 2 R S	109 585	X	X	X
12	Sicherungsring 72 x 2,5	107 385	X	X	X
13	Ring (478644)	115 026	X	X	X
14	Ring (478867)	124 208	X	X	X
15	Zylinder-Rollenlager NU 207	109 567	X	X	X
16	Ring (478645)	115 027	X	X	X
17	Zahnrad z.Messerscheibe (478805)	118 756	X	X	X
18	Tensilok-Sicherungsschraube M10x20	109 568	X	X	X
19	Messerklinge, rechts (478641)	111 725	X	X	X
20	Mitnehmer (478838)	118 762	X	X	X
20	Mitnehmer	124 714	X	X	X
21	Mitnehmer z.Messerscheibe 121704	126 098	X	X	X
22	Scheibe (478866)	124 101	X	X	X
23	Kappe	121 705	X	X	X
24	Rillenkugellager 6210	109 494	X	X	X
24	Schräggugellager 3207	106 878	X	X	X
25	Zahnrad (478804)	124 093	X	X	X
26	Sicherungsring 50x2	108 587	X	X	X
27	Messerscheibe, flach	121 704	X	X	X
	Schlüssel 17-A (478563)	111 713	X	X	X
	Steinschutz - Sonderausrüstung				
30	Steinschutz, geschw.	478 877	X	X	X
31	Steinschutz	478 875	X	X	X


ohne Anschweißkufe

130834 x x x


Tafel 6



Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	Nr.	SM 165	SM 205	SM 240
Pos.no.	Description of the part	No.			
Rep.	Désignation de la pièce	No.			
Pos.no.	Descrizione del pezzo	No.			
1	Schutzplatte (478871)	124 104	X	X	X
2	Deckplatte (478803)	124 092	X		
2	Deckplatte	124 697		X	
2	Deckplatte (478865)	118 777			X
3	Dichtung	109 714	X	X	X
4	Rändelschraube M10x25 (B) (478035)	124 073	5x	X	X
5	Tensilok-Sicherungsmutter M 10	109 579	X	X	X
6	Rändelschraube M10x20 (A) (478034)	124 071	20x	X	X
7	Rändelschraube M10x30 (C) (478036)	124 072	9x	X	X
	Senkschraube DIN 7991-12.9 M14x70 (E)	109 580	6x	X	X
8	Zahnrad Z-41 m. Rillenkugellager 6208 C 3 (478808)	124 095	X	X	X
10	Dichtung (478656)	115 035	X	X	X
11	Zahnrad z. Messerscheibe (478805)	118 756	X	X	X
12	Bodenplatte (478097)	124 097	X		
12	Bodenplatte	124 698		X	
12	Bodenplatte (478103)	124 103		X	
13	Verstärkung (478872)	124 209	X	X	X
14	Verstärkung (478873)	124 210		X	
15	Innensechskantschraube M10x16	109 577	X	X	X
16	Dichtung Cu Ø 10x16	109 578	X	X	X
17	Schutzplatte (2 Stck.)	124 700		X	
18	Zahnrad Z=34 m.KL.6208 (478659)	115 038		X	
19	Verstärkung	124 701		X	




Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	Nr.			
Pos.no.	Description of the part	No.			
Rep.	Désignation de la pièce	No.			
Pos.no.	Descrizione del pezzo	No.			
1	Schutzbogen	478 523 G	X		
1	Schutzbogen	478 524 G		X	
1	Schutzbogen	475 552 G			X
2	Halter zum Schutzbogen	478 531 G	X		
2	Halter zum Schutzbogen	478 537 G		X	
2	Halter zum Schutzbogen	475 554 G			X
3	Sechskantmutter M 10	107 808	X	X	X
4	Sechskantschraube M10 x 30	107 856	X	X	X
5	Buchse	478 539	X	X	X
6	Sechskantschraube M 10 x 50	107 590	X	X	X
7	Schutztuch (478084)	111 350	X		
7	Schutztuch (478055)	111 351		X	
7	Schutztuch	124 620		X	
8	Platte z. Getriebe (478802)	124 188	X	X	X
9	Tensilok-Sicherungsmutter M 10	109 579	X		
10	Tensilok-Sicherungsmutter M 12	109 581	X		
10	Tensilok-Sicherungsmutter M 14	109 582		X	X
12	Senkschraube M 14 x 70	109 580	X	X	X
16	Sechskantschraube M 12 x 20	107 737	X	X	X
17	Innenschuh (478814)	124 098	X	X	X
19	Stab z. Schwadblech	478 670	X	X	X
20	Flachrundschrabe M 8 x 45	116 234	X	X	X
21	Druckplatte (478410)	115 043	X	X	X
22	Sechskantmutter M 8	107 807	X	X	X
23	Schwadblech	478 662 G	X	X	X
24	Feder (478667)	124 105	X	X	X
25	Scheibe 13 DIN 125	109 584	X	X	X
26	Sicherungsmutter M 12	108 589	X	X	X
27	Flachrundschrabe M 12 x 80	116 187	X	X	X
28	Schwadbretthalter (478836)	118 760	X	X	X
29	Beilage	478 653	X	X	X
30	Aussenschuh (478834)	124 099	X	X	X
31	Unterlage	478 322			X




Tafel 9 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr. SM	
		165	240
Hydraulik - Sonderausrüstung			
1	Hydraulikschlauch	478678 G	
2	Einschraubstutzen, gerade	109555	
3	Drosselscheibe	478677	
4	Unterlage	478322	
5	Zugstange	478675 G	
6	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 933-8.8	109 642	
7	Sicherungsmutter M 10	108441	
8	Kolbenstange	478752	
9	Zylinder	478751	
10	Spannhülse 8 x 10 DIN 1481	107465	
11	Sicherungsring 40 x 1,75 DIN 471	107369	
12	Bolzen	478104	
13	Zuglasche	478138 G	
14	Transportsicherung	478295 G	
15	Klappstecker Ø 5 DIN 11023	109162	
16	Sicherungsschnur	490528	
—	Sechskantschraube M 14 x 120 DIN 931-8.8 (alle weiteren Einzelteile siehe SM 240 Seite 26, Tafel 4)	107624	
Inneres Schwadblech und Beleuchtungshalter — Sonderausrüstung			
17	Halter für Beleuchtung	478566 G	
18	Federstecker Ø 5	350633	
19	Inneres Schwadblech	478679 G	
20	Halter	478680	
21	Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 931-8.8	107602	
Halter — Sonderausrüstung			
22	Halter (nur für Frankreich)	478527 G	

Tafel 9



Tafel 10 Pos Nr	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Fella	Walter- scheid
	Gelenkwelle W I - UC 12 (SM 165)	118001	
1	Spannhülse 4 x 20 DIN 1481		61.02.00
2	Druckfeder		66.01.00
3	Schiebestift		65.01.00
4	Aufsteckgabel KNP 1 3/8" DIN 9611 A		11.10.00
5	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen		11.03.00
6	Sicherungsring		62.03.00
7	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr OVGA und Unfallschutz		11.38.00
8	Spannhülse 10 x 65 DIN 1481		61.05.04
9	Profilrohr OVGA mit Spannhülsen- bohrung; Länge: 515 mm		75.11.96
10	Profilrohr 1G mit Spannhülsen- bohrung; Länge: 500 mm		75.16.16
11	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profil 1G und Unfallschutz		11.39.00
12	Schutztrichter		84.00.08
13	Nutenring		82.93.00
14	Kugelhaltering mit Kugeln		82.96.01
15	Haltering		82.93.02
16	Schiebering		82.93.01
17	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 445 mm		80.36.02
18	Außenschutzrohr mit Kappe; Länge: 445 mm		80.37.02
19	Haltekette		82.36.03

Tafel 10



Tafel 11 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Fella	Walter- scheid
	Gelenkwelle W II-UC 22 (SM 240)	117847	
1	Spannhülse-4 x 20 DIN 1481		61.02.00
2	Druckfeder		66.01.00
3	Schiebestift		65.01.00
4	Aufst. -gabel KNP 1 3/8" DIN 9611 A mit Schiebestift		12.10.00
5	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen		12.00.00
6	Sicherungsring		12.00.50
7	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 1b und Unfallschutz		12.38.00
8	Spannhülse 10 x 75 DIN 1481		61.05.03
9	Profilrohr 1b mit Spannhülsen- bohrung; Länge: 490 mm		75.25.15
10	Profilrohr 2a mit Spannhülsen- bohrung; Länge: 475 mm		75.35.15
11	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profil 2a und Unfallschutz		12.39.00
12	Schutztrichter		84.10.08
13	Nutenring		82.83.00
14	Kugelhaltering mit Kugeln		82.86.01
15	Haltering		82.83.02
16	Schiebering		82.83.01
17	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 420 mm		80.38.02
18	Außenschutzrohr mit Kappe; Länge: 420 mm		80.39.02
19	Haltekette		82.36.03

Tafel 11

