



Scheibenmähwerke


Ersatzteilliste


Liste de Pièces de Rechange

Spare Parts List


SM 320

ab Masch.-Nr. 0566







Pos.	Nr.	SM 320	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
			Dreipunktbock, Auflaufsicherung.....	3-point headrack, impact guard.....	Attelage 3-point, disp. de relevage
1	122 923	x	Seil 8x5000 mm, schwarz.....	Rope, black.....	Cable, noir
2	127 138	o	SVK-Stecker Halter NW 10.....	Support.....	Support
3	115 916	x	Federstecker 5 St ZN 3 DIN 11024.....	Plug.....	Fiche
4	111 895	x	Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arrêt
5	122 613	o	Oberlenkerstufenbolzen.....	Bolt of upper link assembly.....	Boulon grandué du bras de guidage, supérieur
6	131 049	o	Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage 3-point
7	107 456	o	Spannstift ISO 8752-6x60-A-ST-ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
8	106 869	o	Spannstift ISO 8752-10x60-A-ST-Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
9	123 075	o	Dreipunktzapfen, kurz, Kat. II.....	3-point plug, short.....	Tenon 3-point, court
10	123 074	o	Dreipunktzapfen, lang, Kat. II.....	3-point plug, long.....	Tenon 3-point, long
11	115 989	o	Scheibe DIN 126-26-A3A.....	Washer.....	Rondelle
12	107 452	o	Spannstift ISO 8752-6x40-A-ST-ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
13	123 711	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
14	122 913	o	Bundbuchse 30 W 34.....	Bush.....	Douille
15	107 453	o	Spannstift ISO 8752-6x45-A-ST-ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
16	107 475	o	Spannstift ISO 8752-10x50-A-ST-Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
17	130 837	o	Kurvenscheibe.....	Cam plate.....	Chemin de roulement
18	123 363	o	Schutz.....	Guard.....	Protection
19	123 356	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
20	126 308	o	6kt.-Schraube M12x30 DIN933-10.9 MV8 verb-pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
21	122 886	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
22	130 494	o	Achse.....	Axle.....	Axe
23	108 589	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
24	116 629	o	6kt.-Schraube M 12x35 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
25	131 061	o	Platte.....	Plate.....	Plaque
26	107 435	o	Spannstift ISO 8752-5x24-A-ST ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
27	108 531	o	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
28	116 614	o	6kt.-Schraube M 8x25 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
29	126 242	o	Stützscheibe 35x45x2,5 DIN 988 ZN 3.....	Support plate.....	Rondelle de support
30	126 911	o	6kt.-Schraube M 12x200 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
31	130 036	o	Einrastlasche.....	Locking tongue.....	Eclisse de verrouillage
32	127 533	o	Aufspannbuchse AG 33/25x15 DIN 1499.....	Tensioning bushing.....	Douille de fixation
33	130 038	o	Auflaufsicherung.....	Impact guard.....	Dispositif de relevage
34	121 592	x	Druckfeder.....	Compression spring.....	Resort de pression
35	123 715	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
36	122 712	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
37	130 556	o	Klappe.....	Flap.....	Volet
38	126 859	o	SVK-Stecker NW 10/8-L A2K.....	Plug.....	Fiche
39	127 283	x	Hydraulikschlauch.....	Hydraulic hose.....	Tuyau hydraulique
40	123 759	o	Drosselventil m. Verschr.....	Stop-valve with straight.....	Arrêt-soupape et plat
41	105 186	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
42	131 058	o	Druckzylinder.....	Compression cylinder.....	Vérin de pression
42	127.657	x	Dichtsatz für 131 058.....	Set of seals für 122 944.....	Jeu des bagues pour 122 944
43	108 292	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
44	116 686	o	6kt.-Mutter M12-8 A3A DIN 934.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans




Pos.	Nr.	SM 320	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
			Zwischenträger.....	Intermediate member	Poutre intermédiaire
1	123 147	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
2	107 451	o	Spannstift ISO 8752-6x36-A-ST-ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
3	130 831	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
4	116 688	o	6kt.-Mutter M 16 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
5	115 979	o	Scheibe 17 DIN 125 A3A.....	Washer.....	Rondelle
6	123 372	x	Augenschraube.....	Screw.....	Vis
7	123 769	x	Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
8	123 713	o	Hebel.....	Handle.....	Levier
9	126 771	o	6kt.-Schraube M 12x45 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
10	105 186	o	Scheibe 13 DIN 125 A3A.....	Washer.....	Rondelle
11	108 589	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
12	127 570	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
13	123 710	o	Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
14	131 107	o	Strebe.....	Strut.....	Barre
15	123 349	o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
16	131 106	o	Strebe.....	Strut.....	Barre
17	116 521	o	6kt.-Schraube M 10x60 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
18	130 496	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
19	108 441	o	6kt.-Mutter M10 DIN 985-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
20	130 497	o	Strebe.....	Strut.....	Barre
21	126 880	o	Spannstift ISO 8752-8x45-A-ST-Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
22	115 989	o	Scheibe 26 DIN 126 A3A.....	Washer.....	Rondelle
23	116 746	o	Kegelschmiernippel BS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
24	123 132	o	Bundbuchse 35 W 39.....	Bush.....	Douille
25	130 034	o	Scharnierachse.....	Hinge axle.....	Axe de charnière
26	122 886	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
27	126 308	o	6kt.-Schraube M12x30 DIN933-10.9 A3A verb-pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
28	131 066	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
29	107 435	x	Spannstift ISO 8752-5x24-A-ST-ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
30	131 068	o	Fuß.....	Foot.....	Pied
31	123 051	x	Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
32	108 292	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
33	130 033	o	Bundbuchse 60 W 65.....	Bush.....	Douille
34	131 073	o	Zwischenträger.....	Intermediate member.....	Poutre intermédiaire
35	123 354	o	Rolle.....	Roller.....	Poulie
36	127 368	o	Nadelhülse HK 3026 DIN 618.....	Needle bushing.....	Douille d'aiguille
37	123 355	o	Stelling.....	Leveling ring.....	Bague de réglage
38	107 453	o	Spannstift ISO 8752-6x45-A-ST-ZN8.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
39	131 074	o	Bundbuchse.....	Bush.....	Douille
40	127 469	o	Paßscheibe 90x110x1 DIN 988 ZN 3.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
41	130 967	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
42	123 360	o	Bundbuchse 90 W 95.....	Bush.....	Douille
43	127 468	o	6kt.-Schraube M 16x35 DIN 933-10.9 MV8.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
44	126 375	o	Paßscheibe 35x45x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
44	120 595	o	Paßscheibe 35x45x1,0 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation




Pos.	Nr.	SM 320				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
						x=Wear part	*=no spare parts
						x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
Bezeichnung des Teiles						Description of the part	Désignation de la pièce
Lagerrohr.....						Tube.....	Bourreau
1	116 688	o			6kt.-Mutter M 16 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
3	124 517	o			Scheibe 17 DIN 7349 A3A.....	Washer.....	Rondelle
4	131 044	x			Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
5	131 043	o			Spannbolzen.....	Tension bolt.....	Pivot
7	118 555	o			Schlauchschelle SG 80-100/13.....	Hose clip.....	Collier de serrage
8	118 602	o			Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
9	123 252	o			Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
10	124 436	o			Paßscheibe 35x45x0,2 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
11	109 585	o			Rillenkugellager 6207 2RS C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
12	130 015	o			Lagerrohr.....	Tube.....	Bourreau
13	140 070	o			Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
14	140 067	o			Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
15	130 500	o			Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
16	123 034	o			Keilriemenscheibe 320 (540 1/min.).....	V-belt pulley (540 1/min.).....	Poulie à gorge (540 1/min.)
16	130 972	o			Keilriemenscheibe 198 (1000 1/min.).....	V-belt pulley (1000 1/min.).....	Poulie à gorge (1000 1/min.)
17	115 973	o			Scheibe 10,5 DIN 125 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
18	124 508	o			6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A verb-pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
19	123 148	o			Bolzen.....	Bolt.....	boulon
20	107 451	o			Spannstift 6x36 DIN 1481 ZN 3.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
21	126 383	o			6kt.-Schraube M 12x40 DIN933-10.9 A3A verb-pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
22	122 886	o			Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
23	123 033	o			Keilriemenscheibe 155 (540 1/min.).....	V-belt pulley (540 1/min.).....	Poulie à gorge (540 1/min.)
23	130 971	o			Keilriemenscheibe 174 (1000 1/min.).....	V-belt pulley (1000 1/min.).....	Poulie à gorge (1000 1/min.)
24	124 506	o			Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885 C 45 k+v.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
25	123 708	x			Keilriemensatz 4 St. SPB 2932 (540 1/min.).....	Set v-belt (540 1/min.).....	Jeu de courroie (540 1/min.)
25	130 968	x			Keilriemensatz 4 St. SPB 2760 (1000 1/min.).....	Set v-belt (1000 1/min.).....	Jeu de courroie (1000 1/min.)




Pos.	Nr.	SM 320				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Eingangsgetriebe.....	Entry gearbox.....	Engrenage d'entrée
1	130 899	o			Getriebe, kompl.....	Gearbox, complete.....	Engrenage, complet
2	130 067	o			Getriebewelle, kurz.....	Short gear shaft.....	Arbre d'entraînement, court
3	124 502	o			Paßfeder A 8x7x36 DIN 6885 C45 K+V.....	Fitting spring.....	Ressort de fixation
4	130 884	o			Deckel.....	Cover.....	Couvercle
5	127 800	o			Runddichtring DIN 3771 103x3,55-N-NBR70.....	Round seal.....	Bague ronde
6	107 385	o			Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
7	118 602	o			Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
8	130 880	o			Getriebewelle.....	Gear shaft.....	Arbre d'entraînement
9	108 392	o			Wellendichtring A 35x72x10 DIN 3760.....	Seal.....	Bague
10	127 798	o			Zylinderrollenlager NUP 207 DIN 5412.....	Roller bearing.....	Roulement à rouleaux cylindriques
11	127 799	o			Nilos-Ring NUP 207 IV.....	Ring.....	Ring
12	124 506	o			Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885 C45 K+V.....	Fitting spring.....	Ressort de fixation
13	126 742	o			Paßscheibe 65x85x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
13	126 743	o			Paßscheibe 65x85x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
13	126 744	o			Paßscheibe 65x85x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
14	126 747	o			Rillenkugellager 6209 C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
15	131 126	o			Kegelradsatz.....	Set evel wheel.....	Jeu de pignon
16	108 653	o			Sicherungsring 90x3 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
17	127 531	o			Verschlusskappe VK 90x8 Stefa.....	Sealing cover.....	Chapeau de fermeture
18	126 458	o			Stützscheibe 70x90x3,5 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
19	126 753	o			Paßscheibe 70x90x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
19	126 754	o			Paßscheibe 70x90x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
19	126 755	o			Paßscheibe 70x90x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
20	117 370	o			Rillenkugellager 6210 C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
21	127 359	o			Verschlussschraube M 30x1,5 DIN 906.....	Plug screw.....	Boulon fileté




Pos.	Nr.	SM 320				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Eingangsgetriebe.....	Entry gearbox.....	Engrenage d'entrée
1	127 365	o			Verschlußschraube M 30x1,5 DIN 908.....	Plug screw.....	Boulon fileté
2	127 366	o			Dichtung A 30x36 DIN 7603 CU.....	Seal.....	Bague
3	127 802	o			Runddichtring DIN 3771-19x2,65-N-NBR70.....	Round seal.....	Bague ronde
4	130 026	o			Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
5	127 202	o			Axiallagerscheibe AS 3552 INA.....	Washer.....	Rondelle
6	130 530	o			Verschlußschraube.....	Plug screw.....	Boulon fileté
7	127 369	o			Nadelhülse HK 3516 DIN 618.....	Needle bushing.....	Douille d'aiguille
8	130 879	o			Stirnrad Z=17.....	Spur wheel.....	Roue dentée
9	127 804	o			Rillenkugellager 6007 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
10	127 801	o			Runddichtring DIN 3771-38,7x3,55-N-NBR70.....	Round seal.....	Bague ronde
11	130 886	o			Achse.....	Axle.....	Axe
12	127 368	o			Nadelhülse HK 3026 DIN 618.....	Needle bushing.....	Douille d'aiguille
13	122 882	o			Stirnrad Z=31.....	Spur wheel.....	Roue dentée
14	116 016	o			Paßscheibe 25x35x0,2 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
14	126 746	o			Paßscheibe 25x35x0,5 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
14	116 018	o			Paßscheibe 25x35x1,0 DIN 988.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
15	127 532	o			Rillenkugellager 6305-C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
16	130 068	o			Stirnrad Z=34.....	Spur wheel.....	Roue dentée




Pos.	Nr.	SM 320	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
			Mähträger und Messerscheiben.....	Support and mower bed.....	Support et disque à couteaux
1	123 188	x	Parabelfeder.....	Spring.....	Ressort
2	123 052	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
3	108 589	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
4	127 766	o	6kt.-Schraube M 12x160 DIN 931-10.9 MV8.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
5	131 080	o	Tragrohr.....	Bracing tube.....	Tube porteur
6	127 167	o	W-Schwenkverschraubung NW 8-M12x1,5.....	Bolting.....	Vissage
7	123 793	x	Hydraulikschlauch 2980.....	Hydraulic hose.....	Tuyau hydraulique
8	123 405	o	Halter.....	Support.....	Support
9	123 432	o	Entlüftungsventil NW 10 M 18x1,5.....	Valve.....	Soupape
10	130 428	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
11	126 293	o	6kt.-Schraube M 10x25-100 A3A verbus-ripp.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
12	121 716	o	Rändelschraube.....	Knurled-head screw.....	Vis moletée
13	108 441	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
14	131 117	x	Messerklinge, rechts, geschränkt.....	Right blade.....	Lame, droit
15	131 118	x	Messerklinge, links, geschränkt.....	Left blade.....	Lame, gauche
16	426 053	x	Mähklingenschraube mit Mutter.....	Bolt with nut.....	Vis avec ecrou
17	426 058	o	Steckschlüssel.....	Key.....	Clé
18	127 713	o	BL-Schraube ST 6,3x13 F.....	Bolt.....	Vis
19	130 994	x	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
20	426 041	x	Mähscheibe mit Hut.....	Mower plate with hat.....	Disque à couteaux avec chapeau
21	425 834	x	Mähscheibe.....	Mower plate.....	Disque à couteaux
22	130 952	o	Gewindeplatte.....	Threaded plate.....	Plaque fileté
23	123 762	o	Verbindungsstück.....	Connection part.....	Pièce de connection
24	115 973	o	Scheibe 10,5 DIN 125-A3A.....	Washer.....	Rondelle
25	130 692	x	Steinschutz.....	Stone guard.....	Proège pierres
26	130 744	x	Gleitkufe.....	Skid.....	Patin
27	127 759	o	6kt.-Mutter M12-10-A3A verbus-ripp.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
28	123 276	o	Senkschraube M 8x20-10.9 A3A.....	Conter sunk screw.....	Vis noyée
29	127 592	o	6kt.-Mutter M 8-10 A3A DIN 982.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
30	127 634	o	Zylinderschr. M12x55 DIN912-10.9 A3A verb-pl.....	Intermediate pipe.....	Tube, intermédiaire
31	130 946	x	Schutzkufe.....	Guard skid.....	Patin de protection
32	130 871	o	Mähscheibenantrieb, re. (siehe Tafel 7).....	Mower disc drive assembly r.-h. (look at table 7).....	Ens. d'entrainem. du disque à faucher, droite (voir plan 7)
33	130 872	o	Mähscheibenantrieb, li. (siehe Tafel 7).....	Mower disc drive assembly l.-h. (look at table 7).....	Ens. d'entrainem. du disque à faucher, gauche (voir plan 7)
34	127 292	o	6kt.-Schraube M 12x35 K100 A3A V.-ripp-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
35	127 366	o	Dichtung A 30x36 DIN 7603 CU.....	Seal.....	Bague
36	130 530	o	Verschlußschraube.....	Plug screw.....	Boulon fileté
			Fortsetzung nächste Seite.....	Continued on next page.....	Continué sur la plan suivante








Pos.	Nr.	SM 320				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Fortsetzung.....	Continue.....	Continué
37	130 920	o			Dichtung.....	Seal.....	Bague
38	116 611	o			6kt.-Schraube M 8x12 DIN 933-8.8 A3A verb-pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
39	123 456	o			Halter.....	Support.....	Support
40	130 502	o			Sechskantwelle, lang.....	Long shaft.....	Essieu, long
41	127 633	o			6kt.-Schraube M 12x100 DIN 931-10.9 MV8.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
42	127 632	o			6kt.-Schraube M 12x 65 DIN 931-10.9 MV8.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
43	127 803	o			Runddichtring DIN3771-63x3,55-N-NBR70.....	Round seal.....	Bague ronde
44	105 186	o			Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
45	130 950	o			Mähträger.....	Support.....	Support
47	105 421	o			Scheibe A 8,4 DIN 9021 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
48	116 614	o			6kt.-Schraube M 8x25 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
49	127 564	o			6kt.-Mutter M 12 DIN 982-10 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
50	127 635	o			Zylinderschraube M 12x80-10.9 DIN 912 verb-pl.....	Intermediate pipe.....	Tube intermédiaire
51	130 756	o			Füllstück.....	Filler.....	Pièce intermédiaire
52	130 405	o			Senkschraube.....	Countersunk screw.....	Vis noyée
53	107 483	o			Spannstift ISO 8752-13x60-A-ST-Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
54	127 291	o			Spannstift ISO 8752-13x40-A-ST-Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
55	130 953	o			Senkschraube M 8x25-10.9 MV8 verbus-plus.....	Countersunk screw.....	Vis noyée
56	130 694	o			Senkschraube M 8x20-10.9 MV8 verbus-plus.....	Countersunk screw.....	Vis noyée
57	115 989	o			Scheibe DIN 126-26-A3A.....	Washer.....	Rondelle
58	131 081	o			Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
59	131 083	o			Bolzen.....	Bolt.....	Boulon
60	126 880	o			Spannstift ISO 8752-8x45-A-ST-Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage




Pos.	Nr.	SM 320					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
							x=Wear part	*=no spare parts
							x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part		Désignation de la pièce
					Mähscheibenantrieb.....	Mower disc drive assembly.....		Ensemble d'entraînement du disque à faucher
1	126 301	o			6kt.-Schraube M12x35-10.9 A3A DIN 933 verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....		Vis à 6 pans
2	122 886	o			Scheibe.....	Washer.....		Rondelle
3	122 857	o			Profilflansch.....	Profiled flange.....		Bride profilée
4	127 358	o			Wellendichtring 50x72x10 A DIN 3760.....	Seal.....		Bague
5	107 385	o			Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....		Circlip intérieur
6	124 151	o			Stützscheibe 56x72x3 DIN 988.....	Support plate.....		Rondelle de support
7	127 357	o			Schräggugellager 3207-C3 DIN 628.....	Bearing with balls in oblique arrangement.....		Roulement à billes à disposition oblique
8	127 359	o			Verschlußschraube M 30x1,5 DIN 906.....	Plug screw.....		Boulon fileté
9	131 087	o			Radsatz, komplett.....	Set of gears, cpl.....		Lot de roues, cpl.
10		*			Gehäuse, links.....	Left housing.....		Boîtier, gauche
10		*			Gehäuse, rechts.....	Right housing.....		Boîtier, droit
11	127 676	o			Paßscheibe 62x72x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....		Rondelle de fixation
11	127 677	o			Paßscheibe 62x72x0,3 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....		Rondelle de fixation
11	127 678	o			Paßscheibe 62x72x0,5 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....		Rondelle de fixation
12	127 360	o			Runddichtring 35x2,5 DIN 3770.....	Round sealing ring.....		Joint torique d'étanchéité
13	130 671	o			Paßscheibensegment 0,1 (bei Bedarf).....	Adjusting ring segment.....		Segment de rondelle d'ajustage
13	130 670	o			Paßscheibensegment 0,3 (bei Bedarf).....	Adjusting ring segment.....		Segment de rondelle d'ajustage
13	130 669	o			Paßscheibensegment 0,5 (bei Bedarf).....	Adjusting ring segment.....		Segment de rondelle d'ajustage
14	130 668	o			Scheibensegment 1,2.....	Disk segment.....		Segment de disque
15	115 972	o			Scheibe DIN 125-8.4-A3A.....	Washer.....		Rondelle
16	124 673	o			6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933 8.8 verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....		Vis à 6 pans
17	127 354	o			Axial-Nadellager AXW 35 (INA).....	Axial needle bearing.....		Roulement à aiguilles axial
18	127 679	o			Paßscheibe 42x52x0,1 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....		Rondelle de fixation
18	124 899	o			Paßscheibe 42x52x0,2 DIN 988 (bei Bedarf).....	Fitting plate.....		Rondelle de fixation
19	127 355	o			Nadelhülse HK 3512 DIN 618.....	Pin bearing.....		Roulement à aiguilles




Pos.	Nr.	SM 320	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
			Schutzbleche.....	Wheel guard	Toile de protection
1	130 954	o	Schutz, vorne.....	Front guard.....	Protection, front
2	130 955	o	Schutz, hinten.....	Rear guard.....	Protection, arrière
3	122 177	x	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
4	124 293	o	6kt.-Schraube M 12x130 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
5	105 186	o	Scheibe 13 DIN 125 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
6	130 970	o	Distanzstück.....	Distance piece.....	Pièce à distance
7	116 686	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
8	127 344	o	Scheibe 13 DIN 9021 A3A.....	Washer.....	Rondelle
9	108 589	o	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
10	127 362	o	6kt.-Schraube M 12x160-8.8 A3A DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
11	140 180	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
12	130 973	o	Abstandsrohr.....	Distance piece.....	Tube d'écartement
13	131 001	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
14	105 421	o	Scheibe 8,4 DIN 9021 A3A.....	Washer.....	Rondelle
15	116 611	o	6kt.-Schraube M 8x12-8.8 A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
16	116 622	o	6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
17	115 973	o	Scheibe 10,5 DIN 125 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
18	108 441	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
19	123 743	o	Vordere Schutzwand.....	Front guard.....	Protection, front
20	123 751	o	Strebe.....	Strut.....	Barre
21	116 623	o	6kt.-Schraube M 10x35 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
22	130 508	o	Deckel.....	Cover.....	Couvercle
23	130 509	o	Hintere Seitenwand.....	Rear side wall.....	Face latérale, arrière
24	126 804	o	Flachrundschrabe M 10x25 DIN 603-8.8 A3A.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond
25	108 531	o	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
26	116 612	o	6kt.-Schraube M 8x16 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
27	126 662	o	6kt.-Schraube M12x25 DIN 933-8.8 A3A verb-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
28	123 737	o	Schwadscheibenhalter.....	Support for swath plate.....	Support pour plaque à andains
29	425 683	o	Tragbügel.....	Bracket.....	Etrier
30	123 066	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube à distance
31	123 211	o	Bundbuchse.....	Bush.....	Douille
32	116 532	o	6kt.-Schraube M 12x60 DIN 931-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
33	140 071	o	Schwadscheibe.....	Swath plate.....	Plaque à andains
34	123 171	o	Verschlusskappe.....	Sealing cover.....	Chapeau de fermeture
35	126 373	o	Zylinderschraube M 10x20 DIN 912-8.8 A3A.....	Bolt.....	Vis
36	140 052	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
37	117 363	o	Rillenkugellager 6205 2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
38	107 381	o	Sicherungsring 52x2 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
39	116 017	o	Stützscheibe 25x35x2 DIN 988.....	Support plate.....	Rondelle de support
40	116 016	o	Paßscheibe 25x35x0,2.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
41	140 026	o	Wickelschutz.....	Guard.....	Protection
42	116 007	o	Scheibe DIN 440-R11-A3A.....	Washer.....	Rondelle




Pos.	Nr.	SM 320				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure			*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange		
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce			
						Schutze.....	Guard.....	Protection			
1	130 579	o				Abstandhalter.....	Range spacer.....	Ecarteur			
2	116 224	o				Flachrundschraube M 8x25-8.8 DIN 603.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond			
3	105 421	o				Scheibe A 8,4 DIN 9021 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle			
4	108 531	o				6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans			
5	131 019	x				Schutztuch.....	Textile guard.....	Toile de protection			
6	123 716	o				Schutzbügel, vorn.....	Protective bracket, front.....	Etrier de protection, front			
7	116 518	o				6kt.-Schraube M 10x45 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans			
8	124 445	o				Tellerfeder 28x10,2x1.....	Spring.....	Ressort			
9	116 685	o				6kt.-Mutter M 10 DIN 934-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans			
10	130 573	o				Schutzbügel, hinten.....	Protective bracket, rear.....	Etrier de protection, arrière			
11	130 575	o				Schutzklemme.....	Guard clamp.....	Borne de protection			
12	105 483	o				6kt.-Schraube M 8x30 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans			
14	121 280	x				Flachfeder.....	Flat spring.....	Ressort plat			
15	116 196	o				Flachrundschraube M 8x16 DIN 603-8.8 A3A.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond			
16	127 456	x				Rohrklappstecker 10x50 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu			
17	111 895	x				Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arret			
18	123 687	o				Schutzbogen.....	Guard.....	Pièce de protection			
19	123 680	x				Schutzhaube.....	Protective cover.....	Capot de protection			
20	108 441	o				6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans			
21	116 622	o				6kt.-Schraube M 10x25 DIN 933-8.8 A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans			
22	123 725	o				Rohrbügel.....	Pipe bracket.....	Traverse tubulaire			
23	124 818	o				Rohrschutzkappe.....	Pipe protective cap.....	Chapeau de protection d'tube			



Pos.	Nr.					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Sonderzubehör.....	Special equipment.....	Equipement special
	425 394	o				Leuchtenhaltersatz.....	Kit of lamp holders.....	Lot de supports de feux
1	130 244	o				Leuchtenhalter.....	Lamp holders.....	Supports de feux
2	108 531	o				6kt.-Mutter DIN 985-M8-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
3	115 972	o				Scheibe DIN 125-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
4	107 727	o				6kt.-Schraube M 8x20-8.8 A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
	425 877	o				Verschleißkufe, kompl.....	Anti-wear skid, cpl.....	Patin anti-usure, cpl.
5	130 953	o				Senkschraube M 8x25-10.9 MV8 V.-plus.....	Countersunk screw.....	Vis noyée
6	130 682	o				Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
7	130 685	x				Verschleißkufe.....	Anti-wear skid.....	Patin anti-usure
8	130 681	o				Leiste.....	Strip.....	Bouchon
9	105 421	o				Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
10	124 279	o				6kt.-Schraube M 8x70-8.8-A3A DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
	426 005	o				Rohrbügel, kompl.....	Pipe bracket, cpl.....	Traverse tubulaire, cpl.
11	116 523	o				6kt.-Schraube M 10x70-8.8-A3A DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
12	130 918	o				Flansch.....	Socket.....	Bride
13	115 973	o				Scheibe DIN 125-10,5-A3A.....	Washer.....	Rondelle
14	108 441	o				6kt.-Mutter DIN 985-M10-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
15	130 719	o				Rohrbügel.....	Pipe bracket.....	Traverse tubulaire
	426 116	o				Messerschnellwechsel für eine Scheibe.....	Quick knife exchange for one washer.....	Dispositif de changement de couteaux rapide
16	130 981	x				Haltefeder.....	Holding spring.....	Ressort de retenue
17	426 115	x				Messerhaltebolzen mit Mutter.....	Bolt with nut.....	Boulon avec ecrou
18	130 980	o				Messerschlüssel.....	Cutter key.....	Clé de couteau



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	SM 320	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
	105 045	131 028		Gelenkwelle W 2400-SD25-860.....	PTO shaft.....	Transmission
				Diese Ersatzteile können nur über ... These parts can only be Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment être achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid		
1	105 045		o	Gelenkwelle mit Schutz W 2400-SD25-860.....	PTO shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	104 796		o	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer.....	Inner pto-half with outer.....	Demi-transmission intérieur avec
				Schutzhälfte WH 2400 - SD 25 - 790.....	guard half.....	demi-protecteur extérieur
3	105 044		o	Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer.....	Outer pto-half with inner.....	Demi-transmission extérieur
				Schutzhälfte WH 2400 - SD 25 - 765.....	guard half.....	demi-protecteur intérieur
4	103 848		o	Außere Schutzhälfte SDH 25; A750-RP12-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	108 363		o	Innere Schutzhälfte SDH 25; J640-85.25.504.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	056 699		o	Aufsteckgabel, kompl. AG 2400-1 3/8"(6).....	Quick disconnect joke cpl.....	Machoire à verouillage rapide, cpl.
12	339 107		o	Schiebestift, kompl.....	Quick disconnect pin, cpl.....	Poussoir, cpl.
21	312 410		o	Kreuzgarnitur, kompl.....	Unit package, cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099		o	Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Greasing nipple.....	Graisser conique
23	019 518		o	Rillengabel RG 2400-1b.....	Grooved fork.....	Machoire à gorge
24	020 617		o	Spannstift 10x80 DIN 1481.....	Tension pin.....	Goupille élastique
25	093 848		o	Profilrohr 1bGA; L=740 mm.....	Profile tube.....	Tube profilé
26	046 759		o	Profilrohr 2aG; L=715 mm.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	019 519		o	Rillengabel RG 2400-2a.....	Grooved fork.....	Machoire à gorge
51	365 368		o	Schutzrichter n=RP8.....	Guard cone	Cone protecteur
52	365 305		o	Schraube M 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471		o	Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 276		o	Gleitring.....	Slide ring.....	Glissoir
55	195 093		o	Schutzrichter.....	Guard cone.....	Cone protecteur
56	044 321		o	Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
	106 636	140 327			Sonderzubehör.....	Special equipment.....	Equipement special
					Gelenkwelle W 2400-SD25-860-F5/1R... für SM 320.....	PTO shaft..... for SM 320.....	Arbre de transmission pour SM 320
					Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be..... Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment être achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid		
1	106 636				Gelenkwelle mit Schutz W2400-SD25-860-F5/1R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	182 917				Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte.... WH 2400-SD25-790.....	Inner PTO drive shaft half with outer guard half..... extérieur	Demi-transmission intérieur avec demi-protecteur extérieur
3	106 637				Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte.... WH 2400-SD25-765-F5/1R.....	Outer PTO drive shaft half with inner guard half..... intérieur	Demi-transmission extérieur avec demi-protecteur intérieur
4	368 515				Außere Schutzhälfte SDH25-A750-RP7-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	108 363				Innere Schutzhälfte SDH25-J640-85.25.504.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	056 699				Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8" (6).....	Quick-disconnect yoke, cpl.....	Machoire à verrouillage rapide, cpl.
12	339 107				Schiebestift, kompl.....	Quick-disconnect pin, cpl.....	Poussir de verrouillage rapide, cpl.
13	171 535				Sperrkeilfreilauf, Rechtsdrehsinn..... F5/1R-2400-1 3/8" (6) ZV.....	Key-type overrunning clutch, clockwise rotation.....	Roue libre à rochets, rotation à droite
21	312 410				Kreuzgarnitur, kompl.....	Cross and bearing kit, cpl.....	Bloc croisillon, cpl.
22	084 099				Kegelschmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur
23	019 518				Rillengabel RG2400-1b.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 617				Spannstift DIN 1481 10x80.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique
25	361 573				Profilrohr 1bH-740.....	Profile tube, hardened.....	Tube profilé, cimenté
26	091 472				Profilrohr 2a-715.....	Profile tube.....	Tube profilé
27	019 519				Rillengabel RG 2400-2a.....	Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 366				Schutztrichter	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
52	365 305				Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471				Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 276				Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	195 093				Schutztrichter.....	Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321				Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS INDEX OF NUMBERS

LIST NUMERIQUE

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
105 186	1,41	115 916	1,03	121 592	1,34	123 715	1,35	126 880	2,21	127 766	6,04	130 831	2,03
105 186	2,10	115 972	7,15	121 716	6,12	123 716	9,06	126 880	6,60	127 798	4,10	130 837	1,17
105 186	6,44	115 972	10,03	122 177	8,03	123 725	9,22	126 911	1,30	127 799	4,11	130 871	6,32
105 186	8,05	115 973	3,17	122 613	1,05	123 737	8,28	127 138	1,02	127 800	4,05	130 872	6,33
105 421	6,47	115 973	6,24	122 712	1,36	123 743	8,19	127 167	6,06	127 801	5,10	130 879	5,08
105 421	8,14	115 973	8,17	122 857	7,03	123 751	8,20	127 202	5,05	127 802	5,03	130 880	4,08
105 421	9,03	115 973	10,13	122 882	5,13	123 759	1,40	127 283	1,39	127 803	6,43	130 884	4,04
105 421	10,09	115 979	2,05	122 886	1,21	123 762	6,23	127 291	6,54	127 804	5,09	130 886	5,11
105 483	9,12	115 989	1,11	122 886	2,26	123 769	2,07	127 292	6,34	130 015	3,12	130 899	4,01
106 869	1,08	115 989	2,22	122 886	3,22	123 793	6,07	127 344	8,08	130 026	5,04	130 918	10,12
107 381	8,38	115 989	6,57	122 886	7,02	124 151	7,06	127 354	7,17	130 033	2,33	130 920	6,37
107 385	4,06	116 007	8,42	122 913	1,14	124 279	10,10	127 355	7,19	130 034	2,25	130 946	6,31
107 385	7,05	116 016	5,14	122 923	1,01	124 293	8,04	127 357	7,07	130 036	1,31	130 950	6,45
107 435	1,26	116 016	8,40	123 033	3,23	124 436	3,10	127 358	7,04	130 038	1,33	130 952	6,22
107 435	2,29	116 017	8,39	123 034	3,16	124 445	9,08	127 359	4,21	130 067	4,02	130 953	6,55
107 451	2,02	116 018	5,14	123 051	2,31	124 502	4,03	127 359	7,08	130 068	5,16	130 953	10,05
107 451	3,20	116 196	9,15	123 052	6,02	124 506	3,24	127 360	7,12	130 244	10,01	130 954	8,01
107 452	1,12	116 224	9,02	123 066	8,30	124 506	4,12	127 362	8,10	130 405	6,52	130 955	8,02
107 453	1,15	116 518	9,07	123 074	1,10	124 508	3,18	127 365	5,01	130 428	6,10	130 967	2,41
107 453	2,38	116 521	2,17	123 075	1,09	124 517	3,03	127 366	5,02	130 494	1,22	130 968	3,25
107 456	1,07	116 523	10,11	123 132	2,24	124 673	7,16	127 366	6,35	130 496	2,18	130 970	8,06
107 475	1,16	116 532	8,32	123 147	2,01	124 818	9,23	127 368	2,36	130 497	2,20	130 971	3,23
107 483	6,53	116 611	6,38	123 148	3,19	124 899	7,18	127 368	5,12	130 500	3,15	130 972	3,16
107 727	10,04	116 611	8,15	123 171	8,34	126 242	1,29	127 369	5,07	130 502	6,40	130 973	8,12
108 292	1,43	116 612	8,26	123 188	6,01	126 293	6,11	127 456	9,16	130 508	8,22	130 980	10,18
108 292	2,32	116 614	1,28	123 211	8,31	126 301	7,01	127 468	2,43	130 509	8,23	130 980	10,18
108 392	4,09	116 614	6,48	123 252	3,09	126 308	1,20	127 469	2,40	130 530	5,06	130 981	10,16
108 441	2,19	116 622	8,16	123 276	6,28	126 308	2,27	127 531	4,17	130 530	6,36	130 981	10,16
108 441	6,13	116 622	9,21	123 349	2,15	126 373	8,35	127 532	5,15	130 556	1,37	130 981	10,16
108 441	8,18	116 623	8,21	123 354	2,35	126 375	2,44	127 533	1,32	130 573	9,10	130 994	6,19
108 441	9,20	116 629	1,24	123 355	2,37	126 383	3,21	127 564	6,49	130 575	9,11	131 001	8,13
108 441	10,14	116 685	9,09	123 356	1,19	126 458	4,18	127 570	2,12	130 579	9,01	131 019	9,05
108 531	1,27	116 686	1,44	123 360	2,42	126 662	8,27	127 592	6,29	130 668	7,14	131 043	3,05
108 531	8,25	116 686	8,07	123 363	1,18	126 742	4,13	127 632	6,42	130 669	7,13	131 044	3,04
108 531	9,04	116 688	2,04	123 372	2,06	126 743	4,13	127 633	6,41	130 670	7,13	131 049	1,06
108 531	10,02	116 688	3,01	123 405	6,08	126 744	4,13	127 634	6,30	130 671	7,13	131 058	1,42
108 589	1,23	116 746	2,23	123 432	6,09	126 746	5,14	127 635	6,50	130 681	10,08	131 061	1,25
108 589	2,11	117 363	8,37	123 456	6,39	126 747	4,14	127 657	1,42	130 682	10,06	131 066	2,28
108 589	6,03	117 370	4,20	123 680	9,19	126 753	4,19	127 676	7,11	130 685	10,07	131 068	2,30
108 589	8,09	118 555	3,07	123 687	9,18	126 754	4,19	127 677	7,11	130 692	6,25	131 073	2,34
108 653	4,16	118 602	3,08	123 708	3,25	126 755	4,19	127 678	7,11	130 694	6,56	131 074	2,39
109 585	3,11	118 602	4,07	123 710	2,13	126 771	2,09	127 679	7,18	130 719	10,15	131 080	6,05
111 895	1,04	120 595	2,44	123 711	1,13	126 804	8,24	127 713	6,18	130 744	6,26	131 081	6,58
111 895	9,17	121 280	9,14	123 713	2,08	126 859	1,38	127 759	6,27	130 756	6,51	131 083	6,59

NUMMERNVERZEICHNIS	LIST NUMERIQUE
INDEX OF NUMBERS	

E28