

FELLA

Turboheuer

Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List

TH 400 DN

ab Masch.-Nr. 1041

TH 400 DS


ab Masch.-Nr. 1281

TH 400 DN Hydro

ab Masch.-Nr. 0266

TH 400 DS Hydro

ab Masch.-Nr. 0261



D ERSATZTEILLISTE

WICHTIG BEI BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer und die Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingetragten Maschinen-Nummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.

Genaue Anschrift mit Post- und Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expressgut) ist unbedingt anzugeben.

Die in der Ersatzteilliste mit "X" gekennzeichneten Ersatzteile unterliegen während des Betriebes natürlichem Verschleiß und sind daher von der Garantie ausgenommen. Vor jedem Einsatz ist die Überprüfung der Funktionsfähigkeit dieser Teile erforderlich. Gegebenenfalls muß der Austausch erfolgen. Für Folgeschäden, die durch nicht rechtzeitiges Auswechseln von Verschleißteilen entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

F CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE

NOTE IMPORTANTE RELATIVE AUX COMMANDES DE PIÈCES DÉTACHÉES

Déterminez le numéro exact de référence et la désignation de la pièce à échanger, en consultant la liste suivante des pièces de rechange, s.v.p.

Surtout, il est impératif de mentionner le numéro de série de la machine, marquée sur la plaque du constructeur, afin d'éviter des livraisons erronées de pièces détachées.

Veuillez préciser en tout cas également votre bureau de poste ou station de chemins de fer, avec chiffre de code postal, ainsi que la nature désirée de transport (petit paquet, colis postal, petite ou grande vitesse, exprès).

Les pièces de rechange marquées "X" dans la liste des pièces de rechange sont soumises à l'usure par détérioration naturelle pendant le service, et pour cela ne sont pas couvertes par notre garantie. Avant toute utilisation, il faut contrôler le bon fonctionnement de ces pièces. Si nécessaire, il faut les remplacer. Nous ne pouvons pas accepter de garantie pour dommages consécutifs résultant du fait que les pièces d'usure n'ayant pas été remplacées au bon moment.

GB SPARE PARTS CATALOGUE

IMPORTANT NOTE CONCERNING ORDERS ON SPARE PARTS

Please use the following spare parts list in order to identify the part to be replaced, and quote its exact part number and description.

In particular, you are requested to quote also the machine serial number marked on the nameplate, in order to prevent any erroneous supply of parts.

Please make sure to mention also your post office or railway station, incl. zip code, and the kind of transport (small parcel, post parcel, normal or fast freight, express).

The spare parts marked "X" in the spare parts list are subject to normal wear and tear during operation, and therefore are not covered by our warranty. Prior to every work these parts must be checked for perfect operation. If necessary, they have to be replaced. We cannot accept any warranty for consequential damage which is due to the fact that wear parts have not replaced in proper time.

NL ONDERDELENLIJST

BELANGRIJK VOOR HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Volgens bijgaande onderdelenlijst is het juiste bestelnummer en de omschrijving van het te vervangen deel vast te stellen.

In het bijzonder vragen wij U, het op het type-plaatje ingestempelde machine-nummer op te geven, om foutieve leveringen van onderdelen te vermijden.

Beslist noodzakelijk is het vermelden van het juiste adres, met postkantoor of NS-station en postcode, alsmede de verzendingswijze (pakje, postpakket, vracht-, ijl- of expresgoed).

De onderdelen, die in de onderdelenlijst met een "X" zijn gemerkt, zijn tijdens het gebruik onderhevig aan normale slijtage en vallen daarom niet onder de garantiebepalingen. De toestand van deze delen dient, telkens vóór het werk begint, te worden gecontroleerd op hun goede werking. Zonodig versleten delen vervangen. Eventuele schade, tengevolge van niet tijdige vervanging van versleten onderdelen, wordt niet door de garantie gedekt.

I LISTA PARTI DI RICAMBIO

NOTE IMPORTANTI PER ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO

Individuare l'esatto numero d'ordine e la denominazione del pezzo da ricambiare, consultando la seguente lista parti.

Per evitare ogni errata consegna, Vi consigliamo espressamente di rimetterci il numero macchina inciso sulla targhetta di matricola.

Per la spedizione Vi preghiamo di rimetterci l'indirizzo preciso, la stazione ferroviaria o ufficio postale competente, il CAP nonché il tipo di consegna richiesto (pacco, pacchetto, spedizione espresso, corriere).

Le parti di ricambio di listino contraddistinte dalla lettera "X" sono quelle parti che durante il servizio dell'attrezzo vanno maggiormente soggette a naturale usura per cui non si assume alcuna garanzia. *Prima di mettere in funzione l'attrezzo è necessario controllare se dette parti risultano funzionali. In caso contrario procedere a conveniente sostituzione. Non ci si assume alcuna responsabilità per danni sorti per non tempestiva sostituzione delle parti.*

E LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO


IMPORTANTE PARA PEDIR PIEZAS DE RECAMBIO

Averiguar n° ref. y denominación exacta de la pieza a recambiar usando la lista de recambio siguiente.

Les rogamos especialmente indicarnos el número de la máquina, estampado en la placa indicador del tipo de máquina, para evitar el suministro de piezas de recambio incorrectos.

Siempre mencionar la dirección exacta indicando la estación de tren y de correo y el código postal así como el modo de envío (paquete, en pequeña velocidad, en gran velocidad, por expreso).

Las piezas marcadas por "X" en la lista de recambio son piezas de desgaste y por eso no forman parte de nuestra garantía. Antes de cada empleo de la máquina hay que revisar la función de estas piezas. En caso de necesidad hay que reemplazarlas. Daños que resultan del recambio retrasado de estas piezas no forman parte de nuestra garantía.




Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.

1

Pos.	Nr.	TH 400 DN				x=Verschleißteil	s=Sonderzubehör	*=kein Ersatzteil
		TH 400 DS				x=Wear part	s=Special equipment	*=no spare parts
		TH 400 DN Hydro				x=Pièces d'usure	s=Equipement special	*=pas de pièce de rechange
		TH 400 DS Hydro						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage 3-point
1	122 466	x	x	x	x	Halteschnur.....	Holding rope.....	Corde de retenue
2	115 916	x	x	x	x	Federstecker 5 St ZN 3.....	Plug.....	Connecteur à ressort
3	122 613	o	o	o	o	Oberlenkerstufenbolzen	Bolt of upper link assembly.....	Boulon grandué du bras de guidage supérieur
4	117 245	x	x	x	x	Knotenkette 2,8x960 22 Gl. DIN 5686 TZN.....	Knotted link chain.....	Chaîne à nouées
5	150 372	o		o		Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage 3-point
5	150 424		o		o	Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage 3-point
6	161 005	o		o		Unterlenkerlasche.....	Lower link bracker.....	Eclisse du bras de guidage inférieur
7	108 544	x		x		Klappstecker 12x45 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
8	107 449	o		o		Spannstift ISO 8752-6x30-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
9	150 251	o		o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon
10	150 294	o		o		Gummischeibe.....	Rubber washer.....	Rondelle caoutchouc
11	150 370	o		o		Teleskoprohr.....	Telescopic tube.....	Tube télescopique
12	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
13	150 250	o		o		Buchse.....	Bush.....	Douille
14	150 209	o		o		Zugstange.....	Pull rod.....	Tirant
15	150 249	o		o		Scheibe, gewölbt.....	Washer.....	Rondelle
16	150 248	o		o		Gummischeibe.....	Washer.....	Rondelle
17	150 207	o		o		Druckstange.....	Compression rod.....	Tirant de pression
18	107 631	o		o		6kt.-Schraube DIN 931-M16x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
19	127 728	o		o		Tellerfeder 50x18,4x2, verz.....	Disc spring.....	Ressort à disques
20	150 243	o		o		Buchse.....	Bushing.....	Douille
21	115 979	o		o		Scheibe DIN 125-17-A3A	Washer.....	Rondelle
22	116 699	o		o		6kt.-Mutter DIN 985-M16-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
23	150 241	o		o		Deichsel.....	Drawbar.....	Timon
24	116 629	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M12x35-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
24	116 538			o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M12x100-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
25	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
26	107 453	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x45-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
27	150 196	o	o	o	o	Stütze.....	Support.....	Support
28	106 857	x	x	x	x	Federsteckbolzen 12x55, verz.....	Clip-on bolt.....	Axe enfichable à ressort
29	150 282		s		s	Platte.....	Plate.....	Plaque
30	150 261		s		s	Platte.....	Plate.....	Plaque
31	127 314		s		s	6kt.-Schraube DIN 931-M20x100-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
32	150 283		s		s	Buchse.....	Bushing.....	Douille
33	108 455		s		s	Scheibe DIN 125-21-A3A.....	Washer.....	Rondelle
34	127 267		s		s	6kt.-Mutter DIN 985-M20-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
35	150 297		s		s	Unterlenkerlasche.....	Lower link bracker.....	Eclisse du bras de guidage inférieur
36	109 470		s		s	Aufspannbuchse AG 28x22x40 DIN 1499.....	Tensioning bushing.....	Douille de fixation
37	127 291		s		s	Spannstift ISO 8752-13x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
38	124 287	o		o		Rohrklappstecker 6x45 ZN 3.....	Folding plug for pipes.....	Étrier en tube
39	115 989	o		o		Scheibe DIN 126-26-A3A.....	Washer.....	Rondelle

1



2




3




4



5



6



7



8



9



8



10

11



12



13



14



15



14



13



12



11



16



14




15



17



18




19



20



21




22



23




10




24

Pos.	Nr.	TH 400 DN				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
		TH 400 DS					
		TH 400 DN Hydro					
		TH 400 DS Hydro					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Hauptgetriebe, Lagerrohr.....	Main gearbox, Tube.....	Engrenage principal, Bourreau
1	150 242	o		o	Schutztopf.....	Guard.....	Pot de protection
2	127 714	o		o	Schlauchschelle AL 50-70 Cb-w1 ZN DIN 3017.....	Hose clip.....	Collier pour chambre à air
3	127 715	o		o	Sicherungsring 52x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
4	117 363	o		o	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
5	150 159	o		o	Verlängerungswelle.....	Extension shaft.....	Essieu d'allongement
6	150 181	o		o	Lagerrohr.....	Bearing tube.....	Tube de palier
7	116 623	o		o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x35-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
8	115 973	o		o	Scheibe DIN 125-10,5-A3A.....	Washer.....	Rondelle
9	127 741	o		o	Spannstift DIN 7346-13x16 Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
10	108 441	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
11	107 385	o	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
12	124 151	o	o	o	Stützscheibe 56x72x3 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
13	126 368	o	o	o	Paßscheibe 56x72x0,3 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d' austage
14	118 602	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
15	124 758	o	o	o	Rillenkugellager 6207 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
16	108 392	o	o	o	Wellendichtring A 35x72x10 DIN 3760.....	Seal.....	Bague à lèvres avec ressort
17	150 172	o	o	o	Ritzelwelle 4/16.....	Pinion shaft.....	Arbre de pignon
18	151 145	o	o		Getriebegehäuse.....	Gearbox housing.....	Boîte de vitesse
19	127 493	o	o	o	Verschlußschraube M 24x1,5 A3A DIN 906.....	Plug screw.....	Bouchon fileté
20	105 328	o	o	o	Rillenkugellager 6208 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
21	150 056	o	o	o	Kegelrad 4/21.....	Bevel wheel.....	Pignon conique
22	107 735		o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
23	116 007		o	o	Scheibe DIN 440-R 11 A3A.....	Washer.....	Rondelle
24	150 095		o	o	Schutztopf.....	Guard.....	Pot de protection




Pos.	Nr.	TH 400 DN					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		TH 400 DS					x=Wear part	*=no spare parts
		TH 400 DN Hydro					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		TH 400 DS Hydro						
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce	
					Rahmen.....	Frame.....	Chassis	
1	151 354	o	o	o	o	Platte.....	Plate.....	Plaque
2	127 741	o	o	o	o	Spannstift DIN 7346-13x16 Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
3	115 983	o	o	o	o	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
4	127 742	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x45-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
5	108 589	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
6	117 825	o	o	o	o	Scheibe DIN 1441-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
7	126 387	o	o	o	o	Spannstift DIN 7346-16x18 Dacromet.....	Tensio pin.....	Goupille de serrage
8	116 540	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x150-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
9	108 292	o	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
10	151 343	o	o	o	o	Rahmen, mitte.....	Frame, center.....	Châssis, centre
11	127 739	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752- 6x50-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
12	107 475	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-10x50-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
13	151 394	o	o	o	o	Kupplung, innen.....	Coupling, inner.....	Accouplement, intérieur
14	151 395	o	o	o	o	Kupplung, außen.....	Coupling, outer.....	Accouplement, extérieur
15	107 381	o	o	o	o	Sicherungsring 52x2 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
16	117 363	o	o	o	o	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
17	150 274	o	o	o	o	Lagerbock.....	Bearing bracket.....	Support de palier
18	150 272	o	o	o	o	Kegelrad 4.75/12.....	Bevel wheel.....	Pignon conique
19	151 401	o	o	o	o	Antriebswelle, mitte, links.....	Drive shaft, center, left.....	Arbre d'entraînement,centre, gauche
20	151 400	o	o	o	o	Antriebswelle, mitte, rechts.....	Drive shaft, center, right.....	Arbre d'entraînement,centre, droit
21	127 862	o	o	o	o	Wellendichtring A 25x35x5-NB DIN 3760.....	Seal.....	Bague à lèvres avec ressort
22	127 738	o	o	o	o	Paßfeder A 8x5x56 DIN 6885 C45K+V.....	Fitting spring.....	Ressort d' ajustage
23	107 142	o	o	o	o	Paßfeder A 8x5x36 DIN 6885 C45K+V.....	Fitting spring.....	Ressort d' ajustage
24	127 734	x	x	x	x	Vierkantstopfen GPN 260-8080.....	Square plugscrew.....	Bouchon carré
25	150 233	o	o	o	o	Rahmen, außen.....	Outer frame.....	Châssis, extérieur
26	118 286	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M10x16-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
28	118 597	o	o	o	o	Sicherungsring 25x2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
29	150 984	o	o	o	o	Stütz-Lagerbock.....	Support.....	Support
30	151 399	o	o	o	o	Antriebswelle, außen.....	Outer drive shaft.....	Arbre d'entraînement, extérieur
33	116 018	o	o	o	o	Paßscheibe 25x35x1 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d' ajustage
34	127 570	o	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2 DIN 988 ZN 3.....	Adjusting washer.....	Rondelle d' ajustage
35	150 293	o	o	o	o	Bundbuchse 25 W 28/35x20.....	Flange sleeve.....	Douille à collet
36	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
37	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
38	121 714	o	o	o	o	Rändelschraube.....	Knurled bolt.....	Vis moletée
39	150 312	o	o	o	o	Scharnierplatte, außen.....	Outer hinge plate.....	Plaque de charnière, extérieur
40	150 262	o	o	o	o	Platte.....	Plate.....	Plaque
41	127 805	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 10x160-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
42	151 179	o	o	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
43	115 989	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-26-A3A.....	Washer.....	Rondelle
44	151 168	o	o	o	o	Platte.....	Plate.....	Plaque
45	151 318	o	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Éclisse
46	151 311	o	o	o	o	Bolzen.....	Pin.....	Boulon
47	151 306	o	o	o	o	Verriegelungshebel.....	Lock assembly.....	Verrouillage
48	107 449	o	o	o	o	Spannstift DIN 7346- 6x30 Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
49	128 050	o	o	o	o	Distanzstück.....	Distance ring.....	Bague d' écartement

E 6




Pos.	Nr.	TH 400 DN					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
		TH 400 DS						
		TH 400 DN Hydro						
		TH 400 DS Hydro						
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						Kreisel mit Laufradachse.....	Disc with track wheel axle.....	Disque avec axe de roue
1	150 277	o	o	o	o	Kreiselachse.....	Rotor axle.....	Axe du rotor
2	105 464	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752-10x45-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
3	107 453	o	o	o	o	Spannstift ISO 8752- 6x45-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
4	150 052	o	o	o	o	Kegelrad 4,75/30.....	Bevel wheel.....	Pignon conique
5	127 735	o	o	o	o	Nadelhülse HK 3016 DIN 618.....	Pin bearing.....	Roulement à aiguilles
6	489 257	o	o	o	o	Kreiselnabe mit Lager, kompl.....	Rotor hub with bearing, cpl.....	Moyeur du rotor avec palier, cpl.
7	108 292	o	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
8	127 567	o	o	o	o	Axiallagerscheibe AS 3047.....	Thrust bearing plate.....	Plaque palier de butée
9	127 566	o	o	o	o	Axialnadellager AXK 3047.....	Needle thrust bearing.....	Palier de butée à aiguilles
10	124 503	o	o	o	o	Paßscheibe 30x42x0,5 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'ajustage
11	150 080	o	o	o	o	Schutzkappe.....	Protective cap.....	Borne de protection
12	150 070	o	o	o	o	Zinkenteller.....	Tine plate.....	Plaque de dents
13	116 623	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x35-8 A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
14	116 118	o	o	o	o	Scheibe DIN 7349-10,5-A3A.....	Washer.....	Rondelle
15	127 736	o	o			6kt.-Schraube DIN 933-M 10x35-8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
16	108 441	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
17	150 267	o	o	o	o	Achsausleger.....	Axle bracket.....	Bras de axe
18	124 608	o	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1x3,5.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
19	151 356	o	o	o	o	Zinkenarm.....	Tine arm.....	Bras à dents
20	150 296	x	x	x	x	Federzinken.....	Flexible tine.....	Point flexible
21	127 454	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x50-10.9 MV8.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
22	150 094	o	o	o	o	Unterlage.....	Support.....	Support
23	105 186	o	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
24	127 564	o	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 982-M12-10-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
25	150 800	o	o	o	o	Laufachse.....	Traversing axle.....	Axe de roulement
26	150 281	o	o	o	o	Schutzscheibe, hinten.....	Protective plate, rear.....	Plaque de protection, arrière
27	150 280	o	o	o	o	Wickelschutz.....	Protection device against winding up.....	Protection d'enroulement
28	127 570	o	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'ajustage
29	127 731	o	o	o	o	Laufrad, kompl. 13x6,50-6.....	Track wheel.....	Roue
30	121 608	o	o	o	o	Felge 4,50 Ax6 m. 2 Ri.-Kl. 6205-2 RS.....	Rim.....	Jante
31	127 729	x	x	x	x	Schlauch 13x6,50-6.....	Tube.....	Chambre à air
32	127 730	x	x	x	x	Decke 13x6,50-6-4PR-Ri.....	Surface.....	Couverture
33	122 712	o	o	o	o	Scheibe 13/30/4.....	Washer.....	Rondelle
34	126 662	o	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x25-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
35	121 327	o	o	o	o	Abschlußkappe.....	Sealing hat.....	Chapeau de fermeture
36	120 760		o		o	Federbolzen 12x65.....	Clip-on bolt.....	Axe de ressort
37	150 268	o		o		Rundbügel.....	Round bracket.....	Etrier ronde
38	127 509	o		o		Spannstift ISO 8752-4x30-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
39	105 186	o		o		Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
40	130 461	o		o		Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression




Pos.	Nr.	TH 400 DN				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
		TH 400 DS					
		TH 400 DN Hydro					
		TH 400 DS Hydro					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Schutzbogen.....	Guard.....	Pièce de protection
1	116 519	o		o	6kt.-Schraube DIN 931-M 10x50-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
2	115 983	o		o	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
3	108 441	o		o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
4	150 208	o		o	Schutzstrebe.....	Guard strut.....	Entretoise de protection
5	127 102	o		o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x20-8.8-A3A DIN Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
6	150 299	o		o	Bolzen.....	Pin.....	Boulon
7	151 170	o		o	Schutzstrebe.....	Guard strut.....	Entretoise de protection
8	108 589	o		o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
9	122 795	o		o	Unterlage.....	Support.....	Support
10	150 216	o		o	Bügelschraube.....	Stirrup bolt.....	Boulon étrier
11	151 315	o	o		Schutzbogen.....	Arc - shaped guard.....	Pièce de protection
11	151 331			o	Schutzbogen.....	Arc - shaped guard.....	Pièce de protection
12	150 349	o	o		Gestänge.....	Linkage.....	Tiges
13	150 156	o	o		Hebel.....	Handle.....	Levier
14	107 449	o	o	o	Spannstift ISO 8752-6x30-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille de serrage
15	115 979	o	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle
16	120 777	o	o		Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
17	150 155	o	o		Rastbolzen.....	Notched bolt.....	Boulon d'arret
18	150 996			o	Koppelstange.....	Connecting rod.....	Barre de connection
19	150 292	o	o		Gummipuffer Typ E 40x30 M8.....	Rubber buffer.....	Tampon de caoutchouc
20	116 615	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 8x35-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
22	106 903	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M6-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
23	115 970	o	o		Scheibe DIN 125-6.4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
24	116 608	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 6x20-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
40	110 860	o	o		Zugfeder 2,8x 17,2x 117.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
40	151 333			o	Zugfeder 1,6x 16 x 88,6.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
41	151 310	o	o		Lasche.....	Tongue.....	Éclisse
42	105 186	o	o		Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
					Warntafelsatz.....	Set of warning signs.....	Jeu de tableaux d'avertissement
25	150 581	s	s	s	Warntafel.....	Warning sign.....	Tableau d'avertissement
26	130 992	s	s	s	Leiste.....	Strip.....	Barre
27	127 215	s	s	s	Klemmbackenpaar.....	Set of 2 clamping jaws.....	Lot de 2 mâchoires de serrage
28	160 316	s	s	s	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
29	124 359	s	s	s	6kt.-Schraube DIN 931-M6x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
30	116 607	s	s	s	6kt.-Schraube DIN 933-M6x16-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
31	116 030	s	s	s	Scheibe DIN 9021-7,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
32	106 903	s	s	s	6kt.-Mutter DIN 985-M6-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
33	127 214	s	s	s	Rückstrahler, weiß.....	Reflector, white.....	Catadioptr, blanc
34	127 213	s	s	s	Rückstrahler, rot.....	Reflector, red.....	Catadioptr, rouge
35	108 531	s	s	s	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
36	105 421	s	s	s	Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer	Rondelle
37	160 500	s	s	s	Bügelschraube M8.....	Stirrup bolt.....	Boulon étrier
38	151 186	s	s	s	Rohr.....	Pipe.....	Tube
39	151 191	s	s	s	Strebe.....	Strut.....	Entretoise

E10



Pos.	Nr.	TH 400 DN				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		TH 400 DS				x=Wear part	*=no spare parts
		TH 400 DN Hydro				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		TH 400 DS Hydro					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Hydraulik.....	Hydraulic.....	Hydraulique
1	151 160			o o	Führungsrohr.....	Guide tube.....	Tube de guidage
2	151 153			o o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
3	151 103			o o	Distanzstück PA6.....	Distance piece.....	Pièce de distance
4	115 972			o o	Scheibe DIN 125-8.4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
5	108 531			o o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
6	151 384			o o	Hydraulikzylinder.....	Hydraulic cylinder.....	Vérin hydraulique
7	151 385			o o	Dichtsatz für 151 384.....	Set of seals for 151 384.....	Jeu des joints pour 151 384
					Bei Bestellung von Dichtsätzen für Hydraulik-Zylinder.....	When ordering gasket kits for hydraulic cylinders.....	Pour toute commande de jeux de joints pour vérins
					die Maschinennummer angeben.....	please state machine number.....	hydrauliques, prière d'indiquer le numéro de la machine.
8	151 247			o o	Hydraulikschlauch 2SN6NN640P.....	Tube hydraulic.....	Tube hydraulique
9	127 990			o o	Einstellbare T-Verschraubung.....	Adjustable screw fitting.....	Raccord à vis en T réglable
10	116 515			o o	6kt.-Schraube DIN 931-M 8x50-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
11	151 156			o o	Rohr.....	Pipe.....	Tube
13	151 245			o o	Lasche.....	Bracket.....	Étrier
14	151 249			o o	Block Kugelhahn.....	Bloc ball cock.....	Robinet à boisseau sphérique
15	151 243			o o	Drosselscheibe.....	Throttle plate.....	Écran d'étranglement
16	128 029			o o	6kt.-Mutter DIN 985-M12x1,5-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
17	151 076			o o	Zwischenhebel.....	Handle.....	Levier
18	151 082			o o	Buchse.....	Bushing.....	Douille
19	126 929			o o	Stützscheibe DIN 988 28x40x3.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
20	107 453			o o	Spannstift ISO 8752-6x45-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
21	151 081			o o	Buchse.....	Bushing.....	Douille
22	151 044			o o	Bolzen.....	Pin.....	Boulon
23	128 051			o o	Ringschraube M8 DIN 520 C15VZ.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
24	151 155			o o	Bügel.....	Bracket.....	Étrier
25	116 007			o o	Scheibe DIN 440-R11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
26	150 292			o o	Gummipuffer Typ E 40x30 M8.....	Rubber buffer.....	Tampon de caoutchouc
27	150 944			o o	Bolzen.....	Pin.....	Boulon
28	107 735			o o	6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
29	115 973			o o	Scheibe DIN 125-10.5-A3A.....	Washer.....	Rondelle
30	108 441			o o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou hexagonal
31	151 246			o o	Hydraulikschlauch 2SN6NN2000P.....	Hydraulic hose.....	Flexible hydraulique
32	130 420			o o	SVK Stecker 12,5-10L-A3C.....	Plug.....	Fiche
33	128 028			o o	G. Schottverschr. SV 6-PL/OMD/A3C.....	Bolting.....	Raccord vissé
38	151 306			o o	Verriegelungshebel.....	Lock assembly.....	Verrouillage
39	127 899			o o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
40	160 370			o o	Seil 8x5000 schwarz.....	Rope black.....	Câble noir
41	122 923			o o	Seil 8x2500 schwarz.....	Rope black.....	Câble noir
42	108 428			o o	Drahtseilklammer 6.5.....	Wire rope clamp.....	Borne de câble métallique
34	488 320	s	s	s s	Zinkensicherung, vollst.....	Safety device for tines cpl.	Dispositif de securite pour les dents cpl.
					Beleuchtung.....	Lights.....	Éclairage
35	162 090	s	s	s s	Positionsleuchte weiss PL86.....	Position lamp, white.....	Feu de position, blanc
36	162 091	s	s	s s	Dreikammerleuchte BBS 95 links.....	Three - unit lamp, left - hand sided.....	Feu trois lampes, à gauche
37	162 092	s	s	s s	Dreikammerleuchte BBS 95 rechts.....	Three - unit lamp, right - hand sided.....	Feu trois lampes, à droite




Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.

7

Pos.	Nr.	TH 400 DN	TH 400 DN Hydro		x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
		FELLA-Nr. 150 338		Gelenkwelle W 2100-SD05-960-K32B..... für TH 400 DN.....	PTO drive shaft..... for TH 400 DN.....	Transmission avec protecteur pour TH 400 DN
	Walterscheid- Nr.			Diese Ersatzteile können nur über die... These parts can only be purchased..... Cettes pièces peuvent seulement Firma Walterscheid bezogen werden.... from the Walterscheid company..... etre achetées de chez la maison Walterscheid		
1	102 767			Gelenkwelle mit Schutz..... W 2100-SD05-960-K32B.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	368 887			Innere Gelenkwellenhälfte mit..... äußerer Schutzhälfte WH 2100-SD05-896.....	Inner PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission interieure avec demi-protecteur exterieur
3	102 798			Äußere Gelenkwellenhälfte mit..... innerer Schutzhälfte WH 2100-SD05-891.....	Outer PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission exterieure avec demi-protecteur interieur
4	368 641			Äußere Schutzhälfte SDH05-A1000-RP6-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur exterieur
5	103 849			Innere Schutzhälfte SDH05-J1000-RP10-K.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur interieur
11	040 154			Aufsteckgabel mit Schiebestift..... AG 2100-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke.....	Machoire a verouillage rapide
12	339 107			Schiebestift kpl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	102 796			Sternratsche; drehsinnunabhängig..... K32B-2100-6x21x25(6)ZV; M=550 Nm.....	Radial pin clutch; independent..... of direction of rotation.....	Limiteur a cames en étoile; inde- pendant du sens de rotation
21	040 116			Kreuzgarnitur kpl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099			Kegel-Schmiernippel BM8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisneur
23	040 444			Rillengabel RG2100-00a.....	Inboard yoke.....	Machoire a gorge
24	020 600			Spannstift DIN 1481-8x50.....	Spring type straight pin.....	Goupille elastique
25	095 982			Profilwelle 00a-860.....	Profile shaft.....	Arbre profile
26	321 009			Profilrohr 0a-855.....	Profile tube.....	Tube profile
27	040 456			Rillengabel RG2100-0a.....	Inboard yoke.....	Machoire a gorge
51	365 258			Schutztrichter; n=RP5.....	Guard cone; n=RP5.....	Cone protecteur; n=RP5
52	365 305			Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	365 884			Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	359 005			Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	365 261			Schutztrichter; n=RP8.....	Guard cone; n=RP8.....	Conc protecteur; n=RP8
56	044 321			Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette




Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.

8

Pos.	Nr.	TH 400 DS	TH 400 DS Hydro	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
		FELLA-Nr. 150 339		Gelenkwelle W 2100-SD05-1210-K32B..... für TH 400 DS.....	PTO drive shaft..... for TH 400 DS.....	Transmission avec protecteur pour TH 400 DS
	Walterscheid-Nr.			Diese Ersatzteile können nur über die... These parts can only be purchased..... Cettes pièces peuvent seulement Firma Walterscheid bezogen werden.... from the Walterscheid company..... etre achetées de chez la maison Walterscheid		
1	102 768			Gelenkwelle mit Schutz..... W 2100-SD05-1210-K32B.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	362 304			Innere Gelenkwellenhälfte mit..... äußerer Schutzhälfte WH 2100-SD05-1156.....	Inner PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission interieure avec demi-protecteur exterieur
3	102 799			Äußere Gelenkwellenhälfte mit..... innerer Schutzhälfte WH 2100-SD05-1141.....	Outer PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission exterieure avec demi-protecteur interieur
4	368 645			Äußere Schutzhälfte SDH05-A1300-RP6-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur exterieur
5	188 434			Innere Schutzhälfte SDH05-J1300-RP10-K.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur interieur
11	040 154			Aufsteckgabel mit Schiebestift..... AG 2100-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke.....	Machoire a verouillage rapide
12	339 107			Schiebestift kpl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	102 796			Sternratsche; drehsinnunabhängig..... K32B-2100-6x21x25(6)ZV; M=550 Nm.....	Radial pin clutch; independent..... of direction of rotation.....	Limiteur a cames en etoile; inde- pendant du sens de rotation
21	040 116			Kreuzgarnitur kpl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099			Kegel-Schmiernippel BM8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur
23	040 444			Rillengabel RG2100-00a.....	Inboard yoke.....	Machoire a gorge
24	020 600			Spannstift DIN 1481-8x50.....	Spring type straight pin.....	Goupille elastique
25	011 429			Profilwelle 00a-1120.....	Profile shaft.....	Arbre profile
26	011 428			Profilrohr 0a-1105.....	Profile tube.....	Tube profile
27	040 456			Rillengabel RG2100-0a.....	Inboard yoke.....	Machoire a gorge
51	365 258			Schutztrichter; n=RP5.....	Guard cone; n=RP5.....	Cone protecteur; n=RP5
52	365 305			Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	365 884			Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	359 005			Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	365 261			Schutztrichter; n=RP8.....	Guard cone; n=RP8.....	Cone protecteur; n=RP8
56	044 321			Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette



Ersatzteilliste

Tafel, Table, Plan, Tav.

9

Pos.	Nr.	TH 400 DS	TH 400 DS Hydro	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
		FELLA-Nr. 150 291		Gelenkwelle W 2200-SD15U-1210-..... K32B+JF5/12R für TH 400 DS/DN..... Sonderzubehör.....	PTO drive shaft..... for TH 400 DS/DN..... Special equipment.....	Transmission avec protecteur pour TH 400 DS/DN Équipement special
	Walterscheid-Nr.			Diese Ersatzteile können nur über die... These parts can only be purchased..... Cettes pièces peuvent seulement Firma Walterscheid bezogen werden..... from the Walterscheid company..... etre achetées de chez la maison Walterscheid		
1	104 252			Gelenkwelle mit Schutz..... W 2200-SD15U-1210-K32B+JF5/12R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	104 300			Äußere Gelenkwellenhälfte mit..... äußerer Schutzhälfte WH 2200-SD15U-1060.....	Outer PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur extérieur
3	104 302			Innere Gelenkwellenhälfte mit..... innerer Schutzhälfte WH 2200-SD15-1150-K32B+JF5/12R.....	Inner PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	368 642			Äußere Schutzhälfte SDH15-A1000-RP6-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	187 507			Innere Schutzhälfte SDH15-J1000-RP12-K.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	041 049			Aufsteckgabel mit Schiebestift..... AG 2200-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke.....	Machoire a verrouillage rapide
12	339 107			Schiebestift kpl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	104 723			Sternratsche; drehsinnunabhängig..... K32B-2200-6x21x25ZV; M=550 Nm.....	Radial pin clutch; independent..... of direction of rotation.....	Limiteur a cames en étoile; inde- pendant du sens de rotation
21	044 439			Kreuzgarnitur kpl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099			Kegel-Schmiernippel BM8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisser
23	041 068			Rillengabel RG2200-1.....	Inboard yoke.....	Machoire a gorge
24	020 614			Spannstift DIN 1481-10x65.....	Spring type straight pin.....	Goupille elastique
25	012 185			Profilrohr 1-1025.....	Profile tube.....	Tube profile
26	104 301			Sperreilefreilauf; Rechtsdrehsinn JF5/12R-2200-0v-1100.....	Key-type overrunning clutch; right-hand rotation.....	Roue libre a rochets; rotation a droite
51	365 344			Schutztrichter; n=RP4.....	Guard cone.....	Cone protecteur
52	365 305			Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471			Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 279			Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	365 350			Schutztrichter; n=RP10.....	Guard cone.....	Cone protecteur
56	044 321			Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
105 186	1,25	115 972	6,04	124 359	5,29	128 051	6,23	150 297	1,35	151 385	6,07	044 439	9,21
105 186	3,37	115 973	2,08	124 503	4,10	130 420	6,32	150 299	5,06	151 394	3,13	084 099	7,22
105 186	4,23	115 973	6,29	124 608	4,18	130 461	4,40	150 312	3,39	151 395	3,14	084 099	8,22
105 186	4,39	115 979	1,21	124 758	2,15	130 992	5,26	150 349	5,12	151 399	3,30	084 099	9,22
105 186	5,42	115 979	5,15	126 368	2,13	150 052	4,04	150 370	1,11	151 400	3,20	087 279	9,54
105 328	2,20	115 983	3,03	126 387	3,07	150 056	2,21	150 372	1,05	151 401	3,19	095 982	7,25
105 421	5,36	115 983	5,02	126 662	4,34	150 070	4,12	150 424	1,05	160 316	5,28	102 767	7,01
105 464	4,02	115 989	1,39	126 929	6,19	150 080	4,11	150 581	5,25	160 370	6,40	102 768	8,01
106 857	1,28	115 989	3,43	127 102	5,05	150 094	4,22	150 800	4,25	160 500	5,37	102 796	7,13
106 903	5,22	116 007	2,23	127 213	5,34	150 095	2,24	150 944	6,27	161 005	1,06	102 796	8,13
106 903	5,32	116 007	6,25	127 214	5,33	150 155	5,17	150 984	3,29	162 090	6,35	102 798	7,03
107 142	3,23	116 018	3,33	127 215	5,27	150 156	5,13	150 996	5,18	162 091	6,36	102 799	8,03
107 381	3,15	116 030	5,31	127 267	1,34	150 159	2,05	151 044	6,22	162 092	6,37	103 849	7,05
107 385	2,11	116 118	4,14	127 291	1,37	150 172	2,17	151 076	6,17	488 320	6,34	104 252	9,01
107 449	1,08	116 515	6,10	127 314	1,31	150 181	2,06	151 081	6,21	488 320	6,34	104 300	9,02
107 449	3,48	116 519	5,01	127 454	4,21	150 196	1,27	151 082	6,18	489 257	4,06	104 301	9,26
107 449	5,14	116 538	1,24	127 493	2,19	150 207	1,17	151 103	6,03			104 302	9,03
107 453	1,26	116 540	3,08	127 509	4,38	150 208	5,04	151 145	2,18			104 723	9,13
107 453	4,03	116 607	5,30	127 564	4,24	150 209	1,14	151 153	6,02			187 507	9,05
107 453	6,20	116 608	5,24	127 566	4,09	150 216	5,10	151 155	6,24			188 434	8,05
107 475	3,12	116 615	5,20	127 567	4,08	150 233	3,25	151 156	6,11			321 009	7,26
107 631	1,18	116 623	2,07	127 570	3,34	150 241	1,23	151 160	6,01			339 107	7,12
107 735	2,22	116 623	4,13	127 570	4,28	150 242	2,01	151 168	3,44			339 107	8,12
107 735	6,28	116 629	1,24	127 714	2,02	150 243	1,20	151 170	5,07			339 107	9,12
108 292	3,09	116 699	1,22	127 715	2,03	150 248	1,16	151 179	3,42			359 005	7,54
108 292	4,07	117 245	1,04	127 728	1,19	150 249	1,15	151 186	5,38	011 428	8,26	359 005	8,54
108 392	2,16	117 363	2,04	127 729	4,31	150 250	1,13	151 191	5,39	011 429	8,25	359 471	9,53
108 428	6,42	117 363	3,16	127 730	4,32	150 251	1,09	151 243	6,15	012 185	9,25	362 304	8,02
108 441	2,10	117 825	3,06	127 731	4,29	150 261	1,30	151 245	6,13	020 600	7,24	365 258	7,51
108 441	3,36	118 286	3,26	127 734	3,24	150 262	3,40	151 246	6,31	020 600	8,24	365 258	8,51
108 441	4,16	118 597	3,28	127 735	4,05	150 267	4,17	151 247	6,08	020 614	9,24	365 261	7,55
108 441	5,03	118 602	2,14	127 736	4,15	150 268	4,37	151 249	6,14	040 116	7,21	365 261	8,55
108 441	6,30	120 760	4,36	127 738	3,22	150 272	3,18	151 306	3,47	040 116	8,21	365 305	7,52
108 455	1,33	120 777	5,16	127 739	3,11	150 274	3,17	151 306	6,38	040 154	7,11	365 305	8,52
108 531	5,35	121 327	4,35	127 741	2,09	150 277	4,01	151 310	5,41	040 154	8,11	365 305	9,52
108 531	6,05	121 608	4,30	127 741	3,02	150 280	4,27	151 311	3,46	040 444	7,23	365 344	9,51
108 544	1,07	121 714	3,38	127 742	3,04	150 281	4,26	151 315	5,11	040 444	8,23	365 350	9,55
108 589	1,12	122 466	1,01	127 805	3,41	150 282	1,29	151 318	3,45	040 456	7,27	365 884	7,53
108 589	3,05	122 613	1,03	127 862	3,21	150 283	1,32	151 331	5,11	040 456	8,27	365 884	8,53
108 589	5,08	122 712	4,33	127 899	6,39	150 292	5,19	151 333	5,40	041 049	9,11	368 641	7,04
109 470	1,36	122 795	5,09	127 990	6,09	150 292	6,26	151 343	3,10	041 068	9,23	368 642	9,04
110 860	5,40	122 923	6,41	128 028	6,33	150 293	3,35	151 354	3,01	044 321	7,56	368 645	8,04
115 916	1,02	124 151	2,12	128 029	6,16	150 294	1,10	151 356	4,19	044 321	8,56	368 887	7,02
115 970	5,23	124 287	1,38	128 050	3,49	150 296	4,20	151 384	6,06	044 321	9,56		

WALTERSCHEID



Das **FELLA** Futterernte-Programm

Kreiselmäherwerke
Scheibenmäherwerke
Turboheuer
Turboschwader
Siloblocksneider

Faucheuses rotatives
Faucheuses à disques
Turbofaneurs
Turboandaineurs
Désileuses coupe-blocs

Rotary mowers
Rotary disc mowers
Rotary haymakers
Rotary windrowers
Silage block cutters

Falciatrici a tamburi
Falciatrici a dischi
Turbo-Spandi-Voltafieno
Turbo-Ranghinatori
Tagliablocchi

Trommelmaaiers
Schijvenmaaiers
Cirkelschudders
Zwadharken
Kuilveroersnijders

Rotationsslattermaskiner
Skivslattermaskiner
Turbohövändare
Turbojälavläggare
Siloblockskärare

Technische Änderungen vorbehalten.

Sous reserves de modifications
techniques!

Subject to technical modifications!

Si fa riserva di modifiche tecniche.

Technische veranderingen
voorbehouden.

Rätt till ändringar förbehålles.

FELLA-Werke GmbH & Co. KG - Postfach 13 06 - 90533 Feucht b. Nürnberg

FELLA-Werke GmbH & Co. KG - Fellastraße 2 - 90537 Feucht b. Nürnberg

Telefon 00-49-9128/73-0 - Telefax 00-49-9128/73-110

Zentraler Kundendienst 00-49-9128/73-229

Zentrales Ersatzteillager 00-49-9128/73-111

www.fella-werke.de