



Turboschwader


Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List


TS 286 DS

ab Masch.-Nr. 0826


TS 286 DN

ab Masch.-Nr. 0566







Pos.	Nr.	TS 286 DN			x=Verschleißteil	s=Sonderzubehör	*=kein Ersatzteil
					x=Wear part	s=Special equipment	*=no spare parts
					x=Pièces d'usure	s=Équipement special	*=pas de pièce de rechange
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce	
				Dreipunktbock (DN).....	3-point headrack (DN).....	Attelage 3-point (DN)	
1	122 466	x		Halteschnur.....	Holding rope.....	Cable de retenue	
2	115 916	x		Federstecker 5 DIN 11024 ZN 3.....	Plug.....	Fiche	
3	122 613	o		Oberlenkerstufenbolzen.....	Bolt of upper link assembly.....	Boulon grandué du bras de guidage	
4	117 245	x		Knotenkette 2,8x960 22 Gl. DIN 5686 TZN.....	Link chain.....	Chaîne à joints	
5	160 945	o		Dreipunktbock.....	3-point headrack.....	Attelage 3-point	
6	161 005	o		Unterlenkerlasche.....	Lower link tongue.....	Eclisse du bras de guidage inférieur	
7	108 544	x		Klappstecker 12x45 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu	
8	115 989	o		Scheibe DIN 126-26-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
9	150 251	o		Bolzen.....	Bolt.....	Boulon	
10	107 449	o		Spannstift ISO 8752-6x30-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
11	124 287	o		Rohrklappstecker 6x45 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu	
12	160 912	o		Teleskoprohr.....	Telescopic tube.....	Pipe telescopique	
13	108 589	o		6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
14	150 250	o		Buchse.....	Bush.....	Douille	
15	150 209	o		Zugstange.....	Pull rod.....	Tirant	
16	150 249	o		Scheibe, gewölbt.....	Washer.....	Rondelle	
17	150 248	o		Gummischeibe.....	Washer.....	Rondelle	
18	107 631	o		6kt.-Schraube DIN 931-M16x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
19	127 728	o		Tellerfeder 50x18,4x2 verz.....	Spring.....	Ressort	
20	150 243	o		Buchse.....	Bush.....	Douille	
21	115 979	o		Scheibe DIN 125-17-A3A	Washer.....	Rondelle	
22	116 699	o		6kt.-Mutter DIN 985-M16-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
23	127 776	x		Vierkantstopfen.....	Square plugscrew.....	Bouchon carré	
24	160 723	o		Rahmen.....	Frame.....	Chassis	
25	124 855	o		6kt.-Schraube DIN 931-M12x45-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
26	105 186	o		Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
27	160 856	o		Träger.....	Carrier.....	Bras portant	
28	126 387	o		Spannstift DIN 7346 16x18 Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
29	127 715	o		Sicherungsring 52x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur	
30	117 363	o		Rillenkugellager 6205 2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes	
31	160 716	o		Verlängerungswelle.....	Extension shaft.....	Essieu d'allongement	
32	150 196	o		Stütze.....	Support.....	Support	
33	107 453	o		Spannstift ISO 8752-6x45-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
34	106 857	x		Federsteckbolzen 12x55, verz.....	Clip-on bolt.....	Axe de réglage à ressort	




Pos.	Nr.	TS 286 DS		x=Verschleißteil	s=Sonderzubehör	*=kein Ersatzteil
				x=Wear part	s=Special equipment	*=no spare parts
				x=Pièces d'usure	s=Équipement special	*=pas de pièce de rechange
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				Dreipunktbock, Universalgetriebe/.....	3-point-headrack, universaltype.....	Attelage 3-point, engrenage
				Anbausatz (DS).....	transmission/mounting set (DS).....	universel/jeu de montage (DS)
1	107 727	o		6kt.-Schraube DIN 933-M8x20-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
2	115 972	o		Scheibe DIN 125-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
3	160 695	o		Schutzhaube.....	Protective cover.....	Capot de protection
4	116 224	o		Flachrundschrabe DIN 603-M8x25-8.8-A3A.....	Flat round bolt.....	Vis plat, rond
5	127 782	o		Lagereinheit DIN 626 RB YEN 205.....	Bearing ass'y.....	Ensemble de palier
6	127 783	o		Gehäusehälfte DIN 626 RB YEN 205.....	Housing subass'y., half.....	Semi-coque
7	160 718	o		Verlängerungswelle.....	Extension shaft.....	Essieu d'allongement
8	160 919	o		Schutzrohr.....	Protective tube.....	Tube de protection
9	122 466	x		Halteschnur.....	Holding rope.....	Cable de retenue
10	115 916	x		Federstecker 5 DIN 11024 ZN 3.....	Plug.....	Fiche
11	122 613	o		Oberlenkerstufenbolzen.....	Bolt of upper link assembly.....	Boulon grandué du bras de guidage supérieur
12	117 245	x		Knotenkette 2,8x960 22 GL DIN 5686 TZN.....	Link chain.....	Chaîne à joints
13	160 684	o		Dreipunktbock.....	3-point-headrack.....	Attelage 3-point
14	124 855	o		6kt.-Schraube DIN 931-M12x45-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
15	105 186	o		Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
16	126 387	o		Spannstift DIN 7346 16x18 Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
17	160 856	o		Träger.....	Carrier.....	Bras portant
18	107 735	o		6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
19	115 983	o		Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
20	108 441	o		6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
21	160 829	o		Stützfußhalter.....	Jackbar holder.....	Fixation du support d'appui
22	150 196	o		Stütze.....	Support.....	Support
23	107 453	o		Spannstift ISO 8752-6x45-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
24	106 857	x		Federsteckbolzen 12x55 verz.....	Clip-on bolt.....	Axe de réglage à ressort
25	116 531	s		6kt.-Schraube DIN 931-M12x55-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
26	150 249	s		Scheibe, gewölbt.....	Washer.....	Rondelle
27	150 248	s		Gummscheibe.....	Washer.....	Rondelle
28	108 589	s		6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
29	160 790	s		Universalgetriebe.....	Universal-type transmission.....	Engrenage universel
30	160 791	s		Keilwellenstummel.....	Splined shaft end.....	Bout d'arbre cannelé
31	160 985	s		Stummelschutz.....	Splined shaft end cap.....	Protecteur de bout
32	150 282	s		Platte.....	Plate.....	Plaque
33	150 261	s		Platte.....	Plate.....	Plaque
34	127 314	s		6kt.-Schraube DIN 931-M20x100-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
35	150 283	s		Buchse.....	Bush.....	Douille
36	108 455	s		Scheibe DIN 125-21-A3A.....	Washer.....	Rondelle
37	127 267	s		6kt.-Mutter DIN 985-M20-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
38	150 297	s		Unterlenkerlasche.....	Lower link tongue.....	Eclisse du bras de guidage inférieur
39	109 470	s		Aufspannbuchse AG 28x22x40 DIN 1499.....	Tensioning bushing.....	Douille de fixation
40	127 291	s		Spannstift ISO 8752-13x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille




Pos.	Nr.	TS 286 DN		TS 286 DS		Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
						x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil	
						x=Wear part	*=no spare parts	
						x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange	




Pos.	Nr.	TS 286 DN					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil	
		TS 286 DS						x=Wear part	*=no spare parts
						Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce	
						Kurvenscheibe/Zinkenträger.....	Cam plate/Tine arm.....	Chemin de roulement/Toupie	
1	160 806	o	o			Distanzring.....	Distance ring.....	Joint à distance	
2	106 869	o	o			Spannstift ISO 8752-10x60-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
3	160 559	o	o			Kurvenscheibe.....	Cam plate.....	Chemin de roulement	
4	127 920	o	o			6kt.-Schraube DIN 931-M10x70-10.9-MV8	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
5	160 586	o	o			Ring.....	Ring.....	Ring	
6	160 585	o	o			Glocke, unten.....	Dome, bottom.....	Cloche à bas	
7	127 918	o	o			6kt.-Mutter DIN 982-M10-10-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
8	127 770	o	o			Rillenkugellager 6208 2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes	
9	497 852	o	o			Kreiselarm, kpl.....	Rotor arm, cpl.	Brass rotatif, cpl.	
10	160 093	x	x			Laufrolle.....	Roller.....	Poulie	
11	127 607	o	o			Spannstift 7x32 DIN 7346 Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
12	160 862	o	o			Steuerhebel.....	Steering lever.....	Levier de commande	
13	107 440	o	o			Spannstift ISO 8752-5x36-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
14	107 464	o	o			Spannstift ISO 8752-8x36-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	
15	160 569	o	o			Lagerrohr.....	Tube.....	Bourreau	
16	130 047	o	o			Bundbuchse 25 W 28/35x25.....	Bush.....	Douille	
17	108 292	o	o			Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique	
18	127 744	o	o			O-Ring 30x3,55 DIN 3771-NBR 70.....	Ring.....	Ring	
19	160 591	o	o			Steuerwelle.....	Control shaft.....	Essieu de commande	
20	108 671	x	x			Klappstecker 10x45 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu	
21	161 637	o	o			Zinkenträger.....	Tine arm.....	Toupie	
22	127 407	o	o			6kt.-Schraube DIN 931-M12x75-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
23	122 795	o	o			Unterlage.....	Support.....	Support en haut	
24	160 305	o	o			Zinkenhalter.....	Tine holder.....	Support porte-dents	
25	108 589	o	o			6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
26	160 613	x	x			Federzinken.....	Flexible tine.....	Dent flexible	
27	107 456	o	o			Spannstift ISO 8752-6x60-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille	




Pos.	Nr.	TS 286 DN		x=Verschleißteil	s=Sonderzubehör	*=kein Ersatzteil
		TS 286 DS		x=Wear part	s=Special equipment	*=no spare parts
				x=Pièces d'usure	s=Equipement special	*=pas de pièce de rechange
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				Achsen, Laufräder und Tasträder.....	Axle, track wheel and contact wheel.....	Axe, roue et roues de controle
				(Sonderzubehör).....	(special equipment).....	(équipement special)
1	111 895	x		Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arret
2	115 916	x		Federstecker.....	Plug.....	Fiche
3	122 738	s		Oberlenkerbolzen.....	Bolt of upper link.....	Boulon du bras de guidage supérieur
4	140 069	s		Kettenlasche.....	Tongue.....	Eclisse
5	126 355	s		Schäkel A 0,4 DIN 82101 TZN 600.....	Shackle.....	Manille
6	160 050	s		Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort tracteur
7	126 354	s		Kette G 7x28 17 Glieder DIN 5685 TZN.....	Chain.....	Chaîne
8	126 228	s	s	Kette G 13x52 20 Glieder DIN 5685 TZN.....	Chain.....	Chaîne
9	108 441	s	s	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
10	115 983	s	s	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
11	116 623	s	s	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x35-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
12	127 797	s	s	Ringmutter DIN 982-M10-A3A.....	Nut.....	Ecrou
13	126 137	s	s	6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
14	160 927	s	s	Radführung, Front.....	Wheel guide, front.....	Guide de roue, front
15	160 821	s	s	Radausleger, Heck.....	Wheel outrigger, rear.....	Bras levier de roue, arrière
16	160 924	s	s	Rundstahlbügel A52x92x50 DIN 3570.....	Round-steel bracket.....	Etrier en acier rond
16	107 735	s	s	6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
17	160 925	s	s	Klemme.....	Clamp.....	Borne
18	127 456	x	x	Rohrklappstecker 10x50 DIN 11023.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
19	161 536	s	s	Stellring.....	Leveling ring.....	Bague de réglage
20	122 735	s	s	Bundbuchse.....	Bush.....	Douille
21	127 164	s	s	Paßscheibe 37x47x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
22	121 327	o	o	Abschlußkappe.....	Sealing hat.....	Chapeau de fermeture
23	126 662	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x25-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
24	122 712	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
25	126 583	s	s	Laufrad, kompl. 15x6,00-6.....	Track wheel, cpl.....	Roue, cpl.
26	121 609	x	x	Decke 15x6,00-6 IMPL 4 PR-T 510.....	Suface.....	Couverture
27	121 610	x	x	Schlauch 15/6,00-6 TR-13.....	Tube.....	Tube
28	121 608	o	o	Felge 4.50 Ax6 mit 2 Ri.-Kl. 6205-2 RS.....	Rim with grooved ball bearing.....	Jante avec roulement rainuré à billes
29	150 035	s	s	Wickelschutz.....	Guard.....	Protection
30	127 570	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Fitting plate.....	Rondelle de fixation
31	161 860	s	s	Laufachse.....	Carrying axle.....	Essieu porteur
32	116 534	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x70-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
33	108 589	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
34	106 857	o	o	Federbolzen 12x55.....	Clip-on bolt.....	Axe de réglage à ressort
35	124 608	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1x3,5.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
36	160 652	o	o	Achse.....	Axle.....	Axe
37	160 661	o	o	Laufachse.....	Carrying axle.....	Essieu porteur
38	108 671	x	x	Klappstecker 10x45 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
39	150 281	o	o	Schutzscheibe, hinten.....	Protective plate, rear.....	Plaque de protection arrière
40	127 731	o	o	Laufrad, kompl. 13x6,50-6.....	Track wheel, cpl.....	Roue, cpl.
41	127 729	x	x	Schlauch 13x6,50-6.....	Tube.....	Tube
42	127 730	x	x	Decke 13x6,50-6-4 PR-RI.....	Suface.....	Couverture




Pos.	Nr.	TS 286 DN					x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure		*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
			TS 286 DS						
Bezeichnung des Teiles					Description of the part	Désignation de la pièce			
					Schwadformer.....	Swathformer.....	Mouleur d'andains		
1	160 794	o	o		Schwadformerträger.....	Carrier.....	Bras portant		
2	127 222	o	o		6kt.-Schraube DIN 931-M 8x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans		
3	115 972	o	o		Scheibe DIN125- 8.4-A3A	Washer.....	Rondelle		
4	160 069	o	o		Distanzbuchse.....	Distance bush.....	Douille à distance		
5	108 531	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans		
6	160 933	o	o		Schwadformerprofil 1580.....	Profile.....	Profil		
7	127 569	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 8x25-8.8-A2.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans		
8	160 630	x	x		Schwadtuch.....	Cloth.....	Drap		
9	123 609	x	x		Schwadformerfeder.....	Flat spring.....	Ressort plat		
10	122 103	x	x		Schutzkappe.....	Protective cap.....	Chapeau de protection		
	716 778				Warntafelsatz (Sonderzubehör).....	Set of warning signs (special equipment).....	Jeu de tableaux d'avertissement (équipement special)		
11	150 615	s	s		Warntafel, links.....	Warning sign, left.....	Tableau d'avis, gauche		
12	150 614	s	s		Warntafel, rechts.....	Warning sign, right.....	Tableau d'avis, droite		
13	106 903	s	s		6kt.-Mutter M6-8-A3A DIN 985.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans		
14	150 582	s	s		Stütze.....	Support.....	Support		
15	127 215	s	s		Klemmbackenpaar.....	Set of 2 clamping jaws.....	Lot de 2 machoires de serrage		
16	116 030	s	s		Scheibe DIN 9021-7,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
17	116 607	s	s		6kt.-Schraube M6x16-8.8-A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans		
18	124 359	s	s		6kt.-Schraube M6x60-8.8-A3A DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans		
19	161 499	s	s		Rohr.....	Pipe.....	Tube		
20	160 500	s	s		Bügelschraube 3/4" M8.....	Stirrup bolt.....	Boulon étrier		
21	105 421	s	s		Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
22	108 531	s	s		6kt.-Mutter M8-8-A3A DIN 985.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans		
23	127 214	s	s		Rückstrahler, weiß.....	Reflector, white.....	Catadioptré, jaune		
24	126 039	s	s		Rückstrahler, rot.....	Reflector, red.....	Catadioptré, rouge		



Pos.	Nr.	TS 286 DN		x=Verschleißteil	s=Sonderzubehör	*=kein Ersatzteil
		TS 286 DS		x=Wear part	s=Special equipment	*=no spare parts
				x=Pièces d'usure	s=Équipement special	*=pas de pièce de rechange
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
Schutzvorrichtung und..... Protective device and..... Dispositif de protection avec RDF-Anbausatz (DS)..... RDF-mounting set (DS)..... jeu de montage (DS)						
1	127 569	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M8x25-A2	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
2	126 825	o	o	Tellerfeder 28x10,2x1,5 verz.....	Spring.....	Ressort
3	108 531	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M8-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
4	160 734	o	o	Rohrstrebe.....	Tubular strut.....	Jambe tubulaire
5	160 735	o	o	Schutzstange.....	Guard rod.....	Barre de protection
6	160 861	o	o	Führung.....	Bracket.....	Guide
7	107 428	o	o	Spannstift ISO 8752-4x24-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
8	161 383	o	o	Gelenk.....	Joint.....	Jointure
9	160 933	o	o	Schwadformerprofil 1580.....	Profile of swath-forming tool.....	Profilé d'outil andaineur
10	160 940	o	o	Schutzwinkel.....	Guard angle.....	Pièce angulaire de protection
11	160 778	o	o	Tragrohr, außen.....	Outer bracing tube.....	Tube porteur, extérieur
12	122 292	o	o	Druckknebel.....	Compression handle.....	Goupille de pression
13	160 943	o	o	Konterknebel.....	Tongue.....	Manette
14	107 465	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
15	115 980	o	o	Scheibe DIN 125-23-A3A.....	Washer.....	Rondelle
16	160 356	o	o	Scheibe, gewölbt.....	Washer.....	Rondelle
17	161 494	o	o	Schutzträger.....	Protecting strip.....	Support protecteur
18	108 589	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
19	105 186	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
20	116 538	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x100-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
21	107 449	o	o	Spannstift ISO 8752-6x30-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
22	115 979	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle
23	120 777	o	o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
24	160 775	o	o	Rastbolzen.....	Locking bolt.....	Boulon de verrouillage
25	127 848	o	o	Seilkammer GR4 M5.....	Rope clamp.....	Serre-cable
26	123 742	x	x	Seil 6x850.....	Pulling rope.....	Cable tracteur
27	115 972	o	o	Scheibe DIN 125-8,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
29	160 804		s	Arretierung.....	Lock.....	Ensemble d'arrêt
30	160 853		s	Platte	Plate.....	Plaque
31	160 769		s	Rastbolzen.....	Locking bolt.....	Boulon de verrouillage
32	160 744		s	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
33	108 455		s	Scheibe DIN 125-21-A3A.....	Washer.....	Rondelle
34	126 324		s	Spannstift ISO 8752-13x70-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
35	107 456		s	Spannstift ISO 8752- 6x60-A-ST Dacromet.....	Tension pin.....	Goupille
36	160 860		s	Ausleger.....	Outrigger.....	Bras levier
37	160 698		s	Träger.....	Carrier.....	Bras portant
38	108 441		s	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
39	115 983		s	Scheibe DIN 126-11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
40	116 622		s	6kt.-Schraube DIN 933-M10x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
41	116 623		s	6kt.-Schraube DIN 933-M10x35-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
42	160 935		s	Schwadformerprofil 850.....	Profile of swath-forming tool.....	Profilé d'outil andaineur
43	160 939		s	Verbindungsleiste.....	Connecting bar.....	Lardon de jointure
44	116 616		s	6kt.-Schraube DIN 933-M8x40-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans



Pos.	Nr.	TS 286 DN		TS 286 DS		Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
							x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
	104 252	150 291			Gelenkwelle W 2200-SD15U-1210-..... K32B+JF5/12R für TS 286 DN/286 DS. for TS 286 DN/286 DS..... Sonderzubehör.....	PTO drive shaft..... pour TS 286 DN/286 DS..... Special equipment.....	Transmission avec protecteur pour TS 286 DN/286 DS Equipement special
					Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be..... Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen purchased from the Walter-..... ment etre achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid		
1	104 252				Gelenkwelle mit Schutz..... W 2200-SD15U-1210-K32B+JF5/12R.....	PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	104 300				Äußere Gelenkwellenhälfte mit..... äußerer Schutzhälfte WH 2200-SD15U-1060.....	Outer PTO drive shaft half with..... outer guard half.....	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur extérieur
3	104 302				Innere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte..... WH 2200-SD15-1150-K32B+JF5/12R.....	Inner PTO drive shaft half with..... inner guard half.....	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	368 642				Äußere Schutzhälfte SDH15-A1000-RP6-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	187 507				Innere Schutzhälfte SDH15-J1000-RP12-K.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	041 049				Aufsteckgabel mit Schiebestift..... AG 2200-1 3/8"(6).....	Quick-disconnect yoke.....	Machoire a verrouillage rapide
12	339 107				Schiebestift kpl.....	Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	104 723				Sternratsche; dreh sinnunabhängig..... K32B-2200-6x21x25ZV; M=550 Nm.....	Radial pin clutch; independent..... of direction of rotation.....	Limiteur a cames en étoile; inde- pendant du sens de rotation
21	044 439				Kreuzgarnitur kpl.....	Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099				Kegel-Schmiernippel BM8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur
23	041 068				Rillengabel RG2200-1.....	Inboard yoke.....	Machoire a gorge
24	020 614				Spannstift DIN 1481-10x65.....	Spring type straight pin.....	Goupille elastique
25	012 185				Profilrohr 1-1025.....	Profile tube.....	Tube profile
26	104 301				Sperrkeilfreilauf; Rechtsdreh sinn JF5/12R-2200-0v-1100.....	Key-type overrunning clutch; right-hand rotation.....	Roue libre a rochets; rotation a droite
51	365 344				Schutztrichter; n=RP4.....	Guard cone.....	Cone protecteur
52	365 305				Schraube 4x10.....	Screw.....	Vis
53	359 471				Stützring.....	Support ring.....	Ring de support
54	087 279				Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement
55	365 350				Schutztrichter; n=RP10.....	Guard cone.....	Cone protecteur
56	044 321				Haltekette.....	Safety chain.....	Chainette

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
102 000	8,01	108 441	5,09	117 363	1,30	127 222	6,02	150 261	2,33	160 925	5,17	WALTERSCHEID	
102 001	8,02	108 441	7,38	120 777	7,23	127 267	2,37	150 281	5,39	160 927	5,14		
102 002	8,05	108 455	2,36	121 108	3,10	127 291	2,40	150 282	2,32	160 933	6,06		
102 003	8,12	108 455	7,33	121 327	5,22	127 314	2,34	150 283	2,35	160 933	7,09		
102 004	8,13	108 531	6,05	121 608	5,28	127 407	4,22	150 297	2,38	160 935	7,42		
102 007	8,21	108 531	6,22	121 609	5,26	127 456	5,18	150 582	6,14	160 939	7,43		
102 010	8,30	108 531	7,03	121 610	5,27	127 569	6,07	160 586	4,05	160 940	7,10		
102 011	8,31	108 544	1,07	122 103	6,10	127 569	7,01	160 591	4,19	160 943	7,13		
102 012	8,36	108 589	1,13	122 292	7,12	127 570	5,30	160 613	4,26	160 945	1,05		
102 013	8,51	108 589	2,28	122 466	1,01	127 607	4,11	160 630	6,08	160 985	2,31		
102 014	8,74	108 589	4,25	122 466	2,09	127 715	1,29	160 652	5,36	161 005	1,06	012 185	9,25
102 016	8,95	108 589	5,33	122 613	1,03	127 728	1,19	160 661	5,37	161 166	3,11	020 614	9,24
102 017	8,96	108 589	7,18	122 613	2,11	127 729	5,41	160 684	2,13	161 383	7,08	041 049	9,11
102 019	8,33	108 671	4,20	122 712	5,24	127 730	5,42	160 695	2,03	161 494	7,17	041 068	9,23
102 020	8,34	108 671	5,38	122 735	5,20	127 731	5,40	160 698	7,37	161 499	6,19	044 321	9,56
105 186	1,26	109 470	2,39	122 738	5,03	127 744	4,18	160 710	3,12	161 531	3,07	044 439	9,21
105 186	2,15	111 895	5,01	122 795	4,23	127 761	3,24	160 716	1,31	161 536	5,19	084 099	9,22
105 186	7,19	115 916	1,02	123 609	6,09	127 769	3,22	160 718	2,07	161 637	4,21	087 279	9,54
105 327	3,05	115 916	2,10	123 742	7,26	127 770	4,08	160 723	1,24	161 736	8,00	104 252	9,01
105 421	6,21	115 916	5,02	124 287	1,11	127 771	3,10	160 733	3,23	161 779	3,15	104 300	9,02
106 857	1,34	115 972	2,02	124 330	3,04	127 772	3,01	160 734	7,04	161 860	5,31	104 301	9,26
106 857	2,24	115 972	6,03	124 359	6,18	127 773	3,06	160 735	7,05	497 852	4,09	104 302	9,03
106 857	5,34	115 972	7,27	124 504	3,03	127 774	3,21	160 744	7,32	716 778	6,00	104 723	9,13
106 869	4,02	115 979	1,21	124 608	5,35	127 776	1,23	160 746	3,09			187 507	9,05
106 903	6,13	115 979	7,22	124 797	3,02	127 782	2,05	160 747	3,09			339 107	9,12
107 428	7,07	115 980	7,15	124 855	1,25	127 783	2,06	160 769	7,31			359 471	9,53
107 440	4,13	115 983	2,19	124 855	2,14	127 797	5,12	160 775	7,24			365 305	9,52
107 449	1,10	115 983	5,10	124 955	3,10	127 838	3,25	160 778	7,11			365 344	9,51
107 449	7,21	115 983	7,39	126 039	6,24	127 848	7,25	160 790	2,29			365 350	9,55
107 453	1,33	115 989	1,08	126 137	5,13	127 918	4,07	160 791	2,30			368 642	9,04
107 453	2,23	116 030	6,16	126 228	5,08	127 920	4,04	160 794	6,01				
107 456	4,27	116 118	3,20	126 319	3,10	130 047	4,16	160 804	7,29				
107 456	7,35	116 224	2,04	126 324	7,34	140 069	5,04	160 806	4,01				
107 464	4,14	116 531	2,25	126 354	5,07	150 035	5,29	160 821	5,15				
107 465	7,14	116 534	5,32	126 355	5,05	150 196	1,32	160 829	2,21				
107 465	8,14	116 538	7,20	126 387	1,28	150 196	2,22	160 853	7,30				
107 483	3,14	116 607	6,17	126 387	2,16	150 209	1,15	160 856	1,27				
107 631	1,18	116 616	7,44	126 583	5,25	150 243	1,20	160 856	2,17				
107 727	2,01	116 622	7,40	126 662	5,23	150 248	1,17	160 860	7,36				
107 735	2,18	116 623	5,11	126 825	7,02	150 248	2,27	160 861	7,06				
107 735	5,16	116 623	7,41	127 164	5,21	150 249	1,16	160 862	4,12				
108 292	3,08	116 699	1,22	127 178	8,11	150 249	2,26	160 912	1,12				
108 292	4,17	117 245	1,04	127 214	6,23	150 250	1,14	160 919	2,08				
108 441	2,20	117 245	2,12	127 215	6,15	150 251	1,09	160 924	5,16				