

5. Beleuchtungshalter

Rechten Beleuchtungshalter (Bild 9, Pos. 1) und linken Beleuchtungshalter (Bild 9, Pos. 2) mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 10×25 und den Sicherungsmuttern VM 10 an der Schutzvorrichtung befestigen.




Bild 9

Montage Beleuchtungshalter



Ersatzteilliste

Ausgabe März 1981

Fella-
Turboschwader
TS 310 DR
für Dreipunktanbau

ZUSATZBLATT

ACHTUNG !

Entgegen der ET-Liste ist Ihr Gerät die Maschinen-Type TS 310 DRF (vom Schleppersitz bedienbare Umstellung der Kurvenscheibe).

Bei Bestellung von Ersatzteilen Typen-Bezeichnung und Masch.-Nr. angeben (Sie verhindern dadurch Fehllieferungen).

Folgende Teile der ET-Liste sind unterschiedlich :

Tafel	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	14	Kurbelhalter, vorn, geschw.	491 818 G
1	16	Kurbelhalter, hinten, geschw.	491 814 G
		<u>Neue Teile :</u>	
		(in der ET-Liste nicht dargestellt)	
-	-	Bolzen, geschw.	491 803 G
-	-	Spannstift 5x30 DIN 1481	
3	1	Glocke, geschw.	491 809 G
3	3	Stützrohr m.Achsführung, geschw.	491 819 G
3	23	Lagerrohr, geschw.	491 794 G
3	28	Hubstange, geschw.	491 801 G
3	30	Kurvenscheibe, geschw.	491 816 G
3	31	Rasthebel, geschw.	491 826 G
		<u>Neue Teile :</u>	
		(in der ET-Liste nicht dargestellt)	
-	-	Bowdenzug, kompl.	121 207 G
-	-	Splint 5x20 DIN 94	
-	-	Kabelschelle Gr.I A Ø 4	
-	-	6kt.-Schraube M 6x20 DIN 933-8.8 A1A	491 827 G
-	-	Hebel, geschw.	
-	-	Spannstift 6x25 DIN 1481	
-	-	Scheibe 6,4 DIN 125 ZN 3	
-	-	Spannstift 5x20 DIN 1481	
-	-	Feder (110.846)	220 480

Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
pos. Nr. pos. no. n. de pos. pos. no.		

Dreipunktbock, Strebe und Abstellstütze


1	Knotenkette	117 245
2	Steckbolzen	477 192 G
3	Dreipunktbock	481 252 G
4	Kappslecker 8 DIN 11023 ZN 3	109 179
5	Sicherungsschnur	490 357 G
6	Verbindungsstrebe	491 452
7	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
8	Bolzen (111 857)	490 870
9	Unterlenker-Lasche	490 846 G
10	Stütze	478 324 G
11	Kunststoffkappe	115 527
12	Spannhülse 6×45 DIN 1481	107 453
13	Federsteckbolzen ABK-F 12×55	106 857
14	Kurbelhalter	
14	(bis Masch.-Nr. 849)	490 704
14	Kurbelhalter	
14	(ab Masch.-Nr. 850)	490 990
15	Kurbel, geschw.	
15	(bis Masch.-Nr. 849)	490 064 G
15	Kurbel, geschw.	
15	(ab Masch.-Nr. 850)	490 984 G
16	Kurbelhalter, hinten	490 971
17	Scharnierniet 10×50×43 DIN 124 ZN 3	
17	(116 979)	480 457
18	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3	115 983
19	Spannhülse 4×20 DIN 1481	115 945

Tafel 1


Table 1

Tableau 1

Tavola 1




Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Rahmen mit Getriebe und Gelenkwellenschutz	
1	Schlauchschelle SA 70-90 SKZ	117 831
2	Gelenkwellenschutz	117 999
3	Sicherungsring 72×2,5 DIN 472	107 385
4	Ring	490 920
5	Rillenkugellager 6207 2 RS DIN 625	108 570
6	Scheibe 0,32 dick } Scheibe 0,5 dick } nach Bedarf Scheibe 1,0 dick }	490 918 490 907 490 915
7	Rahmen, geschw. (bis Masch.-Nr. 850)	491 437 G
7	Rahmen, geschw. (bis Masch.-Nr. 1110)	491 758 G
7	Rahmen, geschw. (ab Masch.-Nr. 1111)	490 980 G
8	Kegelschmiernippel CM 8×1 DIN 71412 SFG	116 749
9	Getriebewelle, geschw.	491 269 G
10	Spannhülse 3,5×50 DIN 1481	107 426
11	Spannhülse 6×50 DIN 1481	107 454
12	Spannhülse 10×50 DIN 1481	107 475
13	Nilos-Ring 4206 AV	109 653
14	Rillenkugellager 4206 DIN 625	105 541
15	Ritzel Z = 12	118 240
16	Scheibe 21 DIN 125 ZN 3	108 455
17	Federscheibe B 20 DIN 137	117 854
18	Spannhülse 5×50 DIN 1481	107 443
19	Spannhülse 8×50 DIN 1481	107 467
20	Spannhülse 8×40 DIN 1481	107 465
21	Welle	490 225
22	Spannhülse 5×35 DIN 1481	115 956
23	Kegelrad Z = 12	490 142
24	Spannhülse 8×35 DIN 1481	115 959
25	Spindel	490 607
26	Kegelrad Z = 18	490 606
27	Axial-Rillenkugellager SRA 17 DIN 711	117 859
28	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412 SFG	108 292
29	Deckel	490 588
30	Sicherungsring A 35×2,5 DIN 471	118 602
31	Getriebewelle, geschw.	491 744 G
32	Stützscheibe S 56×72×3 DIN 988	124 151
33	Seeger-V-Ring J 58×2 V	124 154
34	Nadellager HK (DHK) 5024 2 RS	121 048
35	Sicherungsring 60×2 DIN 471	105 579




Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Glocke, Zinkenträger, Lagerrohr und Doppelzinken	
1	Glocke, geschw.	490 848 G
2	Paßfeder A 18×7×56 DIN 6885	109 177
3	Stützrohr mit Achsführung, geschw.	491 445 G
4	Sicherungsring 60×2 DIN 471	105 579
5	Scheibe 1 dick	490 915
6	Rillenkugellager 6012 2 Z DIN 625	118 230
7	Distanzbuchse	490 604
8	Stützring	491 498
9	Nabe	490 590
10	Tellerrad Z = 83	117 871
11	Sechskantschraube Verbus plus M 12×45 DIN 931-8.8	109 654
12	Kurvenrolle	490 040 G
13	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-6	109 175
14	Zinkenträger, geschw.	490 614 G
15	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8 A 1 A	108 589
16	Unterlage	486 545
17	Zinkenhalter	486 848
18	Sechskantschraube M 12×70 DIN 931-8.8 A 1 A	116 534
19	Scheibe Ø 32,5×45×1	490 691
20	Lagerbuchse mit Rand	117 010
21	Scheibe 6,6 DIN 126 ZN 3	109 168
22	Kegelschmiernippel AM 6 SFG	108 294
23	Lagerrohr, geschw.	490 598 G
24	Runddichtring 30×2,5 DIN 3770-NB 70	106 990
25	Staubkappe	490 961
27	Doppelzinken, rechts	490 471
28	Hubstange, geschw.	490 881 G
29	Kegelschmiernippel BM 8×1 DIN 71412 SFG	116 746
30	Kurvenscheibe, geschw.	491 435 G
31	Rasthebel, geschw.	491 453 G
32	Zugfeder	110 846
33	Splint 4×30 DIN 94 ZN 3	115 909
34	Lagerbuchse mit Rand	120 725
35	Scheibe 0,5 dick (nach Bedarf)	490 907
36	Spindel, geschw.	490 979 G
37	Spannhülse 8×30 DIN 1481	108 745
38	Spannhülse 5×30 DIN 1481	107 438
39	Gabel, geschw.	490 977 G
40	Scharnierniet 10×50×43 DIN 124 ZN 3 (116 979)	480 457
41	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3	115 983
42	Spannhülse 4×20 DIN 1481	115 945
43	Gelenkstück	121 030
44	Gelenkgabel, geschw.	490 974 G
45	Axial-Rillenkugellager SRA 20 DIN 711	124 131

ab Masch.-Nr. 851




Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Achse mit Laufrädern	
1	Buchse	118 334
2	Achse, geschw.	491 456 G
3	Splint 4×30 DIN 94 ZN 3	115 909
4	Kronenmutter M 16×1,5 DIN 937-6 A 1 A	116 733
5	Scheibe	228 035
6	Scheibe $\varnothing$ 28,5×40×1	224 473
7	Sicherungsring 28×1,5 DIN 471	107 364
8	Linke Laufachse, geschw.	490 624 G
9	Federsteckbolzen ABK-F 12×55 DIN 11023	106 857
10	Rechte Laufachse, geschw.	490 623 G
11	Scheibenrad mit Konuskugellager	120 047 G
12	Decke 3.50-8 Impl. Rillenprofil V 60 4 pr	120 293
13	Schlauch 3.50-8	115 571
14	Schutzscheibe, hinten	487 028
15	Schutzscheibe	491 286
16	Scheibe 18 DIN 126 ZN 3	115 984
17	Roller	490 872
18	Bolzen	490 871
19	Scheibe 17 DIN 1441	108 594
20	Distanzbuchse	490 762
21	Scheibe 13 DIN 1441 ZN 3	117 825
22	Anschlag	491 475



Tafel 5 Table 5 Tableau 5 Tavola 5	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Schutzbögen und Tragarme	
1	Schutzbogen, vorn, rechts	491 466
2	Schutzbogen, vorn, links	491 464
3	Seitlicher Tragarm, geschw.	491 477 G
4	Sicherungsschnur	490 357 G
5	Federsteckbolzen ABK-F 12X55 DIN 11023	106 857
6	Schutzbogen, hinten, rechts, geschw.	491 433 G
7	Schutzbogen, hinten, links, geschw.	491 431 G
8	Tragarm, hinten, geschw.	491 472 G

Tafel 5 Table 5 Tableau 5 Tavola 5




Tafel 6 Table 6 Tableau 6 Tavola 6	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Schwadformer	
1	Tragrohr, geschw.	491 479 G
2	Träger	490 756
3	Schwadtuch	117 858
4	Bügel, geschw.	490 761 G
5	Kunststoffkappe, schwarz	120 055
6	Schutzkappe für M 12	115 477
7	Schutzkappe für M 8	115 476

Tafel 6

Table 6

Tableau 6

Tavola 6



Tafel 7 Table 7 Tableau 7 Tavola 7	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		

Sonderausrüstung —

Transportdeichsel für die Dreipunkt-Maschine

1	Klappstecker 8 DIN 11023	109 179
2	Stütze	490 660
3	Mittelstütze	490 200 G

Geräte-Dreieck

	Sechskantschraube M 16×1,5×40	490 830 G
4	DIN 961-8.8 A 1 A	117 723
5	Zahnscheibe A 16,5 DIN 6797 ZN 3	116 053
6	Lasche	490 713
7	Vierkantschraube M 12	360 481
8	Sechskantschraube M 12 DIN 934-6	107 809
9	Geräte-Dreieck	490 717 G
10	Senkschraube M 12×25 DIN 7991-8.8	109 513
11	Sperrplatte	360 482
12	Sechskantschraube M 12×60	109 335
13	DIN 933-8.8	108 671
	Klappstecker 10 DIN 11023 ZN 3	

Verlängerte Unterlenker-Laschen


	Klappstecker 5 DIN 11023 ZN 3	490 894 G
14	Linke Unterlenker-Lasche	109 162
15	Rechte Unterlenker-Lasche	490 893 G
16		490 892 G

Tafel 7

Table 7

Tableau 7

Tavola 7




Tafel 8 Table 8 Tableau 8 Tavola 8	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Sonderausrüstung — Anhängedeichsel zum Dreipunktbock	490 890 G
1	Klappstecker 8 DIN 11023 ZN 3	109 179
2	Deichsel, geschw.	490 809 G
3	Steckbolzen, geschw.	359 654 G
4	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
5	Bolzen	490 870
6	Klappstecker 5 DIN 11023 ZN 3	109 162
7	Stütze, geschw.	490 887 G
8	Spannhülse 3,5×40 DIN 1481	107 425
9	Stellring	486 129
10	Axial-Rillenkugellager KSRA 25	117 418
11	Spindel, geschw.	490 886 G
12	Gelenknuß	406 592
13	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412-SFG	108 292
14	Halter, geschw.	490 884 G
	Beleuchtungshalter	491 491 G
15	Linker Beleuchtungshalter, geschw.	491 492 G
16	Rechter Beleuchtungshalter, geschw.	491 489 G
	Deichselverlängerung für gezogene Maschine	
17	Deichselverlängerung	490 186 G

Tafel 8

Table 8

Tableau 8

Tavola 8





Tafel 9 Table 9 Tableau 9 Tavola 9 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Sonderausrüstung — Warntafeln	487 093 G
1	Kette	120 068
2	Rote Rückstrahler, rund, Zul.-Nr. K 11216	111 804
3	Linke Warntafel	486 353 G
4	Rechte Warntafel	486 351 G

Tafel 9

Table 9

Tableau 9

Tavola 9




Tafel 10 Table 10 Tableau 10 Tavola 10	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		Fella Walter- scheid
	Gelenkwelle W 100 - K 32 - SC 04	111 691
1	Sternratsche K 32 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 mit Ziehverschluß; MdE 41 da Nm	55.104.03
2	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	10.01.00
3	Sicherungsring 22X1,2 ähnlich DIN 984	62.02.00
4	Kegelschmiernippel BM 8X1	
5	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilwelle 00a und Unfallschutz	10.48.00
6	Spannhülse 8X50 DIN 1481	61.04.01
7	Profilwelle 00a mit Spannhülsenbohrung, Länge 680 mm	75.06.15
8	Profilrohr 0a mit Spannhülsenbohrung, Länge 665 mm	75.12.15
9	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 0a und Unfallschutz	10.49.00
10	Aufsteckgabel mit KNP 1 3/8" DIN 9611 mit Schiebestift	10.10.00
11	Druckfeder	66.01.00
12	Schiebestift	65.01.00
13	Spannhülse 4X20 DIN 1481	61.02.00
14	Schutztrichter	83.05.05
15	Gleitring	83.09.00
16	Innenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 620 mm	80.34.04
17	Außenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 625 mm	80.35.04
18	Schutztrichter	83.05.04
19	Haltekette	82.36.03

Tafel 10

Table 10

Tableau 10

Tavola 10



Wichtig bei Bestellung von Ersatzteilen!

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer (evtl. auch Gruppennummer) und Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingepprägten Maschinenummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.

Falls die Bestell-Nr. nicht mehr sichtbar oder aus der Ersatzteilliste nicht feststellbar ist, empfiehlt es sich, uns das unbrauchbare, unveränderte Stück franko einzusenden.

Die Einsendung ist unerlässlich, wenn wegen Materialfehlern oder auch aus anderen Gründen auf kostenlosen Ersatz Anspruch erhoben wird.

Genaue Anschrift mit Post- und Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expreßgut) ist unbedingt anzugeben.

Nummernverzeichnis
Index of numbers
Liste numérique
Indice per numeri

Walterscheid- Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
10.01.00	10	2	40
10.10.00	10	10	40
10.48.00	10	5	40
10.49.00	10	9	40
55.104.03	10	1	40
61.02.00	10	13	40
61.04.01	10	6	40
62.02.00	10	3	40
65.01.00	10	12	40
66.01.00	10	11	40
75.06.15	10	7	40
75.12.15	10	8	40
80.34.04	10	16	40
80.35.04	10	17	40
82.36.03	10	19	40
83.05.04	10	18	40
83.05.05	10	14	40
83.09.00	10	15	40

Bestell-Nr. Part. no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No de pos. Pos. No.	Seite Page * Page Pagina
105 541	2	14	24
105 579	2, 3	35, 4	24, 26
106 857	1, 4, 5	13, 9, 5	22, 28, 30
106 990	3	24	26
107 364	4	7	28
107 385	2	3	24
107 425	8	8	36
107 426	2	10	24
107 438	3	38	26
107 443	2	18	24
107 452	1, 8	7, 4	22, 36
107 453	1	12	22
107 454	2	11	24
107 465	2	20	24
107 467	2	19	24
107 475	2	12	24
107 809	7	8	34
108 292	2, 8	28, 13	24, 36
108 294	3	22	26
108 455	2	16	24
108 570	2	5	24
108 589	3	15	26
108 594	4	19	28
108 671	7	13	34
108 745	3	37	26
109 162	7, 8	14, 6	34, 36
109 168	3	21	26
109 175	3	13	26
109 177	3	2	26
109 179	1, 7, 8	4, 1, 1	22, 34, 36

Bestell-Nr. Part. no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
109 335	7	12	34
109 513	7	10	34
109 653	2	13	24
109 654	3	11	26
110 846	3	32	26
111 691	—	—	40
111 804	9	2	38
115 476	6	7	32
115 477	6	6	32
115 527	1	11	22
115 571	4	13	28
115 909	3, 4	33, 3	26, 28
115 945	1,3	19,42	22,26
115 956	2	22	24
115 959	2	24	24
115 983	1,3	18,41	22,26
115 984	4	16	28
116 053	7	5	34
116 534	3	18	26
116 733	4	4	28
116 746	3,10	29, 4	26, 40
116 749	2	8	24
116 979	1,3	17,40	22,26
117 010	3	20	26
117 245	1	1	22
117 418	8	10	36
117 723	7	4	34

Bestell-Nr. Part. no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
117 825	4	21	28
117 831	2	1	24
117 854	2	17	24
117 858	6	3	32
117 859	2	27	24
117 871	3	10	26
117 999	2	2	24
118 230	3	6	26
118 240	2	15	24
118 334	4	1	28
118 602	2	30	24
120 047 G	4	11	28
120 055	6	5	32
120 068	9	1	38
120 293	4	12	28
120 725	3	34	26
121 030	3	43	26
121 048	2	34	24
124 131	3	45	26
124 151	2	32	24
124 154	2	33	24
224 473	4	6	28
228 035	4	5	28
359 654 G	8	3	36
360 481	7	7	34
360 482	7	11	34
406 592	8	12	36
477 192 G	1	2	22
478 324 G	1	10	22
480 457	1,3	17,40	22,26
486 129	8	9	36
486 351 G	9	4	38
486 353 G	9	3	38

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
486 545	3	16	26
486 848	3	17	26
487 028	4	14	28
487 093 G	—	—	38
490 040 G	3	12	26
490 064 G	1	15	22
490 142	2	23	24
490 186 G	8	17	36
490 200 G	7	3	34
490 225	2	21	24
490 357 G	1, 5	5, 4	22, 30
490 471	3	27	26
490 588	2	29	24
490 590	3	9	26
490 598 G	3	23	26
490 604	3	7	26
490 606	2	26	24
490 607	2	25	24
490 614 G	3	14	26
490 623 G	4	10	28
490 624 G	4	8	28
490 660	7	2	34
490 691	3	19	26
490 704	1	14	22
490 713	7	6	34
490 717 G	7	9	34
490 756	6	2	32
490 761 G	6	4	32
490 762	4	20	28

Bestell-Nr. Part. no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
490 809 G	8	2	36
490 830 G	—	—	34
490 846 G	1	9	22
490 848 G	3	1	26
490 870	1, 8	8, 5	22, 36
490 871	4	18	28
490 872	4	17	28
490 881 G	3	28	26
490 884 G	8	14	36
490 886 G	8	11	36
490 887 G	8	7	36
490 890 G	—	—	36
490 892 G	7	16	34
490 893 G	7	15	34
490 894 G	—	—	34
490 895 G	—	—	34
490 907	2, 3	6, 35	24, 26
490 915	2, 3	6, 5	24, 26
490 918	2	6	24
490 920	2	4	24
490 961	3	25	26
490 971	1	16	22
490 974 G	3	44	26
490 977 G	3	39	26
490 979 G	3	36	26
490 980 G	2	7	24
490 984 G	1	15	22
490 990	1	14	22
491 252 G	1	3	22
491 269 G	2	9	24
491 286	4	15	28
491 431 G	5	7	30
491 433 G	5	6	30
491 435	3	30	26
491 437 G	2	7	24
491 445 G	3	3	26
491 452	1	6	22
491 453 G	3	31	26
491 456 G	4	2	28
491 464	5	2	30
491 466	5	1	30

Bostell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
491 472 G	5	8	30
491 475	4	22	28
491 477 G	5	3	30
491 479 G	6	1	32
491 489 G	8	16	36
491 491	—	—	36
491 492 G	8	15	36
491 498	3	8	26
491 744 G	2	31	24
491 758 G	2	7	24