



FELLA

Turboschwader


- Ⓓ Ersatzteilliste
- Ⓕ Liste de Pièces de Rechange
- ⒼⒷ Spare Parts List

TS 426 DN

ab Masch.-Nr. 0101 bis 1187
ab Masch.-Nr. MZ 1188


TS 456 DN

ab Masch.-Nr. 0101 bis 0587
ab Masch.-Nr. MM 0588




ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV.

1



Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN		x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Dreipunktbock mit Zubehör.....	3-point-headrack with equipment..	Attelage trois points avec accessoires
1	111895	o	o		Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arrêt
2	115916	o	o		Federstecker 5 DIN 11024 St ZN 3.....	Plug.....	Connecteur à ressort
3	122613	o	o		Oberlenkerstufenbolzen.....	Bolt of upper link assembly.....	Boulon gradué du bras de guidage supér.
4	117245	o	o		Knotenkette 2,8x960 22 Gl. DIN 5686 T ZN.....	Knotted link chain.....	Chaîne à nouées
5	161818	o	o		Dreipunktbock.....	3-point-headrack.....	Attelage trois points
6	127252	o	o		Spannstift ISO 8752-10x55-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
7	127253	o	o		Spannstift ISO 8752- 6x55-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
8	160114		o		Zugstange 1515.....	Pull rod.....	Barre de traction
9	122807	o	o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon
10	164301	o	o		Unterlenkerhebel.....	Lower link lever.....	Levier du bras de guidage inférieur
12	122932	o	o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon
13	107451	o	o		Spannstift ISO 8752-6x36-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
15	118603	o	o		Rohrklappstecker 10x60 St 50 ZN 3.....	Folding plug for pipes.....	Esse d'essieu en tube
16	161362	o	o		Führungsrohr.....	Guide tube.....	Tube de guidage
17	160023	o			Zugstange 1418.....	Pull rod.....	Barre de traction
18	160167	o	o		Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
19	150091	o	o		Scheibe, gewölbt.....	Washer.....	Rondelle
20	122867	o	o		Gummischeibe.....	Rubber washer.....	Rondelle caoutchouc
21	161553	o	o		Stufenbolzen.....	Bolt of link assembly.....	Boulon gradué du bras de guidage
22	127267	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M 20-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
23	116535	o	o		6kt.-Schraube DIN 931-M 12x80-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
24	108292	o	o		Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisser conique
25	160042	o	o		Bolzen, geschweißt.....	Bolt, welded.....	Boulon, soudé
26	105186	o	o		Scheibe DIN 125-13-A3A	Washer.....	Rondelle
27	108589	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
28	160013	o	o		Stütze.....	Support.....	Support
29	107456	o	o		Spannstift ISO 8752-6x60-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
30	120760	o	o		Federbolzen 12x65.....	Clip-on bolt.....	Axe de ressort
31	160948	o	o		Platte.....	Plate.....	Plaque




24 **TS 426 DN**

25 **TS 456 DN**


Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange Description of the part	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special Désignation de la pièce
				Rahmen/Antriebswelle/Kurbel..... Frame/Drive shaft/Crank.. Châssis/Arbre d'entraînement/Manivelle		
1	160455	o	o	Kurbel.....	Crank.....	Manivelle
2	107464	o	o	Spannstift ISO 8752-8x36-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
3	121970	o	o	Biegsame Welle.....	Shaft, flexible.....	Arbre, flexible
4	163694	o	o	Kurbelhalter, vorn.....	Crank holder, front.....	Support de manivelle, avant
5	116614	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
6	115972	o	o	Scheibe DIN 125-8.4-A3A	Washer.....	Rondelle
7	108531	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
8	163022	o		Rahmen TS426DN.....	Frame.....	Châssis
9	163047		o	Rahmen TS456DN.....	Frame.....	Châssis
10	127274	o	o	6kt.-Schr. DIN 933-M 16x50-8.8-A3A Vplus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
11	115979	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle
12	163640	o	o	Zwischenplatte.....	Support plate.....	Plaque intermédiaire
13	127373	o	o	Spannstift ISO 8752-13x28-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
14	127292	o	o	6kt.-Schr. M12x35-100-A3A Vripp, Vplus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
17	164364	o	o	Lager-Gehäuseeinheit.....	Bearing assembly.....	Ensemble de palier
18	163337	o		Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
19	163339		o	Antriebswelle.....	Drive shaft.....	Arbre d'entraînement
20	116609	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 6x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	115970	o	o	Scheibe DIN 125-6.4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
22	163293	o	o	Flanschlager.....	Flange bearing.....	Palier de bride
23	106903	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M6-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
24	163288	o		Satz Abziehbilder TS 426 DN.....	Set of decals.....	Jeu d' étiquettes
25	163289		o	Satz Abziehbilder TS 456 DN.....	Set of decals.....	Jeu d' étiquettes

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 3



Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Designation de la pièce
						*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special
					Kreiselkopf/Höhenverstellung.....	Rotor head/Height adjustment...	Boîtier/Réglage de la hauteur
1	107386	o	o		Sicherungsring 80x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circclip intérieur
2	127644	o	o		Stützscheibe 63x80x3 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
3	127646	o	o		Paßscheibe 63x80x0,5 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
3	127645	o	o		Paßscheibe 63x80x0,3 DIN 988 (bei Bedarf)....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
3	126320	o	o		Paßscheibe 63x80x0,1 DIN 988 (bei Bedarf)....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
4	126242	o	o		Stützscheibe 35x45x2,5 DIN 988 ZN 3.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
5	106852	o	o		Rillenkugellager 6307 2 RS C3 DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
6	127643	o	o		Nadelhülse HK 5025 DIN 618.....	Needle bush.....	Roulement à aiguilles
7	162652	o	o		Radsatz.....	Wheel set.....	Jeu de roues
8	127883	o	o		6kt.-Schr. DIN 933-M 8x25-8.8-A3A Verbus-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
9	115972	o	o		Scheibe DIN 125-8,4-A3A	Washer.....	Rondelle
10	108292	o	o		Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
11	498111	o	o		Kreiselkopf, vormontiert.....	Rotor head.....	Boîtier
12	127998	o	o		Paßfeder A12x8x90 DIN 6885 C45 K+V.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
13	160215	o	o		Dichtring.....	Seal ring.....	Bague d'étanchéité
14	123477	o	o		Haube.....	Cover.....	Capot
15	128293	o	o		6kt.-Schr. DIN 931-M 12x90-12.9 Dac.500 A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
16	163985	o	o		Konusscheibe 12,5x22x6.....	Tapered nut washer.....	Rondelle de cone
17	162109	o	o		Kreiselnabe.....	Rotor hub.....	Moyeu du rotor
18	162111	o	o		Deckel.....	Cover.....	Couvercle
19	162112	o	o		Glocke.....	Dome.....	Cloche
20	127564	o	o		6kt.-Mutter DIN 982-M 12-10-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
21	127988	o	o		6kt.-Schr. M16x70-100 V-ripp, V-plus Dac.500 A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
22	124650	o	o		Paßscheibe 60x75x0,1 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
22	126384	o	o		Paßscheibe 60x75x0,3 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
22	126385	o	o		Paßscheibe 60x75x0,5 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
23	126302	o	o		Stützscheibe 60x75x3,0 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
24	118604	o	o		Rillenkugellager 6012 2 RS DIN 125.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
25	123486	o	o		Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube d'écartement
26	127642	o	o		Sicherungsring 60x3 DIN 471.....	Snap ring.....	Circclip intérieur
27	160629	o	o		Abdeckkappe.....	Bearing housing.....	Carter
28	126417	o	o		Runddichtring 17x3,5 DIN 3770-NB 70.....	Round seal.....	Joint torique d'étanchéité
29	127416	o	o		Axial-Rillenkugellager 11-119 Rolax.....	Grooved ball thrust bearing.....	Butée à rainure à billes
30	161893	o	o		Höhenverstellung, kompl.....	Height adjustment, cpl.....	Réglage de la hauteur, cpl.
31	160365	o	o		Hohlschraube.....	Screw.....	Vis
32	116749	o	o		Kegelschmiernippel CS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
33	117831	o	o		Schlauchschelle SA 70-90 SKZ.....	Hose clip.....	Collier pour chambre à air
34	121990	o	o		Faltenbalg.....	Bellows.....	Soufflet
35	127838	o	o		Sicherungsring 40x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circclip extérieur
36	161888	o	o		Kreiselachse.....	Rotor axle.....	Axe du rotor
37	108319	o	o		Paßfeder A12x8x56 DIN 6885 C45 K+V.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
38	163061	o	o		Innenring für Nadelhülse.....	Inner ring for needle bush.....	Anneau intérieur de roulement à aiguilles
39	105465	o	o		Sicherungsring 75x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circclip extérieur
40	163671	o	o		Kurvenscheibe.....	Cam plate.....	Disque à came
41	161543	o	o		Lagerflansch.....	Bearing flange.....	Bride de palier
42	127640	o	o		Rillenkugellager 6015 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
44	160135	o	o		Ring.....	Ring.....	Anneau
45	127641	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M 12x30-8.8-A3A Vpl.	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
46	123595	o	o		Gelenkstück.....	Joint piece.....	Pièce d'articulation
47	160141	o	o		Nabe.....	Hub.....	Moyeu
49	124506	o	o		Paßfeder A 8x7x45 DIN 6885 C 45 K+V.....	Fitting spring.....	Ressort d'ajustage
50	127638	o	o		Runddichtring 60x4 DIN 3770-NB 70.....	Round seal.....	Joint torique d'étanchéité
51	118602	o	o		Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circclip intérieur

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 4




Tafel, Table, Plan, Tav.

4

Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure *=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special		
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				Zinkenarm.....	Tine arm.....	Bras de dents
1	498242	o	o	Kreiselarm, kompl.	Rotor arm, cpl.	Bras rotatif, cpl.
2	161631	o	o	Zinkenträger 1340.....	Tine arm.....	Support de dents
3	161379	o	o	Klemmstück.....	Clamp.....	Collier
4	160111	x	x	Federzinken.....	Tine, flexible.....	Pointe, flexible
5	160089	o	o	Unterlage.....	Support.....	Support
6	126383	o	o	6kt.-Sehr, DIN 933-M 12x40-10.9-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
7	163083	o	o	Klappstecker 16.5x35 FELLA.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
8	162071	o	o	Laufrolle.....	Roller.....	Poulie
9	127607	o	o	Spannstift DIN 7346-7x32 Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
10	162154	o	o	Steuerhebel.....	Steering lever.....	Levier de commande
11	127534	o	o	Spannstift ISO 8752- 6x55-A-ST.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
12	127535	o	o	Spannstift ISO 8752-10x55-A-ST.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
13	162153	o	o	Bundbuchse 35 W 35/52x28.....	Flange sleeve.....	Douille à collet
14	498200	o	o	Lagerrohr mit Bündbuchsen.....	Bearing tube with flange sleeves.....	Tube de palier avec douilles à collet
15	163171	o	o	Steuerwelle.....	Side shaft.....	Arbre de commande
16	128103	o	o	O-Ring 45x3.55-N-NBR90 DIN3771.....	Ring.....	Anneau torique d'étanchéité
17	108292	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
18	161628	o		Zinkenträger 1240.....	Tine arm.....	Support de dents

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV.


5



Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				Fahrwerk.....	Chassis.....	Châssis
1	127842	o	o	Stützscheibe 20x28x3 DIN 988.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
2	107438	o	o	Spannstift ISO 8752- 5x30-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
3	160512	s	s	Stufenbolzen.....	Bolt of link assembly.....	Boulon gradué du bras de guidage
4	151478	s	s	Pendellasche.....	Pendulum tongue.....	Eclisse de pendule
6	118603	s	s	Rohrklappstecker 10x60 DIN 11023.....	Folding plug for pipes.....	Esse d'essieu en tube
7	161536	s	s	Stellring.....	Adjusting ring.....	Bague de réglage
8	122735	s	s	Bundbuchse.....	Flange sleeve.....	Douille à collet
9	127164	s	s	Paßscheibe 37x47x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
10	160509	s	s	Radausleger.....	Wheel outrigger.....	Bras levier de roue
11	162260	s	s	Bügelsschraube.....	Stirrup bolt.....	Boulon étrier
12	105186	s	s	Scheibe DIN 125-13-A3A	Washer.....	Rondelle
13	108589	s	s	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
14	163504	s	s	Laufachse.....	Traversing axle.....	Axe de roulement
15	121327	o	o	Abschlußkappe.....	Sealing hat.....	Chapeau de fermeture
16	126662	o	o	6kt.-Schr. DIN 933-M 12x25-8.8-A3A Verbus-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
17	130655	o	o	Scheibe.....	Washer.....	Rondelle
18	126583	o	o	Laufrad, kompl. 15x6,00-6.....	Track wheel, cpl.....	Roues, cpl.
19	121608	o	o	Felge 4.50 Ax6 mit 2 Ri. KL 6205-2 RS.....	Rim with grooved ball bearing.....	Jante avec roulement rainuré à billes
20	121609	x	x	Decke 15x6,00-6 Impl. 4 PR-T 510.....	Surface.....	Couverture
21	121610	x	x	Schlauch 15/6,00-6 TR-13.....	Hose.....	Chambre à air
22	150784	s	s	Wickelschutz.....	Protection device against winding up.....	Protection d'enroulement
23	127570	o	o	Paßscheibe 25x36x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
24	123686	s	o	Schwinge.....	Tappet lever.....	Levier pivotant
25	108292	s	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
26	126667	o	o	Laufrad, kompl. 16x6,50-8.....	Track wheel, cpl.....	Roues, cpl.
27	121091	x	x	Decke 16/6,50-8 Impl. 4 PR-V 64.....	Surface.....	Couverture
28	121092	x	x	Schlauch 16/6,50-8 TR 13.....	Hose.....	Chambre à air
29	121090	o	o	Felge 5,50 Ax8 mit 2 Ri. KL 6205-2 RS.....	Rim with grooved ball bearing.....	Jante avec roulement rainuré à billes
30	150084	o	o	Schutzscheibe, hinten.....	Protective plate, back.....	Plaque de protection, arrière
31	163649	o	o	Achse.....	Axle.....	Essieu
32	116484	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 16x160-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
33	161786	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Éclisse
34	124517	o	o	Scheibe DIN 7349-17-A3A	Washer	Rondelle
35	116699	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 16-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
36	160120	o	o	Stange.....	Rod.....	Barre
37	107449	o	o	Spannstift ISO 8752-6x30-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
38	124053	x	x	Klappstecker 6 DIN 11023 St 50 ZN 3.....	Folding plug.....	Esses d'essieu
39	116688	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M 16-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
40	127608	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 16x 80-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
41	161021	o	o	Achsführung.....	Axle guide.....	Guide d'essieu
42	126383	o	o	6kt.-Schr. DIN 933-M 12x40-10.9-A3A Verb.-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
43	117363	o	o	Rillenkugellager 6205 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
44	161969	o	o	Buchse.....	Bushing.....	Douille
45	162159	o	o	Flanschplatte.....	Flange plate.....	Bride
46	128058	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube d'écartement

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV.


6



Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special
				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
				Schwadformer.....	Swathformer.....	Mouleur d'andains
1	116623	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 10x 35-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
2	126825	o	o	Tellerfeder 28x10,2x1,5.....	Disc spring.....	Ressort à disques
3	108441	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou à 6 pans
4	107428	o	o	Spannstift ISO 8752-4x24-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
5	160877	o	o	Schutzstange.....	Protective rod.....	Barre de protection
6	160861	o	o	Führung.....	Bracket.....	Guide
7	160876	o	o	Rohrstrebe.....	Tubular strut.....	Entretoise en tube
8	150623	o	o	Gummischeibe 11x25x8.....	Rubber washer.....	Rondelle caoutchouc
9	161662	o	o	Rohrbogen.....	Pipe bend.....	Coude de tuyau
10	127930	o	o	Vierkantstopfen GPN 270.....	Square plugscrew.....	Bouchon carré
11	163037	o	o	Absteckträger.....	Fixing device.....	Piquet
12	116629	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 12x35-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
13	130655	o	o	Scheibe 13x35x5.....	Washer.....	Rondelle
14	108589	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
15	115973	o	o	Scheibe DIN 125-10,5-A3A	Washer.....	Rondelle
16	109180	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 10x90-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
17	163173	o	o	Schutzträger.....	Guard support.....	Support protecteur
18	116535	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 12x80-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
19	105186	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A	Washer.....	Rondelle
20	161680	o	o	Schwenkträger.....	Swivel support.....	Support pivotant
21	160356	o	o	Scheibe, gewölbt.....	Washer.....	Rondelle
22	127884	o	o	Stützscheibe 26x37x2,0 DIN 988 ZN 3.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
23	107465	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
24	130424	o	o	Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension
25	122292	o	o	Druckknebel.....	Compression handle.....	Garrot de pression
26	160500	o	o	Bügelschraube 3/4" M8.....	Stirrup bolt.....	Boulon étrier
27	105421	o	o	Scheibe DIN9021-8.4-A3A	Washer.....	Rondelle
28	108531	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
29	160068	x	x	Seil 6x1070.....	Rope.....	Câble
30	127848	o	o	Seilkammer Gr.4 M5.....	Rope clamp.....	Serre-câble
31	160017	o	o	Rastbolzen.....	Notched bolt.....	Boulon d'arrêt
32	123154	o	o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
33	115989	o	o	Scheibe DIN 126-26-A3A	Washer.....	Rondelle
34	163828	o	o	Schwadformerträger.....	Carrier.....	Bras portant
35	127222	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 8x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
36	115972	o	o	Scheibe DIN 125-8.4-A3A	Washer.....	Rondelle
37	160069	o	o	Distanzbuchse.....	Distance bushing.....	Douille d'écartement
38	108531	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 8-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
39	160536	o	o	Schwadformerprofil.....	Profile of swathforming tool.....	Profilé de mouleur d'andains
40	127569	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x25-8.8-A2.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
41	160537	x	x	Schwadtuch.....	Cloth.....	Drap d'andains
42	123609	x	x	Schwadformerfeder.....	Flat spring.....	Ressort plat
43	122103	o	o	Schutzkappe.....	Protective cap.....	Chapeau de protection
44	161595	o	o	Schwenkträger.....	Swivel support.....	Support pivotant

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV.

7




LEY 09.01.03

Tafel, Table, Plan, Tav.


7

Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure			*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange			s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special		
				Bezeichnung des Teiles			Description of the part			Désignation de la pièce		
Warntafelsatz..... Set of warning signs..... Jeu de tableaux d'avertissement												
1	150615	s	s	Warntafel, links.....			Warning sign, left.....			Tableau d'avertissement, gauche		
2	150614	s	s	Warntafel, rechts.....			Warning sign, right.....			Tableau d'avertissement, droite		
3	106903	s	s	6kt.-Mutter M6-8-A3A DIN 985.....			Hexagonal bolt.....			Écrou hexagonal		
4	150582	s	s	Stütze.....			Support.....			Support		
5	127215	s	s	Klemmbackenpaar.....			Set of 2 clamping jaws.....			Lot de 2 mâchoires de serrage		
6	116030	s	s	Scheibe DIN 9021-7,4-A3A.....			Washer.....			Rondelle		
7	116607	s	s	6kt.-Schraube M6x16-8.8-A3A DIN 933.....			Hexagonal bolt.....			Boulon hexagonal		
8	124359	s	s	6kt.-Schraube M6x60-8.8-A3A DIN 931.....			Hexagonal bolt.....			Boulon hexagonal		
9	161499	s	s	Rohr.....			Pipe.....			Tube		
10	160500	s	s	Bügelschraube 3/4" M8.....			Stirrup bolt.....			Boulon étrier		
11	105421	s	s	Scheibe DIN 9021-8,4-A3A.....			Washer.....			Rondelle		
12	108531	s	s	6kt.-Mutter M8-8-A3A DIN 985.....			Hexagonal bolt.....			Écrou hexagonal		
13	126040	s	s	Rückstrahler, weiß.....			Reflector, white.....			Catadioptré, jaune		
14	126039	s	s	Rückstrahler, rot.....			Reflector, red.....			Catadioptré, rouge		
Beleuchtung..... Lights..... Éclairage												
15	162090	s	s	Dreikammerleuchte BBS 95 links.....			Three - unit lamp, left - hand sided.....			Feu trois lampes, à gauche		
16	162091	s	s	Dreikammerleuchte BBS 95 rechts.....			Three - unit lamp, right - hand sided....			Feu trois lampes, à droite		



Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange Description of the part	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special Désignation de la pièce
	161739	o	o	Gelenkwelle..... P.t.o.-shaft..... Arbre de transmission		
1	102000	o	o	Außengabel.....	Exterior fork.....	Fourche extérieure
2	102001	o	o	Kreuzgarnitur, kompl.....	Double junction set, cpl.....	Jeu de raccordement double en croix, cpl.
5	102002	o	o	Innengabel f. Außenrohr.....	Interior fork for exterior tube.....	Fourche intérieure pour tube extérieur
11	127178	o	o	Spannstift ISO 8752-8x50-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
12	102003	o	o	Profilrohr cm., außen.....	Profile tube, outside.....	Tube profilé, extérieur
13	102004	o	o	Profilrohr cm., innen.....	Profile tube, inside.....	Tube profilé, intérieur
14	107465	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
21	102007	o	o	Innengabel f. Innenrohr.....	Interior fork for interior tube.....	Fourche intérieure pour tube intérieur
30	102009	o	o	Sperrkörperkupplung SN 2/1.....	Stop device clutch.....	Embrayage avec dispositif d'arrêt
31	102011	o	o	Lauftring A.1.....	Ring.....	Bague de roulement
33	102019	o	o	Schutzrohr cm., außen.....	Protective tube, outside.....	Tube de protection, extérieur
34	102020	o	o	Schutzrohr cm., innen.....	Protective tube, inside.....	Tube de protection, intérieur
36	102012	o	o	Lauftring I.1.....	Ring.....	Bague de roulement
74	102015	o	o	Sperrkörper m. Feder.....	Stop device with spring.....	Dispositif d'arrêt avec ressort
79	102014	o	o	Sperrkörper m. Feder.....	Stop device with spring.....	Dispositif d'arrêt avec ressort
95	102016	o	o	Schutzhälfte, außen.....	Guard half, outside.....	Demi-protecteur, extérieur
96	102018	o	o	Schutzhälfte, innen.....	Guard half, inside.....	Demi-protecteur, intérieur

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 9



Pos	Nr.	TS 426 DN	TS 456 DN	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure			*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange			s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement special		
				Bezeichnung des Teiles			Description of the part			Désignation de la pièce		
1	162713	s	s	Gelenkwelle W2200-SD15-..... PTO-shaft..... Transmission 960-JF5/12R+K32B..... Sonderzubehör..... Special equipment..... Equipement special								
2	102182	*	*	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer..... Inner PTO drive shaft half with..... Demi-transmission intérieure avec Schutzhälfte WH 2200-SD15-880..... outer guard half..... demi-protecteur extérieur								
3	102183	*	*	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer..... Outer PTO drive shaft half with..... Demi-transmission extérieure avec Schutzhälfte WH2200-SD15-875-JF5/12R+K32B..... inner guard half..... demi-protecteur intérieur								
4	102107	o	o	Äußere Schutzhälfte SDH15-A750-RP6-K..... Outer guard half, Shorten SC tube..... Demi-protecteur extérieur, SC-Rohr 30 mm kürzen, SC-Trichter..... by 30 mm shorten SC cone Raccourcir tube SC de 30 mm, 2 Rippen kürzen..... by 2 ribs..... Raccourcir cone SC de 2 ondes								
5	102177	o	o	Innere Schutzhälfte SDH15-J750-RP12-K..... Inner guard half, Shorten SC tube..... Demi-protecteur intérieur SC-Rohr 40 mm kürzen, SC-Trichter..... by 40 mm shorten SC cone..... Raccourcir tube SC de 40 mm, 2 Rippen kürzen..... by 2 ribs..... Raccourcir cone SC de 2 ondes								
11	162016	o	o	Aufsteckg. mit Schiebestift AG2200-1 3/8" (6)... Quick-disconnect yoke..... Mâchoire à verrouillage rapide								
12	102066	o	o	Schiebestift, kpl..... Quick-disconnect pin, cpl..... Pousoir de verrouillage rapide, cpl.								
13	102178	o	o	Sternratsche drehsinnunabhängig..... Radial pin clutch; independant of..... Limiteur à cames en étoile; K32B-2200-1 3/8" (6) ZV; M=550Nm..... direction of rotation..... Indépendant du sens de rotation								
14	102254	o	o	Nocken..... Cam..... Came								
15	102255	o	o	Druckfeder, außen..... Outer compression spring..... Ressort de compression, extérieur								
16	102256	o	o	Druckfeder, innen..... Inner compression spring..... Ressort de compression, intérieur								
21	161947	o	o	Kreuzgarnitur W2200 komplett Cross and bearing kit, complete..... Bloc croisillon, complet								
22	102095	o	o	Kegel-Schmiernippel BM 8x1..... Lubrication fitting..... Graisseur								
23	102069	o	o	Rillengabel RG 2200-0v..... Inboard yoke..... Mâchoire à gorge								
24	102070	o	o	Spannstift ISO 8752- 10x65..... Spring type straight pin..... Goupille élastique								
25	102179	o	o	Profilrohr; Ov-840..... Profile tube..... Tube profilé								
26	102180	o	o	Sperrkeilfreilauf JF5/12R-2200-1-825,..... Key-type overrunning clutch;..... Roue libre à rochets; Rechtsdrehsinn..... right hand rotation..... rotation à droite								
51	102103	o	o	Schutztrichter; n=RP4..... Guard cone; n=RP4..... Cône protecteur; n=RP4								
52	102075	o	o	Schraube 4x10..... Screw..... Vis								
53	102102	o	o	Stützring..... Reinforcing collar..... Bague de renfort								
54	102076	o	o	Gleitring..... Bearing ring..... Bague de glissement								
55	102181	o	o	Schutztrichter n=RP10..... Guard cone n= RP10..... Cône protecteur n=RP10								
56	102101	o	o	Haltekette..... Safety chain..... Chaînette								
90	102174	o	o	Betriebsanleitung (West) und..... Service instructions (West) and..... Notice d'emploi (Quest) et Gefahrenhinweis-Aufkleber..... Warning decal..... étiquette d'avertissement								

NUMMERNVERZEICHNIS				INDEX OF NUMBERS				LIST NUMERIQUE			
Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
102000	8,01	108531	2,07	124359	7,08	150582	7,04	162153	4,13		
102001	8,02	108531	6,28	124506	3,49	150614	7,02	162154	4,10		
102002	8,05	108531	6,38	124517	5,34	150615	7,01	162159	5,45		
102003	8,12	108531	7,12	124650	3,22	150623	6,08	162260	5,11		
102004	8,13	108589	1,27	126039	7,14	150784	5,22	162652	3,07		
102007	8,21	108589	5,13	126040	7,13	151478	5,04	162713	9,01		
102009	8,30	108589	6,14	126242	3,04	160013	1,28	163022	2,08		
102011	8,31	109180	6,16	126302	3,23	160017	6,31	163037	6,11		
102012	8,36	111895	1,01	126320	3,03	160023	1,17	163047	2,09		
102014	8,79	115916	1,02	126383	4,06	160042	1,25	163061	3,38		
102015	8,74	115970	2,21	126383	5,42	160068	6,29	163083	4,07		
102016	8,95	115972	2,06	126384	3,22	160069	6,37	163171	4,15		
102018	8,96	115972	3,09	126385	3,22	160089	4,05	163173	6,17		
102019	8,33	115972	6,36	126417	3,28	160111	4,04	163288	2,24		
102020	8,34	115973	6,15	126583	5,18	160114	1,08	163289	2,25		
102066	9,12	115979	2,11	126662	5,16	160120	5,36	163293	2,22		
102069	9,23	115989	6,33	126667	5,26	160135	3,44	163337	2,18		
102070	9,24	116030	7,06	126825	6,02	160141	3,47	163339	2,19		
102075	9,52	116484	5,32	127164	5,09	160167	1,18	163504	5,14		
102076	9,54	116535	1,23	127178	8,11	160215	3,13	163640	2,12		
102095	9,22	116535	6,18	127215	7,05	160356	6,21	163649	5,31		
102101	9,56	116607	7,07	127222	6,35	160365	3,31	163671	3,40		
102102	9,53	116609	2,20	127252	1,06	160455	2,01	163694	2,04		
102103	9,51	116614	2,05	127253	1,07	160500	6,26	163828	6,34		
102107	9,04	116623	6,01	127267	1,22	160500	7,10	163985	3,16		
102174	9,90	116629	6,12	127274	2,10	160509	5,10	164301	1,10		
102177	9,05	116688	5,39	127292	2,14	160512	5,03	164364	2,17		
102178	9,13	116699	5,35	127373	2,13	160536	6,39	498111	3,11		
102179	9,25	116749	3,32	127416	3,29	160537	6,41	498200	4,14		
102180	9,26	117245	1,04	127534	4,11	160629	3,27	498242	4,01		
102181	9,55	117363	5,43	127535	4,12	160861	6,06				
102182	9,02	117831	3,33	127564	3,20	160876	6,07				
102183	9,03	118602	3,51	127569	6,40	160877	6,05				
102254	9,14	118603	1,15	127570	5,23	160948	1,31				
102255	9,15	118603	5,06	127607	4,09	161021	5,41				
102256	9,16	118604	3,24	127608	5,40	161362	1,16				
105186	1,26	120760	1,30	127638	3,50	161379	4,03				
105186	5,12	121090	5,29	127640	3,42	161499	7,09				
105186	6,19	121091	5,27	127641	3,45	161536	5,07				
105421	6,27	121092	5,28	127642	3,26	161543	3,41				
105421	7,11	121327	5,15	127643	3,06	161553	1,21				
105465	3,39	121608	5,19	127644	3,02	161595	6,44				
106852	3,05	121609	5,20	127645	3,03	161628	4,18				
106903	2,23	121610	5,21	127646	3,03	161631	4,02				
106903	7,03	121970	2,03	127838	3,35	161662	6,09				
107386	3,01	121990	3,34	127842	5,01	161680	6,20				
107428	6,04	122103	6,43	127848	6,30	161739	8,00				
107438	5,02	122292	6,25	127883	3,08	161786	5,33				
107449	5,37	122613	1,03	127884	6,22	161818	1,05				
107451	1,13	122735	5,08	127930	6,10	161888	3,36				
107456	1,29	122807	1,09	127988	3,21	161893	3,30				
107464	2,02	122867	1,20	127998	3,12	161947	9,21				
107465	6,23	122932	1,12	128058	5,46	161969	5,44				
107465	8,14	123154	6,32	128103	4,16	162016	9,11				
108292	1,24	123477	3,14	128293	3,15	162071	4,08				
108292	3,10	123486	3,25	130424	6,24	162090	7,15				
108292	4,17	123595	3,46	130655	5,17	162091	7,16				
108292	5,25	123609	6,42	130655	6,13	162109	3,17				
108319	3,37	123686	5,24	150084	5,30	162111	3,18				
108441	6,03	124053	5,38	150091	1,19	162112	3,19				