



Ersatzteilliste

Fella-Ladewagen Peggy 16 (Peggy) Peggy 22 (Peggy L 22)

Wichtig bei Bestellung von Ersatzteilen

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer (evtl. auch Gruppennummer) und Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingepprägten Maschinenummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.


Falls die Masch.-Nr. nicht mehr sichtbar oder feststellbar ist, empfiehlt es sich, uns das unbrauchbare, unveränderte Teil franko einzusenden.

Die Einsendung ist unerlässlich, wenn wegen Materialfehlern oder auch aus anderen Gründen auf kostenlosen Ersatz Anspruch erhoben wird.

Genauere Anschrift mit Post- oder Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expreßgut) ist unbedingt anzugeben.

Tafel 1 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Zugöse, Fangschlaufe und Stützrad		
1	Zugöse mit Seitenteilen	483 004 G	
2	Rohr zur Fangschlaufe	462 761	
3	Fangschlaufe	483 438	
4	Haltebügel	483 571 G	
5	Gummiband zum Unterlegkeil	483 568	
6	Unterlegkeil	413 658	
7	Kurbel	108 634	
8	Außenrohr 550 mm Lg.	108 740	
9	Axial-Rillenkugellager 51 105	051 105	
10	Spindel Tr 30×6×420 ohne Mutter	108 633	
11	Innenrohr mit Radgabel und Mutter, 500 mm Lg.	108 739	
12	Radachse	108 635	
13	Stützrolle	479 085 G	
14	Federstecker ϕ 4	219 225	
15	Scharnierbolzen ϕ 16×110 Lg.	483 050	
16	Steckbolzen ϕ 16×190 Lg.	483 051	
	Änderungen		
	Peggy ab Masch. Nr. 38 901		
	Peggy L 22 ab Masch. Nr. 40 501		
—	Lagerbuchse zur Stützrolle	109 639	
13	Stützrolle	109 635	
17	Spannhülse 6×30 DIN 1481	107 449	
18	Kurbel	109 632	
19	Stahlscheibe	109 631	
20	Außenrohr	109 628	
21	Drucklager S 511 Z 20	108 345	
22	Scheibe	109 636	
23	Spindel	109 630	
24	Stützschuh	109 633	
25	Scheibe 20 DIN 1440	109 207	
26	Lagerbolzen	109 634	
27	Achse	109 638	
28	Innenrohr	109 629	
29	Zugfeder	109 637	


Tafel 1



Fella 4101

Tafel 2 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Gelenkwellenschutz und Kegelradgetriebe		
1	Gelenkwellenschutz	486 050	
2	Radialdichtring ϕ 35×72×12	108 392	
3	Sicherungsring A 35×1,5 DIN 471	107 367	
4	Sicherungsring J 72×2,5 DIN 472	107 385	
5	Rillenkugellager 6207	006 207	
6	Distanzbuchse	483 115	
7	Ritzelwelle	483 002	
8	Getriebegehäuse	483 113	
9	Deckel zum Getriebegehäuse	483 114	
10	Verschlußschraube M 16×1,5	105 538	
11	Verschlußschraube R 1/2"	085 934	
12	Verschlußscheibe 63 DIN 470	108 650	
13	Sicherungsring A 30×1,5 DIN 471	107 365	
14	Sicherungsring J 62×2 DIN 472	107 383	
15	Rillenkugellager 6206	105 326	
16	Paßfeder A 10×8×40	107 167	
17	Großes Kegelrad	483 001	
18	Scheibe ϕ 36×52×0,5	483 116	
19	Scheibe ϕ 36×52×0,32	483 133	
20	Getriebewelle	483 168	
21	Befestigungswinkel	483 121	
22	Scheibe ϕ 36×1	483 119	


Tafel 2



Fella 4102

Tafel 3 Pos. Nr.		Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
			Peggy	Peggy L 22
Schaltvorrichtung für Antrieb				
1		Spannhülse 8×30		108 745
—		Spannhülse 5×30		107 438
2		Schalthebel		483 059 G
3		Lager zum Schalthebel		483 062 G
4		Scheibe ϕ 19,5×31×2		037 340
5		Zugfeder		015 615
6		Schaltgabel		483 069
7		Gleitstück		483 070
8		Schaltklaue		483 044
9		Antriebsklaue mit Kettenrad		483 076 G
10		Gleitlager		483 075
11		Staubdeckel		483 335
12		Sicherungsring J 80×2,5 DIN 472		107 386
13		Rillenkugellager 6010 DIN 625		006 010
14		Nilosring 6010 AV		108 649
15		Lager für Antriebswelle		483 100
16		Kegelschmiernippel AM 8×1		108 292
17		Sicherungsring A 50×2 DIN 471		108 587
18		Kupplungshülse		483 170
19		Spannhülse 8×60		107 469
—		Spannhülse 5×60		107 444
20		Paßfeder A 10×8×80		107 174
21		Paßfeder A 10×8×45		107 168
22		Antriebswelle		483 174 G
23		Scheibe ϕ 25,5×70×3		481 037
24		Laufrolle		483 171
25		Schubstange		483 288 G
26		Spannhülse 6×40		107 452
27		Schutzblech		483 203 G
28		Zugfeder		015 615
29		Scharnierbolzen		483 290 G
30		Scheibe ϕ 30,5×42,5×1,5		228 035
31		Nabe		483 013
32		Transportfreilauf		483 718
33		Paßfeder A 10×8×50		107 169
34		Scheibe ϕ 35,5×50×1		463 859
35		Sicherungsring A 35×1,5 DIN 471		107 367
36		Vorderes Drahtseil zum Transport- freilauf		483 459
37		Seilkausche A 4		108 426
38		Seilklemme 5 DIN 741		108 427
39		Hinteres Drahtseil zum Transport- freilauf	483 460	483 692
40		Verlängerungsrohr		463 159 G
41		Federstecker ϕ 5		350 633
42		Hintere Bremsplatte mit Rohrstutzen		483 043 G
43		Bremsbelag		483 030
44		Tellerfeder ϕ 30,5×70×2,5		108 741
45		Spannscheibe ϕ 40×6 Lg.		483 120


Tafel 3



Fella 4103

Tafel 4 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Fördertrummel, Kettenschutz und Antriebskette		
1	Fördertrummel	483 604 G	
2	Sicherungsring J 80×2,5 DIN 472	107 386	
3	Nilosring 6208 z JV	108 648	
4	Rillenkugellager 6208	105 328	
5	Kegelschmiernippel BM 8×1	105 546	
6	Linkes Lager für Fördertrummel	483 102	
7	Axial-Rillenkugellager 51 105	051 105	
8	Schutzkapsel	483 595	
9	Kettenrad mit Scheibe	483 318 G	
10	Lagerbuchse	483 478	
11	Kupplungsscheibe	483 461	
12	Nabe mit Scheibe	483 321 G	
13	Paßfeder A 8×7×20	108 418	
14	Zwischenscheibe ϕ 100×4	483 326	
15	Tellerfeder ϕ 41×80×4	108 742	
16	Schutzhaube	483 325	
17	Druckscheibe	483 327	
18	Scheibe 22 DIN 126	109 208	
19	Kronenmutter flach M 20×1,5	107 031	
20	Sicherungsblech 10,5 DIN 463	107 076	
21	Kettenrad	483 083	
22	Rechtes Lager für Fördertrummel	483 101	
2	Sicherungsring J 80×2,5 DIN 472	107 386	
3	Nilosring 6208 z JV	108 648	
4	Rillenkugellager 6208	105 328	
23	Sicherungsring A 40×1,75 DIN 471	107 369	
24	Verschlussscheibe	483 449	
25	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292	
26	Obere Hälfte zum Kettenschutz	483 233 G	
27	Untere Hälfte zum Kettenschutz	483 234 G	
28	Kettenspannklotz	483 578	
29	Antriebskette zur Fördertrummel	483 453 G	


Tafel 4



Fella 4104

Tafel 5 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Abstreifbleche, Kanalrückwand, Rahmen für Schneidmesser		
1	Linkes Abstreifblech (1 Stck.)	483 614 G	
2	Abstreifblech (12 Stck.)	483 613 G	
3	Rechtes Abstreifblech (1 Stck.)	483 612	
4	Kanalrückwand	483 299 G	
5	Rahmen für Schneidmesser	483 268 G	
	Schneideinsatz — Sonderausrüstung		
6	Flügelmutter M 12 DIN 315	107 286	
7	Schneidmesser	483 269	
8	Stecker	483 514 G	
	Änderung Peggy ab Masch. Nr. 38 901 Peggy L 22 ab Masch. Nr. 40 541		
8	Stecker	483 756 G	


Tafel 5



Fella 4105

Tafel 6 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Seitliche Schutzbleche, vordere Schutzbleche, Anschlagplatte und Abdeckblech		
1	Gummitteil zum Haubenhalter	282 115	
2	Scharnierbolzen $\varnothing 5 \times 45$ Lg.	282 116	
3	Linkes, seitliches Schutzblech	483 310 G	
4	Rechtes, seitliches Schutzblech	483 309 G	
5	Linkes, vorderes Schutzblech mit Haubenhalter	483 485 G	
6	Rechtes, vorderes Schutzblech mit Haubenhalter	483 484 G	
7	Distanzrohr zum Abdeckblech	483 609	
8	Anschlagplatte	483 067 G	
9	Abdeckblech	483 606 G	


Tafel 6



Fella 4106

Tafel 7 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Aufzug zur Pick-up-Vorrichtung		
1	Schutz	108 442	
2	Gehäuse	108 429	
3	Lagerbolzen	108 436	
4	Kegelschmiernippel BM 8×1	105 546	
5	Lagerhebel	108 432	
6	Drehfeder	108 435	
7	Sperrklinke	108 434	
8	Bremsband	108 439	
9	Sperrad	108 438	
10	Gewindestift M 8×12 DIN 913	108 443	
11	Spannhülse 5×25	107 436	
12	Spannschraube	108 444	
13	Sechskantmutter D 10 DIN 985	108 441	
14	Löseklinke	108 430	
15	Lagerbolzen	108 431	
16	Druckfeder	108 440	
17	Verstellhebel	108 433	
18	Drahtseil 1000 mm Lg. für Aufzug	463 384	
19	Seilklemme 6,5 DIN 471	108 428	
20	Seilkausche A 6 DIN 6899	107 073	
21	Bügel mit Seilrolle	463 682 G	
22	Handhebel	483 031	
23	Bremsplatte	483 037	
24	Bremsbelag	483 030	
25	Tellerfeder ϕ 30,5×70×2,5	108 741	
26	Spannscheibe ϕ 12,5×40×6 Lg.	483 120	


Tafel 7



Fella 4107

Tafel 8 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Pick-up-Vorrichtung		
1	Linke Abdeckung	483 410 G	
2	Abdeckung	462 493 G	
3	Rechte Abdeckung	483 412 G	
4	Äußere Haspelzinke, gebogen (8 Stck.)	479 663	
5	Haspelzinke, gerade (32 Stck.)	456 348	
6	Haltescheibe zur Haspelzinke (40 Stck.)	456 360	
7	Laufrollenzapfen	456 355	
8	Kunststoff-Buchse	401 170	
9	Laufrolle — Stahl	401 169	
10	Distanzring ϕ 5×25×6 Lg.	456 354	
11	Haspelrohr mit Steuerarm	456 352 G	
12	Steuerkurve	483 253	
13	Kerbstift 6×40	107 244	
14	Scheibe ϕ 27,5×36×1,5	095 747	
15	Haspelstern	400 567	
16	Linke Schutzscheibe	400 684 G	
17	Rechte Schutzscheibe	400 687 G	
18	Haspelwelle	483 158	
19	Paßfeder A 8×7×20	108 418	
20	Stirnrad ϕ 25 Bohrung	462 024	
21	Distanzscheibe ϕ 25×40×0,5	483 329	
22	Sicherungsring A 25×1,2 DIN 471	107 363	
23	Distanzscheibe ϕ 25×40×1	483 330	
24	Distanzbuchse	483 328	
25	Sicherungsring J 47×1,75 DIN 472	107 379	
26	Rillenkugellager 6005 - 2 RS	108 652	
27	Flanschlager mit Zapfen	483 401 G	
28	Scheibe	483 516	
29	Feststellschraube M 12×25 mit Kegelschmiernippel AM 6×1	483 624 G	
30	Kettenrad mit Nabe	483 323 G	
31	Lagerbuchse ϕ 28×1,5×18 Lg.	483 736	
32	Scheibe ϕ 28×40×2	483 509	
33	Stecklager 25 mm	400 003	
34	Kegelschmiernippel BM 10×1	108 297	
35	Rollenlager ϕ 25/38/45 Lg.	086 212 G	
36	Scheibe ϕ 25,5×45×2	099 037	
37	Stellring B 25 DIN 705	107 091	
38	Haspelträger	483 534 G	
39	Scharnier	463 296	


Tafel 8



Fella 4108

Tafel 10 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Stützrollen, Schwenkarme, Stellachsen und Verbindungsblech		
1	Stützrolle mit Kegelschmiernippel	462 805 G	
2	Spannhülse 6×30 DIN 1481	107 449	
3	Stellring	483 351	
4	Linker Schwenkarm	483 366 G	
5	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292	
6	Distanzring	483 352	
7	Stellachse zur Pick-up	483 445 G	
8	Rechter Schwenkarm	483 350 G	
9	Bolzen für Schwenkarm	483 367 G	
10	Klappstecker 8	109 179	
11	Distanzscheibe ϕ 15×3 Lg.	463 059	
12	Distanzscheibe ϕ 15×5 Lg.	463 058	
13	Scharnierbolzen ϕ 10×1361 Lg.	483 441	
14	Verbindungsblech	483 224 G	
	Änderungen (Peggy ab Masch. Nr. 38 901 und Peggy L 22 ab Masch. Nr. 40 541)		
1	Stützrolle mit Kegelschmiernippel	462 805 G	
2	Spannhülse 6×30 DIN 1481	107 449	
15	Linker Schwenkarm	483 765 G	
5	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292	
6	Distanzring	483 352	
16	Linke Stellachse zur Pick-up	483 733 G	
17	Bolzen zur Stützrolle	483 761 G	
18	Scheibe	018 221	
19	Rechte Stellachse zur Pick-up	483 732 G	
20	Rechter Schwenkarm	483 764 G	
9	Bolzen für Schwenkarm	483 367 G	
10	Klappstecker 8	109 179	


Tafel 10



Fella 4110

Tafel 11 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Abdeckbleche, Taschenketten- räder, Kratzbodenwelle, Lager, Förderleisten, Kratzboden- ketten, Rasten für hinteres Gitter, Abschlußbleche, Führungsleisten, Boden, Bodenleisten und Beleuchtungsanlage		
1	Vorderes Abdeckblech	483 628	
2	Nasenkeil 10×8×63	107 211	
3	Taschenketten-Antriebsrad	463 847	
4	Kratzbodenwelle	483 082	
5	Abstreifbolzen	463 849 G	
6	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292	
7	Lager für Kratzbodenwelle	463 854	
8	Scheibe ϕ 35,5×50×1	463 859	
9	Ausgleichsblech 0,5×40×96 oder Ausgleichsblech 1×40×96	483 426 483 425	
10	Förderleiste	483 012	
11	Distanzstück	463 776	
12	Hammerschraube M 10×35	108 688	
13	Kratzbodenkette	483 140 483 669	
14	Verbindungsglied	413 624 G	
15	Spannschraube mit Taschenkettenrad	483 009 G	
6	Kegelschmiernippel AM 8×1	108 292	
16	Linke Raste für hinteres Gitter	483 431 G	
17	Hinteres Abdeckblech	483 627	
18	Rechte Raste für hinteres Gitter	483 430 G	
19	Linkes Abschlußblech	483 249	
20	Rechtes Abschlußblech	483 248	
21	Führungsleiste 50×70×800	483 020	
—	Zwischenleiste, kurz, 29×70×110 Lg.	483 630	
—	Zwischenleiste, lang, 29×70×587	483 631	
—	Boden	483 139 G 483 666 G	
—	Bodenleiste 42×50×1072	483 072	
—	Beleuchtungsanlage	483 738 G	
—	Federklammer	463 908	
—	Dreieck-Rückstrahler	483 525 G	
—	Schild 25 km	255 571	


Tafel 11



Félla 4111

Tafel 12 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Bordwände und Laufschienen		
1	Linke Bordwand	483 298 G	483 673 G
2	Laufschiene	483 626	483 667
3	Rechte Bordwand	483 297 G	483 672 G


Tafel 12



Fella 4112

Tafel 13 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Bremshebelhalter und Umsteckbremse mit Bowdenzug		
1	Bremshebelhalter	463 070	
2	Hebel	108 472	
3	Druckknopf	108 475	
4	Druckfeder	108 474	
5	Druckstange	108 473	
6	Sperrklinke	108 476	
7	Lagerstift	108 477	
8	Segment	108 478	
9	Scheibe	108 479	
10	Nietstift	108 480	
11	Widerlager	108 481	
12	Bowdenzug mit Widerlager 3900 Lg.	108 743	
13	Seil mit Nippel 5700 Lg.	108 744	109 373
13	Seil mit Nippel 6300 Lg.		
14	Seilklemme 5 DIN 741	108 340	
15	Seilkausche A 6 DIN 6899	107 073	

Tafel 13




Fellä 4113

Tafel 14 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Achse mit Spreizhebelbremse — Spurweite 1600 mm — für Peggy Achslast 2300 kg — für Peggy L 22 Achslast 3200 kg und Bereifung		
—	Achse mit Spreizhebelbremse und Achsplatten	483 686 G 109 605	483 748 G
1	Mittelachse IA 3 — E 1/1		
1	Mittelachse IA 4 — E 1/2		109 606
2	Radnabe mit Bremstrommel 6/160/205 G-III-3-30/4-21-1	108 708	
2	Radnabe mit Bremstrommel III-3-30/4-21a		109 609
3	Radkappe D-84/1b M 64×1,5		108 354
—	Dichtungsring		109 610
4	Kronenmutter M 27×1,5 DIN 937-6	108 710	
4	Kronenmutter M 27×1,5 DIN 935		109 611
5	Kegelrollenlager, außen 30206 DIN 720		106 343
6	Kegelrollenlager, innen 30208 DIN 720	109 612	
6	Kegelrollenlager, innen 30209 DIN 720		109 546
7	Nilosring 30208	108 711	
7	Nilosring 30209		108 613
8	Schulterring 90/1		108 504
9	Dichtungsring 90/2		108 505
10	Kragenring 90/3		108 506
11	Radbolzen M 18×1,5×46 75/1		108 508
12	Kugelbundmutter M 18×1,5 DIN 74361		108 507
13	Bremsschild S 240/29 A	108 712	
13	Bremsschild 250/7-A		109 613
14	Spreizstück S 240/26	108 713	
14	Spreizstück 250/14		109 614
—	Splint 2×20 DIN 94		107 388
16	Stellschraube S 240/26	108 715	
16	Stellschraube 250/14		109 615
17	Verzahnte Stellmutter 200/12		108 716
19	Spreizhebelschloß E-S 240/24.2a	108 718	
19	Spreizhebelgelenk S 250/11		109 616
20	Distanzhülse D-S 201/20	108 719	
20	Distanzhülse D 200/81		109 617
21	Zentrierniet D-S 201/20	108 720	
21	Zentrierniet D 200/81		109 618
22	Bremsbacke S 240/17	108 721	
22	Bremsbacke S 250/16-A		109 619
	Fortsetzung siehe Seite 33 Ersatzteilliste siehe Seite 35		

Tafel 14 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Fortsetzung von Seite 32		
23	Bremsbelag 250×40×5		
	Beral-Spezial	108 722	
23	Bremsbelag 300×60×5		
	Beral-Spezial		109 620
24	Zugfeder ϕ 11,5 E-S 200/A	108 723	
24	Zugfeder ϕ 15,5 E-S 201/a		109 621
25	Federbolzen ϕ 3×42 200/3		108 511
26	Klemmfeder 200/1	108 724	
26	Klemmfeder 200/2		109 622
27	Bremsankerplatte ϕ 120×8 S 240/28	109 623	
27	Bremsankerplatte S 250/15		109 624
28	Sechskantschraube M 8×25 DIN 933-8.8	107 729	
28	Sechskantschraube M 14×30 DIN 933-8.8		107 747
29	Federring 8 B DIN 127	107 124	
29	Federring 14 B DIN 127		107 889
30	Sechskantmutter M 8 DIN 934-6	107 807	
30	Sechskantmutter M 14 DIN 934-6		107 810
31	Ausgleichshalter S 240/30	108 726	
31	Ausgleichshalter S 250/19a		109 625
32	Nylonbuchse 200/10		108 727
33	Verzahrter Ring 200/16		108 520
34	Verzahrter Bremshebel S 200/7		108 728
35	Sechskantmutter M 18×1,5 DIN 934-6	108 523	
35	Kronenmutter M 18×1,5 DIN 937-6		109 626
—	Splint 4×35 DIN 94		107 397
36	Zugöse 200/13		108 729
37	Faltenbalg 200/14		108 730
38	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6		107 809
39	Ausgleichsstange mit Gewinde- rohr ϕ 12		108 731
40	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6		107 809
41	Gabelkopf G 10×40 mit Gew. M 8	108 732	
41	Gabelkopf DIN 71 752		109 627
42	Umlenkhebel 200/8		108 733
43	Umlenkbolzen 200/9		108 734
44	Spiralfeder D-200/35a		108 735
—	Splint 2×20 DIN 94		107 388
45	ES Bolzen 10×24,5×20 ESN 07		108 736
46	SL-Sicherung ESN 08		108 737
47	Achserhöhung		255 525
48	Achsplatte		462 036
	Fortsetzung siehe Seite 34 Ersatzteilliste siehe Seite 35		

Tafel 14 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Fortsetzung von Seite 33		
	Bereifung für Peggy		
—	Felge 9.00×15	413 553	
—	Decke 10×15 AM 6 pr Profil A 21	108 738	
—	Schlauch 10×15 mit Ventil 38/16	107 877	
	Bereifung für Peggy — Sonderausrüstung		
—	Felge 9.00×15	413 553	
—	Decke 11.5×15 AM 6 pr Profil A 21	105 598	
—	Schlauch 11.5×15 mit Ventil 38/16	105 599	
	Bereifung für Peggy L 22		
—	Felge 9.00×15	413 553	
—	Decke 10×15 AM 8 pr Profil A 21	107 876	
—	Schlauch 10×15 mit Ventil 38/16	107 877	
	Bereifung für Peggy L 22 — Sonderausrüstung		
—	Felge 9.00×15	413 553	
—	Decke 11.5×15 AM 8 pr Profil A 21	108 335	
—	Schlauch 11.5×15 mit Ventil 38/16	105 599	


Tafel 14



Fella 4114


Tafel 15 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Gelenkwelle W 200 - K 33 - UC 12	483 159 G	
1	Sternratsche K 33 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 A und Ziehverschluß MdE 78 kpm	108 864	
2	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	108 164	
3	Sicherungsring	108 165	
4	Kegelschmiernippel BM 8×1	105 546	
5	Innengabel für Profil 0V mit Spannhülsenbohrung und Kugelauftrille für Gelenkwellenschutz	108 166	
6	Spannhülse 10×65 DIN 1481	108 024	
7	Profil 0V mit Spannhülsenbohrung Länge: 800 mm	108 027	
8	Profil 1 mit Spannhülsenbohrung Länge: 820 mm	108 167	
9	Innengabel für Profil 1 mit Spannhülsenbohrung und Kugelauftrille für Gelenkwellenschutz	108 168	
10	Aufsteckgabel 1 3/8" DIN 9611 A mit einem Schiebestift	108 169	
11	Druckfeder	105 848	
12	Schiebestift	105 846	
13	Spannhülse 3×20 DIN 1481	107 420	
14	Schutztrichter; Länge: 150 mm	108 997	
15	Nutenring	108 136	
16	Kugelhaltering mit 7 Kugeln	105 922	
17	Haltering	108 137	
18	Schiebering	108 138	
19	Innenschutzrohr mit Kappe Rohrlänge: 730 mm	108 146	
20	Außenschutzrohr mit Kappe Rohrlänge: 765 mm	108 867	
21	Schutztrichter; Länge: 100 mm	108 170	
22	Haltekette	108 144	

Tafel 15




Fella 4115

Tafel 16 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Aufbauten		
	Dürrgut (Sonderausrüstung)		
1	Klappstecker 8	109 179	
2	Stützstrebe	483 094	
3	Oberes Gitter	483 077 G	
4	Sicherungsschnur	490 357 G	
5	Splintbolzen ϕ 8x60 Lg.	462 834	
	Grüngut		
6	Unteres, vorderes Gitter	483 095 G	
7	Federstecker ϕ 4	219 225	
8	Gitterhebel	483 202	
—	Schutzkappe für Sechskantmutter M 12	483 556	
9	Schwenkbügel	483 190 G	
10	Hinteres Gitter	483 219 G	
11	Schlauch PVC	483 576	
12	Feder	220 480	



Tafel 17 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Aufbauten		
	Oberes Gatter — Dürrgut (Sonderausrüstung)		
1	Bordwandleiste 20×100×2400 Lg.	483 084	
2	Bordwandleiste 20×100×2800 Lg.	483 085	
3	Bordwandleiste 20×100×3200 Lg.	483 086	
1	Bordwandleiste 20×100×3610 Lg.		483 706
2	Bordwandleiste 20×100×4050 Lg.		483 707
3	Bordwandleiste 20×100×4480 Lg.		483 708
4	Obere Bordwandstütze, links	483 089 G	
—	Obere Bordwandstütze, rechts	483 088 G	
5	Diagonalstrebe 25×3×2040 Lg.	483 087	
—	Diagonalstrebe 25×3×1265 Lg.		483 709
6	Sicherungsschnur	490 357 G	
7	Splintbolzen $\varnothing$ 8×60 Lg.	462 834	
	Unteres Gatter — Grüngut		
6	Sicherungsschnur	490 357 G	
7	Splintbolzen $\varnothing$ 8×60	462 834	
8	Rastbügel zum Gitterhebel	462 960	
9	Bordwandleiste 20×100×3480 Lg.	483 111	
10	Bordwandleiste 20×100×3580 Lg.	483 112	
9	Bordwandleiste 20×100×4780 Lg.		483 643
10	Bordwandleiste 20×100×4850 Lg.		483 644
11	Verbindungsblech	483 175	483 645
—	Füllstück 30×30×480 Lg.		483 176
—	Oberes Füllstück 30×30×100 Lg.		483 177
12	Vordere Bordwandstütze, links		483 160 G
—	Vordere Bordwandstütze, rechts		483 161 G
13	Mittlere Bordwandstütze, links		483 146 G
—	Mittlere Bordwandstütze, rechts		483 147 G
—	Mittlere Bordwandstütze, links		483 641 G
—	Mittlere Bordwandstütze, rechts		483 642 G
14	Hintere Bordwandstütze, links		483 134 G
—	Hintere Bordwandstütze, rechts		483 135 G
—	Schutzkappe für Sechskantmutter M8		479 287
15	Diagonalstrebe 25×3×1940 Lg.		483 479
—	Diagonalstrebe 25×3×1360 Lg.		483 646
16	Kette mit Rasthaken, links		462 990 G


Tafel 17



Fella 4117

Tafel 18 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Aufbauten		
	Dürrgut		
1	Vorderer Bügel	483 256 G	
2	Hinterer Bügel	483 333 G	
3	Spannseil 4620 Lg. (9 Stck.)	479 433	
4	Spannseil 4440 Lg. (2 Stck.)	483 539	
5	Spannseil 4040 Lg. (2 Stck.)	483 538	
6	Spannseil 3640 Lg. (2 Stck.)	483 537	
7	Spannseil 3300 Lg. (2 Stck.)	483 536	
8	Spannseil 3010 Lg. (2 Stck.)	483 535	
3	Spannseil 5700 Lg. (9 Stck.)	483 681	
4	Spannseil 5570 Lg. (2 Stck.)	483 680	
5	Spannseil 5140 Lg. (2 Stck.)	483 679	
6	Spannseil 4840 Lg. (2 Stck.)	483 678	
7	Spannseil 4540 Lg. (2 Stck.)	483 677	
8	Spannseil 4270 Lg. (2 Stck.)	483 676	
9	Rundstab	483 502 G	
—	Federstecker $\varnothing$ 3	216 177	
—	Scheibe $\varnothing$ 11 $\times$ 29 $\times$ 2	086 740	




Tafel 18



Fella 4118

Tafel 19 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Abdeckung für Förderkanal (Sonderausrüstung)		
1	Abdeckblech	483 344 G	
2	Linke, untere Randleiste 50×18×725 Lg.	483 543	
3	Rechte, untere Randleiste 50×18×725 Lg.	483 346	
	Hintere Bordwand (Sonderausrüstung)		
4	Füllstück 16×45×78 Lg., Holz	483 549	
5	Einfallöse 607	413 171	
6	Füllstück 16×45×90 Lg., Holz	483 555	
7	Winkelhebelverschluß 612, links	413 233	
8	Winkelhebelverschluß 612, rechts	413 170	
9	Sicherungsschnur 608a	490 357 G	
10	Federstecker ϕ 3	216 177	
11	Hintere Bordwand	483 162 G	
	Anhängekupplung (Sonderausrüstung)		
12	Anhängung	483 557 G	
13	Unterlage	483 560	
14	Stecker	483 561 G	
15	Klappstecker 8 DIN 11023	109 179	
	Gatterblech (Sonderausrüstung)		
—	Gatterblech, versandfertig	483 739 G	
—	Rechtes Gatterblech	483 740	
—	Linkes Gatterblech	483 741	
—	Rechtes Gatterblech	483 742 G	
—	Linkes Gatterblech	483 743 G	
—	Schutzkappe für Sechskantmutter M 8	479 287	


Tafel 19



Fella 4119

Tafel 20 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Sonderausrüstung — Hydraulik-Aufzug für Pick-up	483 752 G	
—	Schlauchleitung	479 792 G	
1	Kupplungsstecker	109 597	
2	Staubkappe	109 598	
3	Mitteldruck Einfachdrahtgeflecht- Schlauch	109 607	
4	NPTF Außengewinde	—	
5	Dichtkopf 90° Krümmer	—	
6	Splint 5×40 DIN 94	107 403	
7	Schutz mit einer Platte	479 815 G	
8	Lagerbock	479 787 G	
9	Federstecker ϕ 4 DIN 11024	219 225	
10	Bolzen	479 795	
11	Sechskantschraube M 10×70 DIN 931-8.8	107 594	
12	Sechskantmutter M 10 DIN 985	108 441	
13	Scheibe 11 DIN 126	109 173	
14	Drahtseilklemme 6,5 DIN 741	108 428	
15	Hydraulikzylinder, Kolben ϕ 35, Hub 180 mm, max. Betriebsdruck 200 kp/cm ²	479 791	
16	Gerade Einschraubverschraubung	480 075	
17	Bolzen	479 794	
18	Halterung	483 751 G	
19	Drahtseil ϕ 6,5	479 798	
20	Seilrolle	479 796	
21	Schutz mit zwei Platten	479 816 G	
22	Kausche A 6 DIN 6899	107 073	


Tafel 20



Fella 4121

Tafel 22 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Sonderausrüstung		
	Gelenkwelle W 100 - UC 03 (für Hitch-Deichsel)	480 057 G	
1	Spannhülse 4×20 DIN 1481	108 419	
2	Druckfeder	105 848	
3	Schiebestift	105 846	
4	Aufsteckgabel mit KNP 1 3/8" DIN 9611 A mit einem Schiebestift	105 827	
5	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	105 826	
6	Sicherungsring	105 939	
7	Kegelschmiernippel BM 8×1	105 546	
8	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilwelle 00a und Unfallschutz	105 930	
9	Spannhülse 8×50 DIN 1481	107 467	
10	Profilwelle 00a mit Spannhülsen- bohrung; Länge: 410 mm	108 971	
11	Profilrohr 0a mit Spannhülsen- bohrung; Länge: 395 mm	108 972	
12	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 0a und Unfallschutz	105 931	
13	Schutztrichter	108 910	
14	Sperring mit Kugelhaltering und Kugeln	108 911	
15	Innenschutzrohr mit Kappe; Länge: 355 mm	108 973	
16	Außenschutzrohr mit Kappe; Länge: 355 mm	108 974	
17	Haltekette	108 144	


Tafel 22



Fella 4123

Tafel 23 Pos. Nr.	Bezeichnung des Teiles	Bestell-Nr.	
		Peggy	Peggy L 22
	Sonderausrüstung — Sperrfreilauf		
1	Arretierungsbügel	483 731	
2	Scharnierbolzen	483 290 G	
3	Scheibe ϕ 30×42,5×1,5	228 035	
4	Freilauf	483 241	
5	Paßfeder A 10×8×50	107 169	
6	Scheibe ϕ 35,5×50×1	463 859	
7	Sicherungsring A 35×1,5	107 367	

Tafel 23



Nummern-Verzeichnis

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
006 010	3	13	10
006 207	2, 21	5, 4	8, 48
015 615	3, 3	5, 28	10, 10
018 221	9, 10	9, 18	22, 24
037 340	3	4	10
051 105	1, 4	9, 7	6, 12
085 934	2	11	8
086 212 G	8	35	20
086 740	—	—	42
095 747	8	14	20
099 037	8	36	20
105 177	21	7	48
105 326	2	15	8
105 328	4	4	12
105 538	2	10	8
105 546	4, 7, 15, 22	5, 4, 4, 7	12, 18, 36, 50
105 598	—	—	34
105 599	—	—	34
105 826	22	5	50
105 827	22	4	50
105 846	15, 22	12, 3	36, 50
105 848	15, 22	11, 2	36, 50
105 922	15	16	36
105 930	22	8	50
105 931	22	12	50
105 939	22	6	50
106 343	14	5	32
107 031	4	19	12
107 073	7, 13, 20	20, 15, 22	18, 30, 46
107 076	4	20	12
107 085	21	3	48
107 091	8	37	20
107 124	14	29	33
107 167	2	16	8
107 168	3	21	10
107 169	3, 23	33, 5	10, 52
107 174	3	20	10
107 211	11	2	26
107 244	8	13	20
107 286	5	6	14

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
107 363	8	22	20
107 365	2	13	8
107 367	2, 3, 23, 21	3, 35, 7, 2	8, 10, 52, 48
107 369	4	23	12
107 379	8	25	20
107 383	2	14	8
107 385	2	4	8
107 386	3, 4	12, 2	10, 12
107 388	—, —	—, —	32, 33
107 397	14	35	33
107 403	20	6	46
107 420	15	13	36
107 436	7	11	18
107 438	—	—	10
107 444	—	—	10
107 449	10, 1	2, 17	24, 6
107 452	3	26	10
107 467	22	9	50
107 469	3	19	10
107 594	20	11	46
107 627	21	9	48
107 628	21	11	48
107 729	14	28	33
107 744	14	28	33
107 807	14	30	33
107 809	14, 14	38, 40	33, 33
107 810	14	30	33
107 811	21	8	48
107 876	—	—	34
107 877	—	—	34
107 889	14	29	33
108 024	15	6	36
108 027	15	7	36
108 136	15	15	36
108 137	15	17	36
108 138	15	18	36
108 144	15, 22	22, 17	36, 50
108 146	15	19	36
108 164	15	2	36
108 165	15	3	36
108 166	15	5	36
108 167	15	8	36
108 168	15	9	36
108 169	15	10	36
108 170	15	21	36
108 292	3, 4, 10, 11, 21, 9	16, 25, 5, 6, 12, 7	10, 12, 24, 26, 48, 22
108 297	8	34	20
108 335	—	—	34
108 340	13	14	30
108 345	1	21	6

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
108 354	14	3	32
108 392	2, 21	2, 1	8, 48
108 418	4, 8	13, 19	12, 20
108 419	22	1	50
108 426	3, 9	37, 18	10, 22
108 427	3, 9	38, 19	10, 22
108 428	7, 20	19, 14	18, 46
108 429	7	2	18
108 430	7	14	18
108 431	7	15	18
108 432	7	5	18
108 433	7	17	18
108 434	7	7	18
108 435	7	6	18
108 436	7	3	18
108 438	7	9	18
108 439	7	8	18
108 440	7	16	18
108 441	7, 20	13, 12	18, 46
108 442	7	1	18
108 443	7	10	18
108 444	7	12	18
108 472	13	2	30
108 473	13	5	30
108 474	13	4	30
108 475	13	3	30
108 476	13	6	30
108 477	13	7	30
108 478	13	8	30
108 479	13	9	30
108 480	13	10	30
108 481	13	11	30
108 504	14	8	32
108 505	14	9	32
108 506	14	10	32
108 507	14	12	32
108 508	14	11	32
108 511	14	25	33
108 520	14	33	33
108 523	14	35	33
108 587	3	17	10
108 613	14	7	32
108 633	1	10	6
108 634	1	7	6
108 635	1	12	6
108 648	4	3	12
108 649	3	14	10
108 650	2	12	8
108 652	8	26	20
108 688	11	12	26
108 708	14	2	32
108 710	14	4	32

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
108 711	14	7	32
108 712	14	13	32
108 713	14	14	32
108 715	14	16	32
108 716	14	17	32
108 718	14	19	32
108 719	14	20	32
108 720	14	21	32
108 721	14	22	32
108 722	14	23	33
108 723	14	24	33
108 724	14	26	33
108 726	14	31	33
108 727	14	32	33
108 728	14	34	33
108 729	14	36	33
108 730	14	37	33
108 731	14	39	33
108 732	14	41	33
108 733	14	42	33
108 734	14	43	33
108 735	14	44	33
108 736	14	45	33
108 737	14	46	33
108 738	—	—	34
108 739	1	11	6
108 740	1	8	6
108 741	3, 7	44, 25	10, 18
108 742	4	15	12
108 743	13	12	30
108 744	13	13	30
108 745	3	1	10
108 764	15	1	36
108 867	15	20	36
108 910	22	13	50
108 911	22	14	50
108 971	22	10	50
108 972	22	11	50
108 973	22	15	50
108 974	22	16	50
108 997	15	14	36
109 173	20	13	46
109 179	10, 16, 19	10, 1, 15	24, 38, 44
109 207	1	25	6
109 208	4	18	12
109 373	13	13	30
109 546	14	6	32
109 597	20	1	46
109 598	20	2	46
109 605	14	1	32
109 606	14	1	32

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
109 607	20	3	46
109 608	21	6	48
109 609	14	2	32
109 610	—	—	32
109 611	14	4	32
109 612	14	6	32
109 613	14	13	32
109 614	14	14	32
109 615	14	16	32
109 616	14	19	32
109 617	14	20	32
109 618	14	21	32
109 619	14	22	32
109 620	14	23	33
109 621	14	24	33
109 622	14	26	33
109 623	14	27	33
109 624	14	27	33
109 625	14	31	33
109 626	14	35	33
109 627	14	41	33
109 628	1	20	6
109 629	1	28	6
109 630	1	23	6
109 631	1	19	6
109 632	1	18	6
109 633	1	24	6
109 634	1	26	6
109 635	1	13	6
109 636	1	22	6
109 637	1	29	6
109 638	1	27	6
109 639	—	—	6
216 177	9, —, 19	10, —, 10	22, 42, 44
219 225	1, 16, 20	14, 7, 9	6, 38, 46
220 480	16	12	38
228 035	3, 23	30, 3	10, 52
255 525	14	47	33
255 571	—	—	26
282 115	6	1	16
282 116	6	2	16
350 633	3	41	10
400 003	8	33	20
400 567	8	15	20

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
400 684 G	8	16	20
400 687 G	8	17	20
401 169	8	9	20
401 170	8	8	20
413 170	19	8	44
413 171	19	5	44
413 233	19	7	44
413 553	—	—	34
413 624 G	11	14	26
413 658	1	6	6
456 335	8	7	20
456 348	8	5	20
456 352 G	8	11	20
456 354	8	10	20
456 360	8	6	20
462 024	8	20	20
462 036	14	48	33
462 379	9	12	22
462 493 G	8	2	20
462 588	9	13	22
462 761	1	2	6
462 805 G	10	1	24
462 834	16, 17	5, 7	38, 40
462 960	17	8	40
462 990 G	17	16	40
463 058	10	12	24
463 059	10	11	24
463 070	13	1	30
463 159 G	3	40	10
463 253	8	12	20
463 296	8	39	20
463 384	7	18	18
463 682 G	7	21	18
463 776	11	11	26
463 847	11	3	26
463 849 G	11	5	26
463 854	11	7	26
463 859	3, 11, 23	34, 8, 6	10, 26, 52
463 908	—	—	26
479 085 G	1	13	6
479 287	—	—	40, 44
479 299 G	21	10	48
479 302	21	5	48
479 303	21	13	48
479 308 G	—	—	48
479 433	18	3	42

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
479 663	8	4	20
479 787 G	20	8	46
479 791	20	15	46
479 792 G	—	—	46
479 794	20	17	46
479 795	20	10	46
479 796	20	20	46
479 798	20	19	46
479 815 G	20	7	46
479 816 G	20	21	46
480 057 G	—	—	50
480 075	20	16	46
481 037	3	23	10
483 001	2	17	8
483 002	2	7	8
483 004 G	1	1	6
483 009 G	11	15	26
483 012	11	10	26
483 013	3	31	10
483 020	11	21	26
483 030	3, 7	43, 24	10, 18
483 031	7	22	18
483 037	7	23	18
483 043 G	3	42	10
483 044	3	8	10
483 050	1	15	6
483 051	1	16	6
483 059 G	3	2	10
483 062 G	3	3	10
483 067 G	6	8	16
483 069	3	6	10
483 070	3	7	10
483 072	—	—	26
483 075	3	10	10
483 076 G	3	9	10
483 077 G	16	3	38
483 082	11	4	26
483 083	4	21	12
483 084	17	1	40
483 085	17	2	40
483 086	17	3	40
483 087	17	5	40
483 088 G	—	—	40
483 089 G	17	4	40
483 094	16	2	38
483 095 G	16	6	38
483 100	3	15	10
483 101	4	22	12
483 102	4	6	12

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
483 111	17	9	40
483 112	17	10	40
483 113	2	8	8
483 114	2	9	8
483 115	2	6	8
483 116	2	18	8
483 119	2	22	8
483 120	3, 7	45, 26	10, 18
483 121	2	21	8
483 133	2	19	8
483 134 G	17	14	40
483 135 G	—	—	40
483 139 G	—	—	26
483 140	11	13	26
483 146 G	17	13	40
483 147 G	—	—	40
483 158	8	18	20
483 159 G	—	—	36
483 160 G	17	12	40
483 161 G	—	—	40
483 162 G	19	11	44
483 168	2	20	8
483 170	3	18	10
483 171	3	24	10
483 174 G	3	22	10
483 175	17	11	40
483 176	—	—	40
483 177	—	—	40
483 190 G	16	9	38
483 202	16	8	38
483 203	3	27	10
483 219	16	10	38
483 224 G	10	14	24
483 233 G	4	26	12
483 234 G	4	27	12
483 241	23	4	52
483 248	11	20	26
483 249	11	19	26
483 256 G	18	1	42
483 268 G	5	5	14
483 269	5	7	14
483 288 G	3	25	10
483 290 G	3, 23	29, 2	10, 52
483 297 G	12	3	28
483 298 G	12	1	28
483 299 G	5	4	14
483 309 G	6	4	16
483 310 G	6	3	16
483 318 G	4	9	12
483 321 G	4	12	12
483 323 G	8	30	20
483 325	4	16	12

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
483 326	4	14	12
483 327	4	17	12
483 328	8	24	20
483 329	8	21	20
483 330	8	23	20
483 333 G	18	2	42
483 335	3	11	10
483 344 G	19	1	44
483 346	19	3	44
483 350 G	10	8	24
483 351	10	3	24
483 352	10	6	24
483 366 G	10	4	24
483 367 G	10	9	24
483 386	9	11	22
483 387 G	9	6	22
483 401 G	8	27	20
483 403 G	9	5	22
483 410 G	8	1	20
483 412 G	8	3	20
483 414 G	9	15	22
483 425	—	—	26
483 426	11	9	26
483 430 G	11	18	26
483 431 G	11	16	26
483 438	1	3	6
483 440 G	9, 9	8, 16	22, 22
483 441	10	13	24
483 445 G	10	7	24
483 449	4	24	12
483 453 G	4	29	12
483 458	9	17	22
483 459	3	36	10
483 460	3	39	10
483 461	4	11	12
483 478	4	10	12
483 479	17	15	40
483 481 G	9	2	22
483 484 G	6	6	16
483 485 G	6	5	16
483 499 G	9	20	22
483 502 G	18	9	42
483 505 G	9	14	22
483 509	8	32	20
483 514 G	5	8	14
483 516	8	28	20
483 525 G	—	—	26
483 527	9	4	22
483 528	9	3	22
483 534 G	8	38	20
483 535	18	8	42
483 536	18	7	42

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
483 537	18	6	42
483 538	18	5	42
483 539	18	4	42
483 543	19	2	44
483 549	19	4	44
483 555	19	6	44
483 556	—	—	38
483 557 G	19	12	44
483 560	19	13	44
483 561 G	19	14	44
483 568	1	5	6
483 571 G	1	4	6
483 576	16	11	38
483 578	4	28	12
483 595	4	8	12
483 604 G	4	1	12
483 606 G	6	9	16
483 609	6	7	16
483 612	5	3	14
483 613 G	5	2	14
483 614 G	5	1	14
483 621 G	9	1	22
483 624 G	8	29	20
483 626	12	2	28
483 627	11	17	26
483 628	11	1	26
483 630	—	—	26
483 631	—	—	26
483 641 G	—	—	40
483 642 G	—	—	40
483 643	17	9	40
483 644	17	10	40
483 645	17	11	40
483 646	—	—	40
483 666 G	—	—	26
483 667	12	2	28
483 669	11	13	26
483 672 G	12	3	28
483 673 G	12	1	28
483 676	18	8	42
483 677	18	7	42
483 678	18	6	42
483 679	18	5	42
483 680	18	4	42
483 681	18	3	42
483 686 G	—	—	32
483 692	3	39	10
483 706	17	1	40
483 707	17	2	40
483 708	17	3	40
483 709	—	—	40
483 718	3	32	10

Bestell-Nr.	Tafel	Pos.-Nr.	Seite
483 726	9	21	22
483 731	23	1	52
483 732 G	10	19	24
483 733 G	10	16	24
483 736	8	31	20
483 738 G	—	—	26
483 739 G	—	—	44
483 740	—	—	44
483 741	—	—	44
483 742 G	—	—	44
483 743 G	—	—	44
483 748 G	—	—	32
483 751 G	20	18	46
483 752 G	—	—	46
483 756 G	5	8	14
483 761 G	10	17	24
483 764 G	10	20	24
483 765 G	10	15	24
486 050	2	1	8
490 357 G	16, 17, 19	4, 6, 9	38, 40, 44