



Ersatzteilliste

Fella Partner der Landwirtschaft Verkaufsprogramm

Ausgabe März 1979

Stallungstreuer

DS 25
DS 30
DS 35
DS 40
DS 45
DS 50
DS 60

Kreiselmähwerke	KM 165, KM 190, KM 210, KM 210 F
Scheibenmähwerke	SM 165, SM 240
Turboheuer	TH 270 D, TH 330 D TH 380, TH 380 D, TH 460, TH 460 D, TH 670, TH 670 D
Universal-Heumaschinen	UH 320 D, UH 370 D -System Stoll-
Turboschwader	TS 250, TS 250 D, TS 280 D, TS 280 DN, TS 310, TS 310 D, TS 310 DR, TS 350 F
Ladewagen	Peggy 16, Peggy 22, Medlor 28 Senior 32, Senior 32 S, Major 40, Major-Super 40
Erntewagen	Medlor-Kombi 28, Senior-Kombi 32 Major-Kombi 40, Major-Kombi-Super 40
Förderbänder	FB 300-1, FB 300-2, FB 370-1, FB 370 2
Malshäcksler	MH 30, MH 40
Ballenautomaten	BA 95, BA 125
Siloblocksneider	SB 100 F, SB 100 S, SB 170 S
Stallungstreuer	DS 25, DS 30, DS 35, DS 40, DS 45, DS 50, DS 60

Fella-Werke GmbH Feucht bei Nürnberg

Telex 6 22 397 und 6 26 131 (Vertrieb)

Telefon (0 91 28) 73-1

Telegramme: FellaWerke 5501 Feucht

Filialen

7100 Heilbronn/Neckar, Floßhafenweg 4, Postfach 1708	(0 71 31) 7 22 28
Telex 7 28 336	(0 71 31) 6 66 16

Auslieferungsläger

7716 Geisingen/Baden, Engener Straße 5	(0 77 04) 421, 431
Telex 7 92 836	
3579-Neukirchen, Kreis Ziegenhain	(0 66 94) 70 61
Telex 4 9615	
5303 Bornheim-Roisdorf, Am Güterbahnhof (Ladestraße)	(0 22 22) 20 08
Telex 8 86 579	
7900 Ulm/Donau, Ganswiesenweg 16	(0 7 31) 2 20 57




...immer eine Idee voraus.

Fella-Werke GmbH
Feucht bei Nürnberg
8501 Feucht bei Nürnberg
Telefon (0 91 28) 73-1
Telex 6 22 397, 6 26 131
Telegramme FellaWerke



TAFEL 1

BLATT 1



T A F E L 1

Blatt 1

Bild Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45-60
1	Gelenkwellenschutz	486 050	x	x	x
2	Antriebswelle	256 521	x		
2	Antriebswelle	256 401		x	
2	Antriebswelle	256 402			x
3	Schutzrohr	256 522	x		
3	Schutzrohr	256 409		x	
3	Schutzrohr	256 411			x
4	Schelle	255 811	x	x	x
5	Flanschgehäuse RD 35	117 428	x	x	x
6	Schlauchschelle SG 70 - 90/12	117 831	x	x	x
7	Schlauchschelle SG 80 - 100/12	118 555	x	x	x
8	Abdeckung	256 373	x	x	x
9	Verbindungsbuchse	256 594	x	x	x
10	Spannhülse 13 x 55	107 483	x	x	x
11	Gewindestift	109 368	x	x	x
12	Mutter M 10 DIN 936	116 711	x	x	x
13	Lagerblech	256 790	x		
13	Lagerblech	256 791		x	x

14 *Kopfdeck*

107767

BLATT 2





Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45-60
1	Rollenbodenwelle 40 Ø	256 405	x	x	x
2	Rollenbodenlager	255 143	x	x	x
3	Mittellager	255 146	x	x	x
4	Taschenantriebsrad	256 388	x	x	x
5	Paßfeder A 12 x 8 x 70	118 556	x	x	x
6	Wellenschutzblech links	256 385	x	x	x
7	Wellenschutzblech Mitte	256 383	x	x	x
8	Wellenschutzblech rechts	256 384	x	x	x
9	Sicherungsring A 40 x 1.75	107 369	x	x	x
10	Scheibe	230 486	x	x	x
11	Paßfeder A 12 x 8 x 32	109 238	x	x	x
12	Kratzbodenkette 9 x 31 203 EL	120 264	x		
12	Kratzbodenkette 9 x 31 247 GL	120 265		x	
12	Kratzbodenkette 10 x 31 215 EL	120 266			x
13	Förderleiste 6/8/10	256 418	x	x	x
14	Mitnehmerflansch	120 262	x	x	x
15	Hammerschraube	120 263	x	x	x
16	Sicherungsmutter	108 441	x	x	x
17	Kettenglieder 7 x 31/ 413 624	120 267	x	x	
17	Kettenglieder 10 x 31	120 268			x
18	Spannschraube	256 639	x	x	x
19	Scheibe	226 230	x	x	x
20	Gußmutter	255 147	x	x	x
21	Kettennußbolzen	256 392	x	x	x
22	Nippel	105 546	x	x	x
23	Taschen-Umlenkrad	256 389	x	x	x
24	Scheibe	462 371	x	x	x
25	Spannstift	107 467	x	x	x
26	Spannträger geschw.	256 394	x		
26	Spannträger geschw.	256 395		x	
26	Spannträger geschw.	256 376			x

DS25 6 + 6 Leisten

DS30-40 8 + 7 Leisten

DS45-60 10 + 10 Leisten

Kettenglieder

"

"

255 408

255 409

255 410

BLATT 3





BILD Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45-60
	Getriebe cpl.	255 398	x	x	
	Getriebe cpl.	120 635			x
1	Radialdichtung	108 392	x	x	x
2	Sicherungsring 72 x 2.5	107 385	x	x	x
3	Sicherungsring 35 x 1.5	107 367	x	x	x
4	Rillenkugellager 6207	109 525			
5	Distanzbuchse	255 397	x	x	
5	Distanzbuchse	120 948			x
6	Ritzelwelle	255 396	x	x	
6	Ritzelwelle	120 941			x
7	Spannstift	108 596	x	x	
8	Kegelrad	255 398	x	x	
8	Kegelrad	120 942			x
9	Paßfeder	109 210	x	x	
10	Ritzelwelle	255 399	x	x	
10	Profilwelle	120 940			x
11	Rillenkugellager 6205	105 326	x	x	
11	Kegelrollenlager 30207	109 54			x
13	Verschlußdeckel 62	108 650	x	x	
13	Verschlußdeckel 72	120 946			x
14	Antriebswelle	255 401	x	x	
14	Antriebswelle	120 943			x
15	Paßfeder	107 167	x	x	
16	Stirnrad	255 400	x	x	
16	Stirnrad	120 944			x
17	Distanzscheibe	255 677	x	x	
18	Getriebegehäuse	255 394	x	x	
18	Getriebegehäuse	120 938			x
19	Verschlußschraube M16 x 1.5	105 538	x	x	
19	Verschlußschraube M18 x 1.5	106 876			x
20	Senkschraube	109 211	x	x	
21	Gehäusedeckel	255 395	x	x	
21	Gehäusedeckel	120 939			x
22	Asbestschnur	109 215	x	x	
22	Fettschnur	120 945			x
23	Sicherungsring 40 x 1.75	107 369			x

Schutz für Kratzboden





Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45-60
3	Schutz rechts	256 565/G	x	x	x
4	Antriebskette liegend	120 753	x	x	x
5	Gewindestück	256 288	x	x	x
6	Kettenspannklotz	120 756	x	x	x
7	Sechskantschraube M16x80	118 928	x	x	x
8	Nippel	107 637	x	x	x
9	Federstecker	219 225	x	x	x
10	Kettenradschutz	255 464/G	x	x	x
11	Sicherungsring 35 x 1.5	107 367	x	x	x
12	Distanzscheibe	463 859	x	x	x
13	Kettenrad Z - 24	256 872	x	x	x
14	Distanzscheibe	462 590	x	x	x
15	Distanzrohr	256 873	x	x	x
16	Flanschlager	117 428	x	x	x
19	Paßfeder	107 167	x	x	x
20	Antriebswelle links	824 29	x	x	x
21	Profilbuchse	116 814	x	x	x
22	Schelle	255 811	x	x	x
23	Schutzrohr	256 412	x	x	
23	Schutzrohr	256 694			x

kettenspannrad

M1032

x

x

x

BLATT 5

Tafel 3




Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45-60
1	Schutzrohr	256 694	x	x	x
2	Profilbuchse 116 816	255 384	x	x	x
3	Antriebswelle rechts	256 403	x	x	x
4	Paßfeder 10x8x32	107 163	x	x	x
7	Flanschlager	117 428	x	x	x
8	Kurbel	255 499	x	x	x
9	Gewindestift	109 205	x	x	x
10	Sechskantmutter flach M20	109 240	x	x	x
11	Kurbelscheibe	255 503	x	x	x
12	Scheibe	255 504	x	x	x
13	Sicherungsring	107 381	x	x	x
14	Pendelkugellager	109 539	x	x	x
15	Kurbelstange	255 501	x	x	x
16	Gleitlagerbuchse	255 131	x	x	x
17	Kegelschmiernippel	108 292	x	x	x
18	Kurbelbolzen	255 502	x	x	x
19	Bolzen	255 493	x	x	x
20	Schelle	255 811	x	x	x

BLATT. 6







Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45-60
5	Schutzkasten L	256 673	x	x	x
5	Schutzkasten S	256 735	x	x	x
6	Schaltscheibe	255 485	x	x	x
7	Schaltstange	255 486	x	x	x
8	Vorschubrad	255 489	x	x	x
10	Bolzen	255 493	x	x	x
11	Klinke rechts	255 490	x	x	x
12	Nippel	105 546	x	x	x
13	Zugfeder	255 492	x	x	x
14	Klinke links	255 491	x	x	x
15	Nippel	108 292	x	x	x
16	Zugfeder	255 474	x	x	x

Haltfeder

110 851 x

x

x

BLATT 7









Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45	DS50-60
1	Rechte Bordwand geschw.	256 549	x			
1	Rechte Bordwand geschw.	256 550		x		
1	Rechte Bordwand geschw.	256 551			x	
1	Rechte Bordwand geschw.	256 552				x
-	Linke Bordwand geschw.	256 553	x			
-	Linke Bordwand geschw.	256 554		x		
-	Linke Bordwand geschw.	256 555			x	
-	Linke Bordwand geschw.	256 556				x
-	Rückwand geschw.	256 557	x	x	x	
7	Rückwand geschw.	256 558				x
2	Einfallöse	413 171	x	x	x	x
3	Pöhlverschluß	255 107	x	x	x	x
4	Beleuchtungsträger <i>H01/222</i>	256 372	x	x	x	x
5	Einsteckungen vollst.	256 427	x	x	x	
5	Einsteckungen vollst.	256 428				x
6	Kunststoffrohrkappe 115 527	478 786	x	x	x	x
7	Rückleuchten m. Zuleitung <i>F02/457</i>	120 726	x	x	x	x
8	Rückstrahler <i>EM/583</i> 108 568	255 825	x	x	x	x
9	Kennzeichentafel	413 329	x	x	x	x
10	25km Schild <i>EM/582</i> 115 431	255 571	x	x	x	x
11	Abdeckung links	256 564	x	x	x	x
12	Abdeckung rechts	256 563	x	x	x	x
13	Kastenschutz 515 mm	115 674	x	x	x	x
14	Leitung vollst. <i>F02/221</i>	120 170	x			
15	Leitung vollst.	120 171		x		
16	Leitung vollst.	120 172			x	x
17	Befestigungsblech	256 746	x	x	x	x
18	Schutztuch	120 689	x	x	x	x
19	Abstreifer	120 690	x	x	x	x
20	Leiste	256 748	x	x	x	x
21	Anhängekupplung	414 032	x	x	x	x
22	Stecker	463 638	x	x	x	x

BLATT 8



BLATT 8

Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS35-45	DS50-60
1	Zuggabel ZG I Ausf. A	256 481	x			
1	Zuggabel ZG I Ausf. B	256 482		x		
2	Zuggabel ZG III	256 483			x	x
	Zugöse	120 155	x	x		
3	Längsleiste Fichte	120 219	x			
4	Längsleiste Fichte	120 220		x	x	x
5	Sechskantschraube M20x120	105 235	x			
6	dto. M20x100	116 502		x	x	x
8	Stirnwand	256 526	x	x	x	
8	Stirnwand	256 527				x
9	Einsteckungen	256 427	x	x	x	
9	Einsteckungen	256 428				x
10	Kunststoffkappe 115 527	478 786	x	x	x	x
11	Unterlegkeil-Halterung 120 183	256 764	x	x		
11	Unterlegkeil-Halterung 120 184	256 765			x	x
12	Unterlegkeil 380	413 658	x	x		
12	Unterlegkeil 480	120 128			x	x

BLATT 9




Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25	DS30-40	DS45	DS50-60
1	Straßen m. Verkehrschutz	256 460G	x	x	x	x
2	Pendelbrett liegend	256 484G	x	x	x	x
3	Rückwand geschw.	256 557G	x	x	x	
3	Rückwand geschw.	256 552G				x
4	Sechskantmutter M10	107 808	x	x	x	x
5	Ösensschraube	462 379	x	x	x	x
6	Drahtseilklemme	108 427	x	x	x	x
7	Seil 4x4100 DIN 3060	120 279	x			
7	Seil 4x4800 DIN 3060	120 280		x		
7	Seil	120 281			x	x
8	Seilkausche	108 426	x	x	x	x
9	Vorschubhebel	255 509	x	x	x	x
10	Feder	255 515	x	x	x	x
11	Scheibe Ø 115 988	109 208	x	x	x	x
12	Sechskantmutter M20	107 813	x	x	x	x
13	Sechskantmutter flach M20	109 240	x	x	x	x
14	Führungsbügel	256 407	x	x	x	x
15	Federstecker	219 225	x	x	x	x
16	Einsteckeisen	255 517	x	x	x	x
17	Kunststoffkappe 115 487	255 518	x	x	x	x

BLATT 10





Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25-45	DS50-60
1	linke Seitenwand gesch.	256 463G	✓ x	x
2	rechte Seitenwand gesch.	256 447G	✓ x	x
3	linke Konsole geschw.	256 602G	x	
3	linke Konsole geschw.	256 848G		x
4	rechte Konsole geschw.	256 601G	x	
4	rechte Konsole geschw.	256 847G		x
5	Träger geschw.	256 632G	x	
6	Träger geschw.	256 844G		x
7	Spannstrebe	256 644	x	x
8	Dichtungsring Ø35 118 591	255 250	x	x
9	Pendelkugellager 11207	105 334	x	x
10	Flanschgehäuse	255 249	x	x
11	Filzstreifen 115 468	255 251	x	x
12	Kegelschmiernippel	108 296	x	x
13	Kettenrad Z13	256 867G	x	x
13a	Doppelkettenrad Z13	256 870G	x	x
14	Sicherungsring 35x1.5	107 367	x	x
15	Paßfeder A 10x8x40	107 167	x	x
16	Streuwalze Ø 480	256 544G	x	x
17	ober.Antriebskette 1" x 1/2 54 Gl	120 754G	x	x
17a	untere Antriebskette 1" x 1/2 86 Gl	120 753G	x	x
18	Dichtungsring Ø30 118 592	255 254	x	x
19	Pendelkugellager 11206	109 542	x	x
20	Sicherungsring 30x1.5	107 365	x	x
21	Flanschlagergehäuse	255 253	x	x
22	Filzstreifen 115 467	255 255	x	x
23	Sechskantmutter M16	107 811	x	x
24	Ringschrauben M12x150	116 980	x 480666	x
25	Sechskantmutter M12	107 809	x	x
26	Kettenspannklotz oben 111 185	240 218	x	x
26a	Kettenspannklotz unten	120 756	x	x

Wellenstummel
zu Streuwalze

256 663

x

x

256.699





Bild-Nr.	Bezeichnung	Teil-Nr.	DS25-45	DS50-60
1	Verschlußdeckel	462 551	x	x
2	Kegelschmiernippel	108 292	x	x
3	Distanzring	479 931	x	x
4	Sicherungsring 30x1.5	107 365	x	x
5	Pendelkugellager	109 295	x	x
6	Verschlußdeckel	462 211	x	x
7	Sicherungsring 62x2	107 383	x	x
8	Flanschlager	462 095	x	x
9	Abdichtring vollst.	255 831G	x	x
10	rechte Streuwalze geschw.	256 717G	x	x
10a	linke Streuwalze geschw.	256 718G	x	x
11	Gegenring	255 659	x	x
12	Kegelschmiernippel	108 296	x	x
13	Lagerwinkel	255 807	x	x
14	Paßfeder 10x8x36	107 165	x	x
15	Kegelrad	255 834	x	x
16	Distanzring	255 827	x	x
17	Schutzkasten	256 726G	x	x
18	rechte Antriebswelle	256 729	x	x
19	linke Antriebswelle	256 730	x	x
20	Kupplungsscheiben	255 638G	x	x
21	Rollenkette 110 966	255 667	x	x
23	Sechskantmutter M10 flach	116 711	x	x
24	Gewindestift M10x25	116 378	x	x
25	Flanschlager PCFTR 30	118 791	x	x
26	Distanzring	255 827	x	x
27	Scheibe	477 230	x	x
28	Kettenrad	256 875G	x	x
29	Kette 1x1/2 74 Gl.	120 755	x	x
-	Kettenspannrad	441 715	x	x
-	6kt.-schraube 16x60	107 631	x	x
-	Gewindestück	256 088	x	x
30	linke Konsole geschw.	256 738G	x	
30	linke Konsole geschw.	256 740G		x
31	rechte Konsole geschw.	256 737G	x	
31	rechte Konsole geschw.	256 739G		x

Bezeichnung	Teil-Nr. DS25 DS30-40 DS40-45 DS50-60			
Umsteckbremse	120 270G	x		
Umsteckbremse	120 271 694		x	
Auflaufbremse	120 272G			x
Auflaufbremse	120 273G			x
Gelenkwelle DS25-30	120 316G	x		
Gelenkwelle DS35-60	120 297G		x	x
Gelenkwelle m. Rutschkuppl.	493 251G	x		
Gelenkwelle " "	120 579		x	x
Stützrad vollst. DS25-40	256 754G			
Stützrad vollst. DS45-60	256 755G			

Inhaltsverzeichnis

NUMMER:	TAFEL:	BILD:	NUMMER:	TAFEL:	BILD:
105 235	8	5	108 650	3	13 1
105 326	3	11	109 205	5	9
105 334	10	9	109 208	9	11 (115 988)
105 538	3	19	109 210	3	9
105 539	5	14	109 211	3	20
105 546	2,4,6	22,8,12	109 215	3	22
106 876	3	19	109 238	2	11
107 163	5	4	109 240	5,9	10,13
107 165	11	14	109 295	11	5
107 167	3,4,10	15,19,15	109 368	1	11
107 365	10,11	20,4	109 525	3	4
107 367	3,4,10	3,11,14	109 542	10	19
107 369	2,3	9,23	109 547	3	11
107 381	5	13	115 674	7	13
107 383	11	7	116 378	11	24
107 385	3	2	116 502	8	6
107 467	2,	25	116 711	1,11	12,23
107 483	1	10	116 980	10	24
107 631	11	29b	117 428	1,4,7	5,16,5
107 808	9	4	117 831	1	6
107 809	10	25	118 555	1	7
107 811	10	23	118 556	2	5
107 813	9	12	118 791	11	25
108 292	5,6,11	17,15,2	118 928	4	7
108 296	10,11	12,12	120 128	8	12
108 392	3	1	120 155	8	2a
108 426	9	8	120 170	7	14
108 427	9	6	120 171	7	15
108 441	2	16	120 172	7	16
108 596	3	7	120 219	8	3

NUMMER:	TAFEL:	BILD:	NUMMER:	TAFEL:	BILD:
12o 22o	8	4	12o 943	3	14
12o 262	2	14	12o 944	3	16
12o 263	2	15	12o 945	3	22
12o 264	2	12	12o 946	3	13
12o 265	2	12	12o 948	3	5
12o 266	2	12	219 225	4,9	9,15
12o 267	2	17	226 23o	2	19
12o 268	2	17	23o 486	2	1o
12o 27o G	12	1	24o 218	1o	26 (111 185)
12o 271	12	2	255 1o7	7	3
12o 272 G	12	3	255 131	5	16
12o 273 G	12	4	255 143	2	2
12o 279	9	7	255 146	2	3
12o 28o	9	7	255 147	2	2o
12o 281	9	7	255249	1o	1o
12o 297 G	12	6	255 25o	1o	8 (118 591)
12o 316 G	12	5	255 251	1o	11 (115 468)
12o 579 G	12	8	255 253	1o	21
12o 635	3	0	255 254	1o	18 (118 592)
12o 689	7	18	255 255	1o	22 (115 467)
12o 69o	7	19	255 384	2,4	5,21 (116816)
12o 726	7	7	255 394	3	18
12o 753	4,1o	4,17a	255 395	3	21
12o 754	1o,	17	255396	3	6
12o 755	11	29	255 397	3	5
12o 756	4,1o	6,26a	255 398	3,8	0,8
12o 938	3	18	255 399	3	1o
12o 939	3	21	2554oo	3	16
12o 94o	3	1o	2554o1	3	14
12o 941	3	6	255 464 G	4	1o
12o 942	3	8	255 474	6	16

NUMMER:	TAFEL:	BILD:	NUMMER:	TAFEL:	BILD:
			256 376 G	2	26
255 485	6	6	256 383	2	7
255 486 G	6	7	256 384	2	8
255 489	6	8	256 385	2	6
255 490	6	11	256 388	2	4
255 491	6	14	256 389	2	23
255 492	6	13	256 392 G	2	21
255 493	5,6	19,10	256 394 G	2	26
255 499	5	8	256 401	1	2
255 501	5	15	256 402	1	2
255 502	5	18	256 403	5	3
255 503	5	11	256 404	4	20
255 504	5	12	256 405	2	1
255 509 G	9	9	256 407	9	14
255 515	9	10	256 409	1	3
255 517	9	16	256 411	1	3
255 518	9	17	256 412	4	23
255 571	7	10 (115431)	256 418	2	13
255 638 G	11	20	256 427 G	7,8	5,9
255 659	11	11	256 428 G	7,8	5,9
255 667 G	11	21	256 447 G	10	2
255 677	3	17	256 460 G	9	1
255 807 G	11	13	256 463 G	10	1
255 811	1,4,5	4,22,20	256 481 G	8	1
255 825	7	8	256 482 G	8	1
255 827	11	16,26	256 483 G	8	2
255 831 G	11	9	256 484 G	9	2
255 834	11	15	256 521	1	2
256 288	4,11	5,290	256 522	1	3
256 372 G	7	4	256 526 G	8	8
256 373	1	8	256 527 G	8	8
256 375	2	26			

NUMMER:	TAFEL:	BILD:	NUMMER:	TAFEL:	BILD:
256 544 G	10	16	256 746 G	7	17
256 549 G	7	1	256 748	7	20
256 550 G	7	1	256 754 G	12	9
256 551 G	7	1	256 755 G	12	10
256 552 G	7,9	1,3	256 762 G	11	17
256 553 G	7	1a	256 764	8	11 (120 183)
256 554 G	7	1a	256 765 G	8	11 (120 184)
256 555 G	7	1a	256 790	1	13
256 556 G	7	1a	256 791	1	13
256 557 G	7,9	1b,3	256 844 G	10	6
256 558 G	7	1b	256 847 G	10	4
256 563	7	12	256 848 G	10	3
256 564	7	11	256 867 G	10	13
256 565 G	4	3	256 870 G	10	13a
256 594	1	6	256 872 G	4	13
256 601 G	10	4	256 873	4	15
256 602 G	10	3	256 875 G	11	28
256 632 G	10	5	413 171	7	2
256 639 G	2	18	413 329	7	9
256 644	10	7	413 658	8	12
256 673 G	6	5	414 032 G	7	21
256 694	4,5	23,1	441 715	11	29a
256 717 G	11	10	462 095	11	8
256 718 G	11	10a	462 211	11	6
256 729	11	18	462 371	2	24
256 730	11	19	462 379	9	5
256 735 G	6	5	462 551	11	1
256 737 G	11	31	462 590	4	14
256 738 G	11	30	463 638 G	7	22
256 739 G	11	31	463 859	4	12
256 740 G	11	30	477230	11	27