



Ersatzteilliste

Ausgabe Mai 1980

**Fella-
Universal-
Heumaschine
UH 370 D
-System Stoll -**

Wichtig bei Bestellung von Ersatzteilen

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer (evtl. auch Gruppennummer) und Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingepprägten Maschinenummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.


Falls die Masch.-Nr. nicht mehr sichtbar oder feststellbar ist, empfiehlt es sich, uns das unbrauchbare, unveränderte Teil franko einzusenden.

Die Einsendung ist unerlässlich, wenn wegen Materialfehlern oder auch aus anderen Gründen auf kostenlosen Ersatz Anspruch erhoben wird.


Genaue Anschrift mit Post- oder Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expressgut) ist unbedingt anzugeben.

Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Dreipunktbock, Abstellstütze und Stellspindel	
1	Spannhülse 6×50 DIN 1481	107 454
2	Sicherungsschnur	490 564 G
3	Stütze, geschw.	486 358 G
4	Klappstecker ϕ 8 DIN 11023	109 179
5	Steckbolzen, geschw.	477 192 G
6	Spannhülse 8×65 DIN 1481	111 715
7	Spannhülse 14×65 DIN 1481	111 714
8	Aufspannbuchse für Normgröße II AG 28x22x40	109 470
9	Anlenkzapfen	491 012
10	Knotenkette	117 244
11	Dreipunktbock, geschw.	491 391 G
12	Bolzen	491 379
13	Stellspindel, geschw.	491 103 G
14	Stellring	491 076
15	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
16	Gelenknuß	491 074
17	Mutter zur Stellschindel	486 130
18	Distanzring	477 162
19	Spannhülse 6×32 DIN 1481	107 450
20	Spannhülse 3,5×32 DIN 1481	107 424
21	Bolzen, geschw.	491 544 G
22	Spannhülse 3,5×40 DIN 1481	107 425
23	Spannhülse 5×40 DIN 1481	107 441


Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1



Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Rahmen und Getriebe	
1	Spannhülse 3,5×45 DIN 1481 (bis Masch.-Nr. 580)	105 596
1	Spannhülse 3,5×50 DIN 1481 (ab Masch.-Nr. 581)	107 426
2	Spannhülse 6×45 DIN 1481 (bis Masch.-Nr. 580)	107 453
2	Spannhülse 6×60 DIN 1481 (ab Masch.-Nr. 581)	107 456
3	Spannhülse 10×45 DIN 1481 (bis Masch.-Nr. 580)	105 464
3	Spannhülse 10×60 DIN 1481 (ab Masch.-Nr. 581)	106 869
4	Kegelrad Z = 16	491 041
5	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
6	Lange Antriebswelle	491 291
7	Paßfeder A 8×7×36 DIN 6885	107 150
8	Kegelrad Z = 15	455 266
9	Distanzring	491 032
10	Mitnehmer	491 030
11	Sicherungsring 62×2 DIN 472	107 383
12	Rillenkugellager 6206-2 Z DIN 625	109 456
13	Linkes Rahmenrohr, geschw.	491 292 G
14	Radialdichtring A 30×62×7 DIN 3760	116 776
15	Sicherungsring 47×1,75 DIN 472	107 379
16	Führungsring (ölfester Gummi)	491 031
17	Hohlwelle, geschw.	491 306 G
18	Spannhülse 5×24 DIN 1481	107 435
19	Scheibe 31 DIN 1441 Zn 3	116 026
20	Kurze Antriebswelle	491 034
21	Rahmenrohr, rechts, geschw.	491 392 G
22	Sechskantschraube M 16×50 DIN 933-8.8 A 1 A	116 637
23	Schieberohr, geschw.	491 297 G
24	Anschlag	491 055
25	Zwischenflansch, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 082 G
25	Zwischenflansch (ab Masch.-Nr. 581)	491 501
26	Rillenkugellager 6206-2 RS DIN 625	109 167
27	Dichtring D 16×20 DIN 7603 Cu	116 780
28	Dichtung	486 605
29	Hauptgetriebe	486 512
30	Entlüftungsschraube M 24×1,5 DIN 909-6	107 104



Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Rahmen und Getriebe	
31	Scheibe ϕ 30,5×42,5×0,5 (nach Bedarf)	455 777
32	Kurze Getriebewelle	491 035
33	Rillenkugellager 6206-Z DIN 625	109 455
34	Rillenkugellager 6207-2 RS DIN 625	108 570
35	Sicherungsring 72×2,5 DIN 472	107 385
36	Sicherungsring 35×1,5 DIN 471	107 367
37	Gelenkwellenschutz	486 050
38	Spindelführung	491 367
39	Stellspindel, geschw.	491 427
40	Scheibe	219 592
41	Stellring	491 076
42	Spannhülse 3,5×30 DIN 1481	108 415
43	Spannhülse 6×30 DIN 1481	107 499
44	Scheibe	86184




Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Linker Kreisel mit äußerem Getriebegehäuse	
1	Flachfeder, lang	491 121
2	Halter, geschw.	491 370 G
3	Kapsto-Verschlußstopfen GPN 300-F 8	115 485
4	Äußeres Getriebegehäuse (bis Masch.-Nr. 580)	491 025
4	Äußeres Getriebegehäuse (ab Masch.-Nr. 581)	491 560
5	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412 SFG	108 292
6	Abdeckring, geschw.	491 065 G
7	Rillenkugellager 6010-Z DIN 625	109 005
8	Distanzbuchse	491 107
9	Kegelrad Z = 56	491 040
10	Nabe	491 017
11	Kurvenscheibe, geschw.	491 173 G
12	Zugfeder	110 949
13	Rasthebel zur Kurvenscheibe, geschw.	491 171 G
14	Scheibe ϕ 60×1	354 560
15	Schutzscheibe	491 042
16	Distanzring	491 089
17	Stützrohr, links, geschw.	491 112 G
18	Klemmstück	491 094
19	Glocke, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 038 G
19	Glocke, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 529 G
20	Kurvenrolle, vollst.	490 040 G
21	Steuerhebel, geschw.	491 093 G
22	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-6	109 175
23	Spannhülse 6×45 DIN 1481	107 453
24	Spannhülse 3,5×45 DIN 1481	105 596
25	Zinkenrohrlager, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 143 G
25	Zinkenrohrlager, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 537 G
26	Buchse	491 096
27	Paßfeder A 6×6×25 DIN 6885	108 555
28	Linker Zinkenträger, geschw. (bis Masch.-Nr. 130)	491 300 G
28	Linker Zinkenträger, geschw. (ab Masch.-Nr. 131)	491 378 G
29	Buchse (bis Masch.-Nr. 580)	491 054
30	Rasthebel, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 111 G
30	Rasthebel, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 539 G

Tafel 3

Table 3

Tableau 3

Tavola 3




Tafel 3 Table 3 Tableau 3 Tavola 3	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Linker Kreisel mit äußerem Getriebegehäuse	
31	Zugfeder	110 949
32	Sperrstift (bis Masch.-Nr. 580)	226 759
32	Splint 5×30 DIN 94 ZN 3 (ab Masch.-Nr. 581)	115 911
33	Welle (bis Masch.-Nr. 580)	491 063
33	Bolzen, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 542 G
34	Sicherungsmutter VM 12-8 A 1 A	108 589
35	Unterlage	486 545
36	Zinkenhalter	486 848
37	Befestigungsschraube M 12×70 DIN 931-8.8 A 1 A	116 534
38	Doppelzinken, links	491 000
39	Linkes Zinkenrohr, geschw. (innen) (bis Masch.-Nr. 580)	491 400 G
39	Linkes Zinkenrohr, geschw. (innen) (ab Masch.-Nr. 581)	491 553 G
40	Zinkenrohr, geschw. (außen) (bis Masch.-Nr. 580)	491 398 G
40	Zinkenrohr, geschw. (außen) (ab Masch.-Nr. 581)	491 554 G
41	Sicherungsschnur mit Rohrklappstecker Ø 12, mont.	491 408 G
42	Doppelzinken, außen, links	491 599

Tafel 3

Table 3

Tableau 3

Tavola 3




Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Rechter Kreisel mit äußerem Getriebegehäuse	
1	Abdeckring, geschw.	491 065 G
2	Nadelhülse INA HK 2016	117 344
3	Dichtring INA SD 20×26×4 DIN 5419	106 865
4	Äußeres Getriebegehäuse (bis Masch.-Nr. 580)	491 025
4	Äußeres Getriebegehäuse (ab Masch.-Nr. 581)	491 560
5	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412 SFG	108 292
6	Halter, geschw.	491 370 G
7	Flachfeder, lang	491 121
8	Kegelrad Z = 56	491 040
9	Nabe	491 017
10	Rillenkugellager 6010-Z DIN 625	109 005
11	Distanzbuchse	491 107
12	Kurvenscheibe, geschw.	491 173 G
13	Rasthebel zur Kurvenscheibe, geschw.	491 171 G
14	Zugfeder	110 949
15	Stützrohr, rechts, geschw.	491 113 G
16	Scheibe ϕ 60×1	354 560
17	Schutzscheibe	491 042
18	Distanzring	491 089
19	Glocke, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 038 G
19	Glocke, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 529 G
20	Rasthebel, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 111 G
20	Rasthebel, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 539 G
21	Zugfeder	110 949
22	Sperrstift (bis Masch.-Nr. 580)	226 759
22	Splint 5×30 DIN 94 ZN 3 (ab Masch.-Nr. 581)	115 911
23	Welle (bis Masch.-Nr. 580)	491 063
23	Bolzen, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 542 G
24	Spannhülse 3,5×45 DIN 1481	105 596
25	Spannhülse 6×45 DIN 1481	107 453
26	Kurvenrolle, vollst.	490 040 G
27	Steuerhebel, geschw.	491 093 G
28	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-6	109 175
29	Zinkenrohrlager, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 143 G
29	Zinkenrohrlager, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 537 G
30	Buchse	491 096

Tafel 4

Table 4

Tableau 4

Tavola 4

Bestell-Nr.
Part no.

Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		

Rechter Kreisel mit äußerem Getriebegehäuse


31	Buchse (bis Masch.-Nr. 580)	491 054
32	Paßfeder A 6×6×25 DIN 6885	108 555
33	Rechter Zinkenträger, geschw. (bis Masch.-Nr. 130)	491 301 G
33	Rechter Zinkenträger, geschw. (ab Masch.-Nr. 131)	491 377 G
34	Befestigungsschraube M 12×70 DIN 931-8.8 A 1 A	116 534
35	Zinkenhalter	486 848
36	Unterlage	486 545
37	Sicherungsmutter VM 12-8 A 1 A	108 589
38	Doppelzinken, rechts	490 046
39	Rechtes Zinkenrohr, geschw. (innen) (bis Masch.-Nr. 580)	491 422 G
39	Rechtes Zinkenrohr, geschw. (innen) (ab Masch.-Nr. 581)	491 552 G
40	Zinkenrohr, geschw. (außen) (bis Masch.-Nr. 580)	491 398 G
40	Zinkenrohr, geschw. (außen) (ab Masch.-Nr. 581)	491 554 G
41	Sicherungsschnur mit Rohrklappstecker Ø 12, mont.	491 408 G
42	Doppelzinken, außen rechts	491 600

Tafel 4

Table 4

Tableau 4

Tavola 4






Tafel 5 Table 5 Tableau 5 Tavola 5	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Stützräder	
1	Klappstecker ϕ 5 DIN 11023 (bis Masch.-Nr. 580)	109 162
2	Stecker (bis Masch.-Nr. 580)	491 062 G
3	Scheibe A 8,4 DIN 9021 ZN 3	105 421
4	Aufnahme	491 139
5	Scharnierbolzen 8×25 DIN 660	30 874
6	Exenterring	491 100
7	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
8	Buchse	117 013
9	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412 SFG	108 292
10	Radführung	491 404 G
11	Zugfeder	110 949
12	Laufachse, links, geschw.	491 334 G
13	Schutzscheibe, hinten	491 374
14	Decke 3.50-6 Impl. Profil A 87 4 pr	120 113
15	Schlauch 3.50,6 mit Winkelventil 90° 28 G	120 114
16	Felge 2.50 A-6 mit Kugellagernabe	120 115
17	Schutzscheibe, vorn	491 373
18	Kronenmutter M 16×1,5 DIN 937-6	116 733
19	Splint 4×30 DIN 94	115 909
20	Splint 3,2×20 DIN 94	115 905
21	Rechte Laufachse, geschw.	491 525 G
22	Federbolzen 12×65 (ab Masch.-Nr. 581)	120 760

Tafel 5

Table 5

Tableau 5

Tavola 5




Tafel 6 Table 6 Tableau 6 Tavola 6	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Schutzbögen	
1	Linker Schutzbogen, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 411 G
1	Linker Schutzbogen, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 562 G
2	Schutzrohr	491 409
3	Sicherungsschnur	490 564 G
4	Rechter Schutzbogen, geschw. (bis Masch.-Nr. 580)	491 412 G
4	Rechter Schutzbogen, geschw. (ab Masch.-Nr. 581)	491 561 G

Tafel 6

Table 6

Tableau 6

Tavola 6




Tafel 7 Table 7 Tableau 7 Tavola 7	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		Fella Walterscheid
	Gelenkwelle W 100 - K 32 - SC 04	111 781
1	Sternratsche K 32 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 kpl. mit Ziehverschluß; Mde 520 Nm ± 5 %	55.104.03
2	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen	10.01.00
3	Sicherungsring 22×1,2 ähnlich DIN 984	62.02.00
4	Kegelschmiernippel BM 8×1 DIN 71412 SFG	
5	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilwelle 00a und Unfallschutz	10.48.00
6	Spannhülse 8×50 DIN 1481	61.04.01
7	Profilwelle 00a mit Spannhülsenbohrung; Länge: 840	75.06.15
8	Profilrohr 0a mit Spannhülsenbohrung; Länge: 830	75.12.15
9	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 0a und Unfallschutz	10.49.00
10	Aufsteckgabel mit KNP 1 3/8" DIN 9611 komplett mit einem Schiebestift	10.10.00
11	Druckfeder	66.01.00
12	Schiebestift	65.01.00
13	Spannhülse 4×20 DIN 1481	61.02.00
14	Schutztrichter	83.05.06
15	Gleitring	83.09.00
16	Innenrohr mit Kappe; Rohrlänge: 780	80.34.04
17	Außenrohr mit Kappe; Rohrlänge: 790	80.35.04
18	Schutztrichter	83.05.04
19	Haltekette	82.36.03

Tafel 7

Table 7

Tableau 7

Tavola 7





Tafel 8 Table 8 Tableau 8 Tavola 8 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Sonderausrüstung Satz Beleuchtungshalter, vollst.	491 181 G
1	Linker Halter für Beleuchtung, geschw.	491 180 G
2	Rechter Halter für Beleuchtung, geschw.	491 179 G
3	Scheibe 14 DIN 126 ZN 3	115 987
4	Sechskantschraube M 12×55 DIN 931-8.8 A 1 A	116 462

Tafel 8

Table 8

Tableau 8

Tavola 8



Nummernverzeichnis
Index of numbers
Liste numérique
Indice per numeri

Walterscheid Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
10.01.00	7	2	48
10.10.00	7	10	48
10.48.00	7	5	48
10.49.00	7	9	48
55.104.03	7	1	48
61.02.00	7	13	48
61.04.01	7	6	48
62.02.00	7	3	48
65.01.00	7	12	48
66.01.00	7	11	48
75.06.15	7	7	48
75.12.15	7	8	48
80.34.04	7	16	48
80.35.04	7	17	48
82.36.03	7	19	48
83.05.04	7	18	48
83.05.06	7	14	48
83.09.00	7	15	48

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
30 874	5	5	44
86184	2	44	34
105 421	5	3	44
105 464	2	3	32
105 596	2, 3, 4	1, 24, 24	32, 36, 40
106 865	4	3	40
106 869	2	3	32
107 104	2	30	32
107 150	2	7	32
107 367	2	36	34
107 379	2	15	32
107 383	2	11	32
107 385	2	35	34
107 424	1	20	30
107 425	1	22	30
107 426	2	1	32
107 435	2	18	32
107 441	1	23	30
107 450	1	19	30
107 452	1, 2, 5	15, 5, 7	30, 32, 44
107 453	2, 3, 4	2, 23, 25	32, 36, 40
107 454	1	1	30
107 456	2	2	32
107 499	2	43	34
108 292	3, 4, 5	5, 5, 9	36, 40, 44
108 415	2	42	34
108 555	3, 4	27, 32	36, 42
108 570	2	34	34
108 589	3, 4	34, 37	38, 42
109 005	3, 4	7, 10	36, 40
109 162	5	1	44
109 167	2	26	32
109 175	3, 4	22, 28	36, 40
109 179	1	4	30
109 455	2	33	34
109 456	2	12	32
109 470	1	8	30

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
110 949	3, 3, 4, 4, 5	12, 31, 14, 21, 11	36, 38, 40, 40, 44, 48
111 714	1	7	30
111 715	1	6	30
111 781	—	—	48
115 485	3	3	36
115 905	5	20	44
115 909	5	19	44
115 911	3, 4	32, 22	38, 40
115 987	8	3	50
116 026	2	19	32
116 462	8	4	50
116 534	3, 4	37, 34	38, 42
116 637	2	22	32
116 733	5	18	44
116 746	7	4	48
116 776	2	14	32
116 780	2	27	32
117 013	5	8	44
117 244	1	10	30
117 344	4	2	40
120 113	5	14	44
120 114	5	15	44
120 115	5	16	44
120 760	5	22	44
219 592	2	40	34
226 759	3, 4	32, 22	38, 40
354 560	3, 4	14, 16	36, 40
455 266	2	8	32
455 777	2	31	34
477 162	1	18	30
477 192 G	1	5	30
486 050	2	37	34
486 130	1	17	30
486 358 G	1	3	30
486 512	2	29	32
486 545	3, 4	35, 36	38, 42
486 605	2	28	32
486 848	3, 4	36, 35	38, 42

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
490 040 G	3, 4	20, 26	36, 40
490 046	4	38	42
490 564 G	1, 6	2, 3	30, 46
491 000	3	38	38
491 012	1	9	30
491 017	3, 4	10, 9	36, 40
491 025	3, 4	4, 4	36, 40
491 030	2	10	32
491 031	2	16	32
491 032	2	9	32
491 034	2	20	32
491 035	2	32	34
491 038 G	3, 4	19, 19	36, 40
491 040	3, 4	9, 8	36, 40
491 041	2	4	32
491 042	3, 4	15, 17	36, 40
491 054	3, 4	29, 31	36, 42
491 055	2	24	32
491 062 G	5	2	44
491 063	3, 4	33, 23	38, 40
491 065 G	3, 4	6, 1	36, 40
491 074	1	16	30
491 076	1, 2	14, 41	30, 34
491 082 G	2	25	32
491 089	3, 4	16, 18	36, 40
491 093 G	3, 4	21, 27	36, 40
491 094	3	18	36
491 096	3, 4	26, 30	36, 40
491 100	5	6	44
491 103 G	1	13	30
491 107	3, 4	8, 11	36, 40
491 111 G	3, 4	30, 20	36, 40
491 112 G	3	17	36
491 113 G	4	15	40
491 121	3, 4	1, 7	36, 40
491 139	5	4	44
491 143 G	3, 4	25, 29	36, 40
491 171 G	3, 4	13, 13	36, 40
491 173 G	3, 4	11, 12	36, 40
491 179 G	8	2	50
491 180 G	8	1	50
491 181 G	—	—	50

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
491 291	2	6	32
491 292 G	2	13	32
491 297 G	2	23	32
491 300 G	3	28	36
491 301 G	4	33	42
491 306 G	2	17	32
491 334 G	5	12	44
491 367	2	38	34
491 370 G	3, 4	2, 6	36, 40
491 373	5	17	44
491 374	5	13	44
491 377 G	4	33	42
491 378 G	3	28	36
491 379	1	12	30
491 391 G	1	11	30
491 392 G	2	21	32
491 398 G	3, 4	40, 40	38, 42
491 400 G	3	39	38
491 404 G	5	10	44
491 408 G	3, 4	41, 41	38, 42
491 409	6	2	46
491 411 G	6	1	46
491 412 G	6	4	46
491 422 G	4	39	42
491 427 G	2	39	34
491 501	2	25	32
491 525 G	5	21	44
491 529 G	3, 4	19, 19	36, 40
491 537 G	3, 4	25, 29	36, 40
491 539 G	3, 4	30, 20	36, 40
491 542 G	3, 4	33, 23	38, 40
491 544 G	1	21	30
491 552 G	4	39	42
491 553 G	3	39	38
491 554 G	3, 4	40, 40	38, 42
491 560	3, 4	4, 4	36, 40
491 561 G	6	4	46
491 562 G	6	1	46
491 599	3	42	38
491 600	4	42	42